

## Z O Z N A M

vydaných Európskych technických osvedčení (ETA).

Zoznam je uvedený na základe informácii uvedených na internetovej stránke EOTA – Európskej organizácie pre technické osvedčovanie [www.eota.be](http://www.eota.be). Aktualizácia k mesiacu december 2012.

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
98/0001	Hilti Durchsteckanker HST	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	12.02.2008 do 19.02.2013
98/0004	fischer - Zykon - Anker FZA Bolzenanker FZA Durchsteckanker FZA-D Innengewindeanker FZA-I	Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Undercut anchor made of galvanized steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Zarezávacia kotva veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	05.09.2003 do 05.09.2008
98/0005	fischer - Zykon - Anker FZA A4 Bolzenanker FZA A4 Durchsteckanker FZA-D A4 Innengewindeanker FZA-I A4	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Undercut anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Zarezávacia kotva veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v betóne	05.09.2003 do 05.09.2008
98/0009	Heraflax-SP-040 Heraflax-SAP Heraflax-SF-040 Pavaflax-R 040 Pavaflax-P 040 Heraflax –NP-040 Heraflax-NAP Heraflax-NF-040	Deutsche Heraklith GmbH Heraklithstrasse 8 D-84359 Simbach/Inn Nemecko	DIBt	Thermal and/or acoustic insulation boards and thermal and/or acoustic insulation material made of flax fibres	Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné dosky a tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné materiály vyrobené z ľanových vlákien	20.07.2004 do 20.07.2009
98/0011	fischer - FBN	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG Weinhadle 14-18 Postfach 1152 D-72176 Waldachtal Nemecko	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of zinc electroplated steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	01.09.2004 do 01.09.2009
99/0001	HILTI HSA and HAS-R	HILTI AG, Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	08.03.2005 do 08.03.2010
99/0002	Spit FIX Z	Société Spit Route de Lyon F-26501 Bourg- Les-Valence Francúzsko	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of zinc electroplated steel, for use in concrete : sizes M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	31.03.2004 do 31.03.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
99/0003	fischer High- Performance Anchor FH	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	21.02.2005 do 21.02.2010
99/0007	EJOT Special anchor WSS	EJOT Baubefestigungen GmbH In de Stockwiese 35 57334 Bas Laasphe	DIBt	Special anchor made of stainless steel for the fastening of additional in a permanent manner of external weather resistant skins of three-layer external wall panels made of concrete	Špeciálna kotva vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na trvalé upevnenie trojvrstvových vonkajších stenových panelov z betónu, odolných voči poveternostným vplyvom	14.05.2007 do 21.06.2009
99/0008	HILTI HSA-R	Hilti AG, Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of stainless steel, for use in non-cracked concrete: sizes M6, M8, M10 and M12	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10 a M12	08.03.2005 do 08.03.2010
99/0009	HILTI HAD and HAD-R	Hilti AG, Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	CSTB	Self-cutting undercut anchor, made of galvanised steel, for use in concrete: sizes M10, M12, M16 and M20 and made of stainless steel for use in concrete: sizes M10, M12 and M16	Samorezná zarezávací kotva veľkosti M10, M12, M16 a M20 vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne a na použitie vo veľkostiach M10, M12 a M16 vyrobená z nehrdzavejúcej ocele	30.03.2004 do 30.03.2009
99/0010	MKT Bolzenanker BZ plus A4	MKT Auf dem Immel 2 D-67685 Weilerbach Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v betóne	20.07.2004 do 20.07.2009
99/0011	Würth Fixanker W-FAZ A4	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth- Strasse 12-16 D-74653 Künzelsau Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v betóne	20.07.2004 do 20.09.2009
00/0001	fischer Ankerbolzen FAZ	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG D-Wienhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 & M24 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	18.02.2005 do 14.02.2010
00/0003	NOOD trap mounted in gully type PURUS ODEN, FLEX, VAGE, BRAGE, LOKE S/50 L MA, LOD, SIGYN, SIGEX, BALDER or BLADEX.	Sjöbo Bruk ab Södorgatan 7 S-27521 Sjöbo Švédsko	ETA-DK	Trap with partially mechanical closure, mounted in a non- trapped gully	Vodný uzáver s čiastočným mechanickým uzáverom upevnený vo vpusť bez uzáveru	07.04.2005 do 07.04.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
00/0004	Upat EXA Express-Anchor	Upat GmbH & Co. Freiburger Strasse 9 Postfach 1320 D-79312 Emmendingen Nemecko	CSTB	Torque controlled expansion anchor made of zinc electroplated steel, for use in non- cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	03.03.2005 do 03.03.2010
00/0006	Sormat S-KAD kiila-ankkurit	Sormat Oy Harjutie 5 FIN-21290 Rusko Fínsko	VTT	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	09.08.2005 do 09.08.2010
01/0001	SISMO	SISMO NV Drapstraat 1 B-9270 Kalken - Laarne Belgicko	DGV	Permanent insulating shuttering kit for whole buildings	Stratené debnenie pre hromadnú výstavbu	10.01.2006 do 09.01.2011
01/0002	Eltete Cubical Partition systems for sanitary applications	Eltete Oy/Ab PO Box 94 FIN-07901 Loviisa Fínsko	VTT	Partition Wall kit for Sanitary applications	Deliaci stenový systém pre sanitárne použitia	08.06.2007 do 07.06.2012
01/0003	Sormat S-KAH kiila-ankkurit	Sormat OY Harjutie 5 FIN-21290 Rusko Fínsko	VTT	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 & M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v betóne	22.09.2006 do 21.09.2011
01/0004	Sormat S-KA kiila-ankkurit	Sormat OY Harjutie 5 FIN-21290 Rusko Fínsko	VTT	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12 & M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	22.09.2006 do 25.06.2011
01/0005	DC 993 and DC895	Dow Corning Parc Industriel Zone C B-7180 Seneffe Belgicko	DGV	Structural Sealants for use in Structural Sealant Glazing Systems	Montážne tmely pre nosné sklenené fasádne systémy	17.07.2006 do 16.07.2011
01/0006	Mungo Stahlbolzendübel M3	Mungo Befestigungstechni k AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Švajčiarsko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of coated steel of sizes M8, M10 and M12 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10 a M12 s riadeným momentom vyrobená z povrstvanej ocele na použitie v betóne	16.11.2007 Do 14.02.2011
01/0008	SPIT FIX II	Société Spit Route de Lyon F-26501 Bourg - Les-Valence Francúzsko	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 & M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	27.08.2006 do 27.08.2011
01/0009	FM 753 A4 M8	Société FRIULSIDER SpA Via Trieste, 1 I-33048 San Giovanni al Natisone (Udine) Taliansko	CSTB	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel, for use in non cracked concrete: size M8	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosť M8	18.10.2006 do 18.10.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
01/0011	Liebig Superplus self undercutting anchor	Heinrich Liebig GmbH Wormser Strasse 23 Postfach 1309 D-64312 Pfungstadt Nemecko	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in cracked or non cracked concrete sizes M8, M12 and M16	Rozperná kotva veľkosti M8, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne s trhlinami alebo beztrhlinovom betóne	01.11.2005 do 31.10.2010
01/0012	PFG expansion bolt type LB, ES and SB	SORMAT PFG bv Bosscheweg 38-40 5740 AA Beek en Donk Holland	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M6, M8, M10 and M12	Rozperná kotva s riadeným momentom, vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne bez trhlín, veľkosti M6, M8, M10 a M 12	22.05.2007 do 22.05.2012
01/0013	MKT Bolt Anchor B	MKT Metal-und Kunststofftechnik GmbH & Co KG Auf dem Himmel 2 67685 Weilerbach Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16, and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	16.04.2008 do 07.04.2011
01/0014	FM 753	Société FRIULSIDER SpA Via Trieste, 1 I-33048 San Giovanni al Natisone (Udine) Taliansko	CSTB	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel for use in non- cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12, M14, M16	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16	18.02.2005 do 18.02.2010
01/0015	fischer Ankerbolzen FAZ A4	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co , KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete.	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v betóne	06.05.2008 Do 28.11.2011
01/0015	fischer Ankerbolzen FAZ A4	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co , KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete.	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v betóne	06.05.2008 Do 28.11.2011
01/0016	Hanf-Dämmwolle "HDW1A"	Nowotny GmbH Brüssower Allee 90 D-17291 Prenzlau Nemecko	OIB	Loose fill thermal and/or acoustic insulation material made of hemp fibres	Sypký výplňový tepelný a/alebo zvukovoizolačný materiál vyrobený z konopných vlákien	18.12.2006 do 18.12.2011
02/0001	Würth Fixanker W-FA/S	Adolf Würth GmbH & Co. KG Postfach D-74650 Künzelsau Nemecko	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	17.04.2008 do 17.04.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
02/0002	MKT Bolzenanker BZ-IG A4	MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG Auf dem Immel 2 D-67685 Weilerbach Nemecko	DIBt	Torque controlled Expansion Anchor with internal thread made of stainless steel of sizes M6, M8, M10 and M 12 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10 a M12 s riadeným momentom s vnútorným závitom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne	06.03.2008 Do 22.03.2012
02/0003	ATS TESTANERA	Société FRIULSIDER SpA Via Trieste, 1 I-33048 San Giovanni al Natisone (Udine) Taliansko	CSTB	Torque controlled Expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non-cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	01.06.2007 do 01.06.2012
02/0005	fischerwerke-Zykon-Anker FZA C, Bolzenanker FZA C, Durchsteckanker FZA-D C, Innengewindeanker FZA-I C	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Undercut Anchor made of stainless steel 1.459 of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Zarezávací kotva veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.459 na použitie v betóne	05.09.2003 do 05.09.2008
02/0006	PEIKKO HPM/L Anchor Bolt	Teräspeikko Oy Vipusenkatu 20 FIN-15101 Lahti Fínsko	DIBt	PEIKKO HPM/L Anchor bolt for the connection of prefabricated reinforced concrete columns	Kotevná skrutka PEIKKO HPM/L na spájanie prefabrikovaných oceľobetónových stĺpov	08.11.2007 do 30.11.2012
02/0016	HILTI HDA-R	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	CSTB	Self-cutting undercut anchor, made of stainless steel, for use in concrete: sizes M10, M12 and M16	Samorezná zarezávací kotva vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne: veľkosti M10, M12 a M16	30.03.2004 do 30.03.2009
02/0018	EJOT Schraubdübel ejothem ST U	EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 57334 Bad Laasphe Nemecko	DIBt	Screwed-in anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávacia kotva na pripavenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou na použitie v betóne a murive	14.05.2007 do 14.05.2012
02/0019	fischer TERMOZ 8U, TERMOZ 8 UZ, WS 8L	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Screwed-in anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávacia kotva na pripavenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou na použitie v betóne a murive	01.10.2007 do 07.10.2012
02/0020	MKT Drop-in Anchor E	MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co KG Auf dem Himmel 2 D-68675 Weilerbach Nemecko	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	05.09.2007 do 09.09.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
02/0022	UPAT UPM 44 Verbundmörtel mit Ankerstange A4	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	22.02.2008 do 29.10.2012
02/0024	fischer FIS V , FISVS, FISVW, Verbundmörtel mit Ankerstange A4	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Bonded anchor in the size of M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 to M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva veľkosti M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	14.12.2007 do 29.10.2012
02/0025	fischer FIS V Verbundmörtel mit Ankerstange C	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1,4529 of sizes M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4529 veľkosti M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	10.10.2007 do 29.10.2012
02/0026	Finnjoist I-joist, FJI	Finnforest Engineered Wood PO Box 24 FIN-08101 Lohja Fínsko	VTT	Light composite wood-based beam and column for structural purposes	Ľahký kompozitný nosník a stĺp na báze dreva na nosné konštrukcie	01.02.2006 do 01.02.2012
02/0029	fischer Ankerbolzen FAZ C	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel 1,4529/1,4565 of sizes M8, M10, M12 & M 16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4529/1,4565 veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	25.09.2007 do 01.10.2012
02/0031	Würth Hochleistungsanker W-HAZ	Adolf Würth GmbH & Co, KG Reinhold-Würth-Strasse 12-16 D-74653 Künzelsau Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	10.03.2008 do 25.03.2013
02/0032	Hilti push-in anchor HKD and HKD-R	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 & M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	10.10.2007 do 17.10.2012
02/0042	HILTI HSL-3	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24	10.01.2008 do 10.01.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
02/0043	fischer FIS V Verbundmortel mit Ankerstange	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rode made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 & M30 for use in non cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou, vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	10.10.2007 do 29.10.2012
02/0044	Würth -Wedge anchor W-ED/S	Adolf Würth GmbH & Co KG Postfach D-74650 Künzelsau Nemecko	DIBt	Deformation controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	04.11.2007 do 09.09.2012
02/0046	ELEMATIC ETD II	ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto 5 I-35127 Padova Taliansko	CSTB	Torque controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	27.08.2006 do 27.08.2011
02/0049	RED HEAD ATX	Red Head 22-24 rue du Président Wilson F-26501 Bourg- Les-Valence Francúzsko	CSTB	Torque controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	27.08.2006 do 27.08.2011
03/0002	DEKO partition type 1090, 1290, 1090-PF & 1290- PF	DEKO loft + vaeg a/s Markaervej 11 DK-2630 Tastrup Dánsko	ETA-DK	Relocatable non- loadbearing internal partition kit	Zostava premiestniteľných nenosných deliacich priechok	10.03.2005 do 10.03.2010
03/0003	DOW CORNING 3362	DOW CORNING Parc Industriel Zone C B-7180 Seneffe Belgicko	UBAtc	Sealant used in structural and non- structural edge seal of insulated -glass unit for use in structural sealant glazing systems	Tmel na použitie v nosných a nenosných obvodových tesneniach izolačných skiel používaných vo vonkajších lepených zaskleniach	10.04.2008 do 09.04.2013
03/0004	Hilti-Dämmstoff- Befestigungselem ent XI-FV	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Direktmontage FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	DIBt	Powder actuated fastener for the fixing of bonded thermal insulation composite systems in uncoated concrete	Práškový spojovací prostriedok na pripevenie zložených tepelnizolačných systémov na betónový podklad bez povrchovej úpravy	29.02.2008 do 28.02.2013
03/0005	Hilti SX-FV	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Direktmontage FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	DIBt	Anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering for use in concrete and masonry	Kotva naripevenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s tenkovrstvou omietkou na použitie v betóne a murive	29.02.2008 do 28.02.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
03/0006	Insulating dry floor finishing systems with FERMACELL flooring elements	Xella Trockenbau Systeme GmbH Dammstrasse 25 D-47119 Duisburg	KIWA	The insulating dry floor finishing systems with Fermacell flooring elements are intended for use in new build and existing (refurbishment) houses and other buildings for raising the height of floors or leveling out uneven floors. They can only be used on structural floors which provide overall support to the flooring elements. The floor finishing systems are not intended to be used without a floor covering.	Izolačné suché konečné podlahové systémy s podlahovými doskami Fermacell sú určené na použitie v nových budovách a existujúcich domoch a ďalších budovách na vyrovnanie rôznych výškových úrovní podláh alebo vyrovnanie nerovných podláh. Môžu byť použité len na nosnom podloží, ktoré umožňuje celoplošnú pokládku podlahových dosiek. Systém nie je určený na použitie bez pokládky finálnych podlahových krytín.	01.01.2004 do 31.12.2008
03/0008	SPIT MAXIMA Galvanised	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg- Les-Valences Francúzsko	CSTB	Bonded anchor made of galvanized steel for use in non cracked concrete sizes: M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30	Lepená kotva z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30	12.11.2003 do 12.11.2008
03/0009	SPIT MAXIMA A4	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg- Les-Valences Francúzsko	CSTB	Bonded anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete sizes: M8, M10, M12, M16, M20, M24 & M30	Lepená kotva z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30	12.11.2003 do 12.11.2008
03/0012	Weber.therm family (with EPS)	Saint-Gobain Weber Terranova GmbH Gleichenheilgasse 6 A-1231 Wien Rakúsko	OIB	External Thermal insulation Composite System (ETICS) with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	23.03.2007 do 22.12.2008
03/0014	Cavitytrays Type X, Type G Advantage and Type E and Caviweep Type W	Cavity Trays Ltd Boundary Avenue Yeovil Somerset BA 22 8HU Spojené kráľovstvo	BBA	Polypropylene Cavity trays for use as a damp-proof course in cavity walls, with an outer leaf of brickwork, or in timber-framed constructions, with a masonry cladding or skin	Polypropylénové dutinové žľaby na použitie ako hydroizolačná vrstva v dutých stenách s vonkajším plášťom z tehlového muriva alebo v drevených rámových konštrukciách s murovaným vonkajším plášťom alebo obkladom	19.08.2003 do 31.08.2008
03/0015	Honka Log House	Honkarakenne Oyj PL 31 04401 JÄRVENPÄÄ Suomi Fínsko	VTT	Log Building Kit	Zrubová drevená stavba	05.02.2004 do 05.02.2009
03/0016	Finndomo House Omatalo/Puutalo/ Vaajatalo brand names	Findomo Oy Rutakontie 50 74300 Sonkajärvi Suomi Fínsko	VTT	Timber Frame Building Kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	23.03.2004 do 23.03.2009



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
03/0017	MKT Bolzenanker BZ plus	MKT Metall-Kunststoff-Technik Gmbh & Co.KG Auf dem Immel 2 D-67685 Weilerbach Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12 & M16, M20 and M24 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16, M20 a M24 na použitie v betóne	21.05.2008 do 17.06.2013
03/0018	Wurth Fixanker W-FAZ/S	Adolf Würth GmbH & Co KG Postfach D-74650 Künzelsau Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M 12 and M 16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	26.05.2008 do 17.06.2013
03/0020	Roof Waterproofing "Triflex ProTect"	Triflex Beschichtungssysteme GmbH u. Co. KG Karlstrasse 44 D-32423 Minden Nemecko	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kits on the basis of flexible reactive polymethylmethacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného reaktívneho polymetylmetakrylátu	02.09.2003 do 30.09.2008
03/0021	Roof Waterproofing "Triflex D"	Triflex Beschichtungssysteme GmbH u. Co. KG Karlstrasse 44 D-32423 Minden Nemecko	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kits on the basis of flexible unsaturated polyester	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného nenasýteného polyesteru	02.09.2003 do 30.09.2008
03/0022	Baumit WärmedämmverbundSystem EPS	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Rakúsko	OIB	External Thermal Insulation Systems	Vonkajšie tepelnoizolačné systémy	13.02.2004 do 13.02.2009
03/0023	Baumit open KlimaFassade	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Rakúsko	OIB	External Thermal Insulation Systems	Vonkajšie tepelnoizolačné systémy	13.02.2004 do 13.02.2009
03/0024	Baumit open KlimaFassade mit Baumit open KlimaFassadePlatte plus	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Rakúsko	OIB	External Thermal Insulation Systems	Vonkajšie tepelnoizolačné systémy	13.02.2004 do 13.02.2009
03/0025	Roof waterproofing "Kemperol V210" Roof waterproofing "Trixxel V 210"	Kemper System GmbH & Co,KG Holländische Strasse 36 D-34246 Vellmar Nemecko	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kits on the basis of flexible unsaturated polyester	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného nenasýteného polyesteru	03.01.2007 Do 02.01.2012
03/0026	Roof waterproofing "Kemperol BR"	Kemper System GmbH & Co,KG Holländische Strasse 36 D-34246 Vellmar Nemecko	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kits on the basis of flexible unsaturated polyester	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného nenasýteného polyesteru	02.09.2003 do 30.09.2008

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
03/0027	Sto Therm Classic 1	Sto AG Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stühlingen Weizen	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	08.06.2004 do 07.06.2009
03/0028	Hilti Insulation anchor SD-FV 8	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	DIBt	Nailed in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajšieho zloženého tepelnoizolačného systému s tenkovrstvovou omietkou v betóne a murive	19.09.2003 do 19.09.2008
03/0029	Hanftrittschallmatten "HTM 20/17	EUROHANF Alois Högl Grafendorf 11 A-8510 Stainz Rakúsko	OIB	Impact sound insulation material in form of boards made of hemp fibres	Dosky z konopných vlákien na izoláciu proti krokovému hluku	19.12.2003 do 19.12.2008
03/0031	MKT Einschlaganker E A4/ HCR	MKT Metall-Kunststoff-technik GmbH & Co,KG Auf dem Immel 2 D-67685 Weilerbach Nemecko	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M 8x30, M 8x40, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8x30, M8x40, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	15.01.2007 do 02.10.2008
03/0032	Hilti bonded Anchor HVZ/ HVZ R/ HVZ HCR	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10/75, M12/95, M16/105, M16/125 and M20/170 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10/75, M12/95, M16/105, M16/125 a M20/170 na použitie v betóne	03.01.2007 do 01.10.2008
03/0033	Hilti Adhesive Anchor HVZ R	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10/75, M12/95, M16/105, M16/125 and M20/170 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10/75, M12/95, M16/105, M16/125 a M20/170 na použitie v betóne	19.05.2004 do 01.10.2008
03/0034	Hilti Adhesive Anchor HVZ HCR	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Lichtenštajnsko	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of high corrosion resistant steel of sizes M10/75, M12/95, M16/105, M16/125 and M20/170 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s vysokou protikoróznou odolnosťou veľkosti M10/75, M12/95, M16/105, M16/125 a M20/170 na použitie v betóne	19.05.2004 do 01.10.2008
03/0035	Alchymea lana Dämmvlies aus Schafschurwolle	Alchymea Naturwaren GmbH Wellesweilerstrasse 51e D-66450 Bexbach Nemecko	DIBt	Thermal and/or acoustic insulation product made of sheep's wool „Alchymea lana Dämmvlies“ for building application	Tepelná a/alebo zvuková izolácia z ovčej vlny „Alchymea lana Dämmvlies“ na použitie v pozemnom staviteľstve	20.11.2003 do 20.11.2008

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
03/0036	SUSPA/DSI- Monolitzenspann verfahren ohne Verbund mit 1 bis 5 Monolitzen	SUSPA-DSI GmbH Max-Planck-Ring 1 D-40764 Langenfeld Nemecko	OIB	Post-tensioning kit for prestressing of structures with unbonded monostrands for concrete	Systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií s prameňmi lán pre betóny	01.04.2004 do 31.03.2009
03/0037	Sto Therm Vario 5	Sto AG Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen	OIB	External Thermal Insulation Composite System (ETICS)	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém	01.09.2004 do 31.08.2009
03/0038	Sikasil SG 500	SIKA SERVICES AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Schweiz, Italy	DIBt	Structural sealant for use in structural sealant glazing systems	Montážne tmely pre nosné sklené fasádne systémy	24.03.2006 do 15.03.2009
03/0039	Köco headed studs made of steel	Köster & Co. GmbH, Bolzenschweisse- technik Spreeler Weg 32 58256 Ennepetal Nemecko	DIBt	Steel plate with cast -in KÖCO headed studs made of steel	Oceľová platňa s privarenými čapmi s hlavou KÖCO z ocele	13.11.2003 do 13.11.2008
03/0040	Köco headed studs made of stainless steel	Köster & Co. GmbH, Bolzenschweisse- technik Spreeler Weg 32 58256 Ennepetal Nemecko	DIBt	Steel plate with cast -in KÖCO headed studs made of stainless steel	Oceľová platňa s privarenými čapmi s hlavou KÖCO z nehrdzavejúcej oceli	13.11.2003 do 13.11.2008
03/0041	Nelson headed stud made of steel	Nelson Bolzenschweiss- Technik GmbH & Co KG Flurstrasse 7 - 19 58285 Gevelsberg Nemecko	DIBt	Steel plate with cast -in Nelson headed studs made of steel	Oceľová platňa s privarenými čapmi s hlavou Nelson z ocele	13.11.2003 do 13.11.2008
03/0042	Nelson headed stud made of stainless steel	Nelson Bolzenschweiss- Technik GmbH & Co KG Flurstrasse 7 - 19 D-58285 Gevelsberg Nemecko	DIBt	Steel plate with cast -in Nelson headed studs made of stainless steel	Oceľová platňa s privarenými čapmi s hlavou Nelson z nehrdzavejúcej oceli	13.11.2003 do 13.11.2008
03/0043	Roof Waterproofing "KEMPEROL 1K -PUR" Roof waterproofing "Kemperol Kombi-Dach " Roof waterproofing "KEMPEROL 1C"	Kemper System GmbH & Co. KG Holländische Strasse 36 D-34246 Vellmar Nemecko	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kits on the basis of polyurethane (one- component)	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu (jednozložkové)	03.01.2007 do 02.01.2012
03/0044	Roof Waterproofing "KEMPEROL 2K -PUR Roof Waterproofing "KEMPEROL 2C"	Kemper System GmbH & Co. KG Holländische Strasse 36 D-34246 Vellmar Nemecko	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kits on the basis of polyurethane (one- component)	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu (jednozložkové)	03.01.2007 do 02.01.2012
03/0045	CW 60-SG CW 50-SG	Reynaers International NV Oude Liersebaan 266 B-2570	DGV - DAS	Structural sealant glazing kit for use in curtain walling	Nosný sklený fasádny systém pre závesné steny	24.01.2005 do 24.01.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
03/0046	Emfa Hanf Top Aufsparrendämm platte Emfa Hanf WDVS Putzträgerplatte	Bioinnova Verbundbauteile GmbH Industriegelände 2 A-7561 Heiligenkruetz Rakúsko	OIB	Thermal Insulation material in form of boards exposed to compression loads made of hemp shives	Tepelnoizolačný materiál v tvare dosiek vystavený tlakovému zaťaženiu vyrobený z konopného pazderia	15.11.2004 do 25.05.2009
03/0047	Canatex Roof Aufsparrendämm platte Canatex Wall	Bioinnova Verbundbauteile GmbH Industriegelände 2 A-7561 Heiligenkruetz Rakúsko	OIB	Thermal Insulation material in form of boards exposed to compression loads made of hemp shives	Tepelnoizolačný materiál v tvare dosiek vystavený tlakovému zaťaženiu vyrobený z konopného pazderia	15.11.2004 do 25.05.2009
03/0048	Florapan Sarking duo/Florapan Top Duoa/Integra AP3 Florapan EIFS/Florapan WDVS Putzträgerplatte	Bioinnova Verbundbauteile GmbH Industriegelände 2 A-7561 Heiligenkruetz Rakúsko	OIB	Thermal Insulation material in form of boards exposed to compression loads made of hemp shives	Tepelnoizolačný materiál v tvare dosiek vystavený tlakovému zaťaženiu vyrobený z konopného pazderia	15.11.2004 do 25.05.2009
03/0049	Composite waterproofing "WILOTEKT- PLUS"	Bausysteme Vertriebsgesellschaft mbH Kirchplatz1 6370 Kitzbühel Austria	DIBt	Liquid applied composite waterproofing for inverted roofs on the basis of hot- applied polymer- modified bitumen and polymerbitumen sheeting for waterproofing of roofs	Vodotesné kompozitné zostavy aplikované v tekutom stave (liate hydroizolačné kompozitné zostavy) pre obrátené strechy na báze za horúca aplikovaných modifikovaných bitúmenových polymérov a polymérbitúmenových emulzií pre vodotesnosť striech	28.06.2004 do 28.06.2009
03/0050	FERMACELL – Gipsfaserplatten	Xella Trockenbau- Systeme GmbH Dammstrasse 25 D-47119 Duisburg Nemecko	DIBt	Fibre gypsum boards used for planking and lining of components	Sádrokartónové dosky s vláknami používané pre debnenie a prekrytie	10.02.2004 do 10.02.2009
03/0051	Würth Einschlagdübel W-ED/A4	Adolf Würth GmbH & Co KG Postfach D-74650 Künzelsau Nemecko	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M 8x30, M8x40, M10, M12, M16 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M6, M8x30, M8x40, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	02.10.2003 do 02.10.2008
03/0052	Decothane Roof Waterproofing Systems	Liquid Plastics Limited Iotech House PO Box 7 Miller Street Preston, Lancashire Spojené kráľovstvo	BBA	Liquid applied roof waterproofing using kits based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	12.01.2004 do 31.01.2009
03/0053	Roof waterproofing "FRANKOLON"	FRANKOLON- Abdichtsysteme GmbH & Co. KG, Wörthstrasse 9, 97318 Kitzingen/main	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of an elasticised solventfree thermosetting plastic with elastomeric fillers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze pružného nerozpustného termosetového plastu s elastomérnym plnivom	06.12.2004 do 06.12.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
03/0054	ELASTINOR - Q	Norquimia, S.A. Poligono Industrial de Sabón E-15142 Arteixo La Coruña Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kits, based on Water Dispersible Polymers (LARWK)	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze dispergovateľných polymérov (LARWK)	13.12.2003 do 13.12.2008
03/0055	KEIL Hinterschnittanker KH	Keil Werkzeugfabrik Karl Eiseheid GmbH 51751 Engelskirchenn- Loope	DIBt	Special anchor for the fixing of facade plates from their back side made of dust-pressed ceramic plates (stoneware) according to EN176	Špeciálna kotva na upevnenie fasádnych tabulí, ktorých zadná strana je vyrobená z prachovitých lisovaných keramických platní (kamenina) podľa EN176	12.01.2004 do 12.01.2009
03/0056	Ranti Beams	Forestia AS N-2435 Braskereidfoss Norway	NBI	Wood-based I-shaped composite beams and columns for structural purposes	Drevené kompozitné nosníky a stĺpy tvaru I pre nosné konštrukcie	15.03.2004 do 15.03.2009
03/0057	flexCL	Homann Dämmstoffwerk GmbH & Co KG Ahornweg 1 06536 Berga Nemecko	DIBt	Thermal insulation board made of cellulose & polyester fibres	Tepelnoizolačná doska vyrobená z celulózy a polyesterových vlákien	15.08.2006 do 23.02.2009
03/0058	terratherm freestyle (with EPS) terratherm prestige (with EPS)	Saint-Gobain Weber Terranova GmbH Gleichentheiligasse A-1231 Wien Rakúsko	OIB	External Thermal Insulation Composite System	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém	23.12.2003 do 23.12.2008
03/0059	Roof waterproofing "COELASTIC-Dachbeschichtung	COELAN - FLÜSSIGKUNSTS TOFFE GmbH & Co KG Boschstrasse 14-16 48653 Coesfeld	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kits on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	17.12.2003 do 30.11.2008
04/0001	RODAN pointfastener KH 50, KH 60, KH 70 & KH 80	RODAN DANZ GmbH Cheruskerstrasse 13 71101 Schönaich Nemecko	DIBt	Fastening element made of stainless steel	Upevňovací prvok z nehrdzavejúcej ocele	04.03.2004 do 04.03.2009
04/0002	Acotec partition kit	Laukaan Betoni Oy PO Box 46 FIN-41341 Laukaa	VTT	Non-load bearing partition kit for dry and wet rooms	Nenosné piečkové zostavy pre suché a mokré miestnosti	16.03.2004 do 16.03.2009
04/0003	fischer-Heavy-duty anchor TA M, TA MS, TA MT	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10 a M12 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	13.01.2004 do 13.01.2009
04/0004	Roof waterproofing "Icopal-PROFI-DICHT"	Icopal GmbH Capeller Straße 150  59368 Werne	DIBt	Liquid applied roof water proofing on the basis of flexible polymethylmethacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného reaktívneho polymetylmetakrylátu	19.08.2004 do 30.11.2008

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0005	maxit Dämmssystem PS maxit Dämmssystem PS Speedy	Maxit Deutschland GmbH, Kupferstorstrasse 35, 79206 Breisach	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	21.12.2004 do 21.12.2009
04/0006	JUBIZOL MP	JUB d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	07.02.2005 do 06.02.2010
04/0007	JUBIZOL S	JUB d.d. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	18.05.2004do 17.05.2009
04/0008	terratherm PPE- PR	weber & broutin france, Rue de Brie, Servon - BP 84, F-77253 Brie Comte Robert Cedex	CSTB	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na polystyréne na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	31.03.2005 do 20.03.2010
04/0009	terratherm PPE	weber & broutin france Rue de Brie Brie Comte Robert Cedex 77253 France	CSTB	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na polystyréne na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	21.03.2005do 20.03.2010
04/0010	SPIT FIX Z A4	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg- Les-Valences Francúzsko	CSTB	Torque -controlled expansion anchor made of stainless steel for use in concrete sizes: M8, M10, M12, & M16	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne veľkosti M8, M10, M12, M16	13.04.2004 do 13.04.2009
04/0011	Subex- Einschlaganker	Störing + Brückmann GmbH Ringstrasse 20 42553 Velbert- Neviges Nemecko	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10 and M12 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	18.02.2004 do 18.02.2009
04/0012	Masonite Beams and Columns	Masonite beams BA Box 5 SE-914 29 Rundvik	SITAC	Light Composite wood-based beams and columns for structural purposes	Lahké kompozitné drevené nosníky a stĺpy pre nosné účely	21.10.2004 do 22.03.2009
04/0012	Masonite Beams and Columns	Masonite beams BA Box 5 SE-914 29 Rundvik	SITAC	Light Composite wood-based beams and columns for structural purposes	Lahké kompozitné drevené nosníky a stĺpy pre nosné účely	14.07.2008 do 22.03.2009
04/0013	BMF Connector nails, PB Connector nails and BMF Connector screws	Simpson Strong - Tie A/S (BMF Bygningsbeslag A/S) Boulstrup DK-8300 Odder Dánsko	ETA - DK	Annular ringed shank nails and connector screws	Spojovací prvok kruhového prierezu so spojovacou skrutkou	11.10.2004 do 31.03.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0014	PARISO Mince	LAFARGE MORTIERS Place de la Résistance 19 F-92446 Issy Les Moulineaux France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09.05.2005 do 08.05.2010
04/0015	terratherm motex 2	weber & Broutin France, Rue de Brie, Servon BP 84, F-77253 Brie Comte Robert Cedex	CSTB	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na polystyréne na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	21.03.2005 do 20.03.2010
04/0017	EPS-F Dämmssystem ZF - Spachtel 690	Firmengruppe Synthesa Fries, Burgholzer, Glemadur Dirnbergstrasse 29- 31 A-4320 Perg	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.05.2004 do 16.05.2009
04/0018	Capatect BASIC Line	Firmengruppe Synthesa Fries, Burgholzer, Glemadur Dirnbergstrasse 29- 31 A-4320 Perg	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	05.05.2004 do 04.05.2009
04/0019	Roof waterproofing „Triflex ProTerra“	Triflex Beschichtungssyste me GmbH + Co. KG Karlstrasse 44 D-32422 Minden Nemecko	DIBt	Liquid applied roof water proofing on the basis of flexible reactive polymethyl- methacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze pružného reaktívneho polymetylmeta- krylátu	19.01.2004 do 30.09.2008
04/0020	Roof Waterproofing "ENKOPUR"	ENKE-Werk Johannes Enke GmbH & Co KG Hamburgerstrasse 16 40221 Düsseldorf	DIBt	Liquid Applied Roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	28.06.2004 do 28.06.2009
04/0021	Roof Waterproofing "ENKRYL"	ENKE-Werk Johannes Enke GmbH & Co KG Hamburgerstrasse 16 40221 Düsseldorf	DIBt	Liquid Applied Roof waterproofing on the basis on water dispersible polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze vodnej polymérnej disperzie	28.06.2004 do 28.06.2009
04/0022	INOPANNE	FRANCE POUTRES 2 RUE Louis Blériot Z.A. 85190 Venansault	DIBt	Light Composite Wood-based Beam	Ľahký kompozitný nosník na báze dreva	08.03.2005 do 26.06.2009
04/0023	Ejothem STRU U and ejothem SDK U	EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 57334 Bad Laasphe	DIBt	Screwed-in anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávací kotva na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou na použitie v betóne a murive	15.05.2007 do 23.04.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0024	Roof waterproofing ENKEPREN	ENKE-Werk Johannes Enke GmbH & Co KG Hamburgerstrasse 16 40221 Düsseldorf	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polymer modified bitumen emulsion	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze modifikovaných polymérnych bitúmenových emulzií	28.06.2004 do 28.06.2009
04/0025	Wakai Ceiling Fastening Anchor	WAKAI GmbH Bottenhorner Weg 30 60489 Frankfurt	DIBt	Anchor made of galvanised steel for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	10.05.2004 do 10.05.2009
04/0026	Kunkel Anchor K6 L, K6, K6+, K8	Kurt Kunkel GmbH Jacobstrasse 24 66115 Saarbrücken Nemecko	DIBt	Anchor made of galvanised steel of size K6 L for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti K6 L pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	30.04.2004 do 30.04.2009
04/0027	Hilti HIT-RE 500	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod or internal sleeve made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou alebo vnútorným závitovým púzdom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	28.05.2004 do 28.05.2009
04/0028	Hilti HIT RE 500 with HAS(E)R and HIS-RN	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod or internal sleeve made of stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou alebo vnútorným závitovým púzdom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	28.05.2004 do 28.05.2009
04/0029	Hilti HIT-RE 500 mit HAS (E) HCR	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of high corrosion resistant steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s vysokou protikoróznou odolnosťou veľkosti sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	28.05.2004 do 28.05.2009
04/0030	Insulation support KEW TSD 8	Kunststoffzerzeugung GmbH Wilthen Dresdenerstrasse 19 02681 Wilthen	DIBt	Nailed -in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripavenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	28.05.2004 do 28.05.2009



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0031	Hilti Stud Anchor HST-HCR	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein Nemecko	DIBt	Torque controlled expansion anchor with internal thread made of stainless steel 1.4529/1.4547 of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom s vnútorným závitom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529/1.4547 veľkosti M8, M10, M12 a M16 pre použitie do betónu	19.04.2004 do 19.04.2009
04/0032	IsoFux	RANIT-Befestigungssysteme GmbH Lennestrasse 3-5 45701 Herten Nemecko	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripavenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	30.04.2004 do 30.04.2009
04/0033	RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem	RÖFIX AG Baustoffwerk Badrasse 23 A-6832 Röthis	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	05.09.2004 do 04.09.2009
04/0034	RÖFIX W50 EPS-Wärmedämmsystem	RÖFIX AG Baustoffwerk Badrasse 23 A-6832 Röthis	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	05.09.2004 do 04.09.2009
04/0035	Roofwaterproofing "CONIROOF 2103	Conica Technik a Division of MBT (Schweiz) AG Industriestrasse 26 8207 Schaffhausen Schweiz	DIBt	Liquid applied waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	19.08.2004 do 19.08.2009
04/0036	Roofwaterproofing "CONIROOF 2150	Conica Technik a Division of MBT (Schweiz) AG Industriestrasse 26 8207 Schaffhausen Schweiz	DIBt	Liquid applied waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	19.08.2004 do 19.08.2009
04/0037	RÖFIX W50 EPS	Röfix S.p.A. Via Venosta 70 I-39020-Parcines (BZ)	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	19.07.2004 do 18.07.2009
04/0038	ASDO -Tension Rod System	ANKER-SCHROEDER DE ASDO GMBH Hannöversche Strasse 48 44143 Dortmund	DIBt	Prefabricated tension rod system	Prefabrikované systémy ťahaných tyčí	21.07.2004 do 21.07.2009
04/0039	Pfeifer Tension rod System 860	PfeiferSeil -und Hebetchnik GmbH Dr-Karl-Lenz-strasse 66 87700 Memmingen	DIBt	Prefabricated tension rod system	Prefabrikované systémy ťahaných tyčí	21.07.2004 do 21.07.2009
04/0040	K-Beams	Kjeldstad Sagbruk & Hovleri AS N-7580 Selbu Norway	NBI	Glued laminated wood-based beams and columns for structural purposes	Lepené vrstvené nosníky a stĺpy na báze dreva na nosné konštrukcie	23.11.2004 do 23.11.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0041	BP Bitumen Shingles	Nampac Building Products Inc 3333 Cavendish Blvd. Suite 300 Montreal Quebec Kanada	DIBt	Bitumen shingles with cellulose reinforcement	Bituménové šindle s celulóзовou vložkou	21.12.2004 do 21.12.2009
04/0042	Simpson Strong-Tie IT, ITT and MIT Top Flange Hangers	Simpson Strong-Tie Winchester Road Cardinal Point Tamworth Staffordshire, UK	BBA	Three-dimensional Nailing plates (Timber to timber joist hanger)	Trojrozmerné kľincované dosky	15.10.2004 do 31.10.2009
04/0043	Hilti Ceiling Anchor HK L	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein	DIBt	Anchor made of galvanised steel of size HK L for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti HK L pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	10.06.2004 do 30.04.2009
04/0044	WESTEC-Joint Sealing Bands PE	WESTEC Barrier Technologies, Inc, 3400 Tree Court IND. BLVD. Missouri, St Louis 63122-6614 USA	DIBt	"WESTEC-joint sealing bands PE" used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	"WESTEC -tesniace pásy spojov PE" používané na zadržiavanie, obmedzenie a únik nebezpečných látok do vody	17.08.2004 do 17.08.2009
04/0045	CW 86 structural glazing CW 86- EF structural glazing	REYNAERS ALUMINIUM NV Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel	SKG	Structural sealant glazing system for use in curtain walling	Nosný sklený fasádny systém pre závesné steny	16.12.2004 do 15.12.2009
04/0046	Durlin Wärmedämmverbundsystem EPS	Murexin AG Franz von Furtenbachstrasse 1 A-2700 Wiener Neustadt Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	14.04.2004 do 13.04.2009
04/0047	ISOVLAS type PL	Isovlas Oisterwijk BV Industrielaan 8 NL-5061 KC Oisterwijk	KIWA	Boards made of flax fibres for thermal insulation and/or sound absorption	Dosky z ľanových vlákien pre tepelnú izoláciu a/alebo absorpciu hluku	23.12.2004 do 23.12.2009
04/0048	Cemix Wärmedämm-Verbundsystem mit EPS-F Primafix premium Vollwärmeschutz mit EPS-F Primafix classic Vollwärmeschutz mit EPS-F Distler-System mit EPS-F	Lasselsberger GmbH Wörth 1 A-3380 Pöchlarn	OIB	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	20.09.2004 do 19.09.2009
04/0049	Cemix Wärmedämm-Verbundsystem mit EPS-F gelocht Primafix premium Vollwärmeschutz mit EPS-F gelocht Primafix classic Vollwärmeschutz mit EPS-F gelocht Distler-System mit EPS-F gelocht	Lasselsberger GmbH Wörth 1 A-3380 Pöchlarn	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	20.09.2004 do 19.09.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0050	Cemix Wärmedämm- Verbundsystem mit EPS-F 0,35 grau Primafix premium Vollwärmeschutz mit EPS-F 0,35 grau Primafix classic Vollwärmeschutz mit EPS-F 0,35 grau Distler-System mit EPS-F 0,35 grau	Lasselsberger GmbH Wörth 1 A-3380 Pöchlarn	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	20.09.2004 do 19.09.2009
04/0051	KINGPIN	Emexco Limited, Unit 1 46B,Bulkington, Devizes Wiltshire, SN10 1SL, UK	WCL	Emergency Escape Door Security Bolt	Núdzové únikové dvere Bezpečnostné závary	18.06.2004 do 17.06.2009
04/0052	Rockwool FacadeSystem	Rockwool A/S Hovedgaden 501 DK-2640 Hedehusene	ETA-DK	External Thermal Insulation Composite System (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém (ETICS) na báze minerálnej vlny s tenkovrstvou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	28.10.2004 do 28.10.2009
04/0053	JEFCOTHERM	ALLIOS S.A.S 2648 RN7 F-06270 VILLENEUVE LOUBET France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09.05.2005 do 08.05.2010
04/0054	Bauder Flash Roof waterproofing System	Paul Bauder GmbH & Co Korntaler Landstrasse 63 D-70499 Stuttgart	BBA	Liquid Applied roof waterproofing using kits based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	18.05.2004 do 31.01.2009
04/0055	Decothane Roof waterproofing System	Pentagon Plastics NV Industrieterrein 'De Prijkels' Venecoweg 37 B-9810 Nazareth	BBA	Liquid Applied roof waterproofing using kits based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	18.06.2004 do 31.01.2009
04/0056	Teräspeikko - Anchor bolts made of steel	Teräspeikko Oy Vipusenkatu 20 15101 Lahti Finland	DIBt	Cast-in steel plate with welded joint Teräspeikko- Anchor bolts made of steel	Zaliata oceľová platňa s privarenými Teräspeikko - kotevnými skrutkami vyrobenými z ocele	15.07.2004 do 15.07.2009
04/0057	Liebig wedge anchor BoA-X	Liebig International Killorglin Co.Kerry Ireland	VTT	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M8, M10, M12 & M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	25.06.2006 do 25.06.2011
04/0058	LIEBIG wedge anchor Bo - X- A4	Liebig International Killorglin Co.Kerry Ireland	VTT	Torque controlled expansion anchor, made of stainless steel, of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	27.10.2006 do 21.09.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0059	Hedalm Anebyhus Timber Frame Building Kits	Hedalm Boliger AS NO-2344 Ilseng Norway	NBI	Timber frame Construction Kits for low rise housing and similar building structures	Drevené rámové konštrukčné zostavy pre nízke obytné domy a podobné budovy	21.09.2004 do 21.09.2009
04/0060	Powers Throughbolt PTB	Powers Fasteners Europe J van stolbergstraat 11 NL-1723LB Noord-Scharwoude - Holland	CSTB	Torque-controlled expansion Anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M12, M16 a M20	01.09.2004 do 01.09.2009
04/0061	Mapetherm	Mapei S.p.A. via Cafiero 22 I-20158 Milano (MI)	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	18.11.2004 do 18.11.2009
04/0062	REVITHERMO-NO	SIGMAKALON EURIDEP, Immeuble "Les Fontaines", 10 rue Henri Sainte Claire Deville, F-92565 Rueil malmaison CEDEX	CSTB	External Thermal Insulation Composite systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	21.03.2005 do 20.03.2010
04/0063	ENP2-21L15, ENP2-21L15MX, ENP2-21L15MXR	HILTI AG Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein	DIBt	HILTI power actuated fasteners ENP2-21L15, ENP2-21L15MX, ENP2-21L15MXR, ENPH2-21L15, ENPH2-21L15MX, ENPH2-21L15MXR in combination with HILTI fastening tools DX 750, DX 750 MX, DX A70 R for fastening of steel sheeting to steel members	HILTI mechanicky upevňovaná kotva ENP2-21L15, ENP2-21L15MX, ENP2-21L15MXR, ENPH2-21L15, ENPH2-21L15MX, ENPH2-21L15MXR v kombinácii s HILTI upevňovacími nástrojmi DX 750, DX 750 MX, DX A70 R pre upevňovanie plechu do oceľových konštrukčných prvkov	28.09.2004 do 28.09.2009
04/0064	EJOT SDM-T plus und SDF-K plus	EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 57334 Bad Laasphe	DIBt	Screwed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávací plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	12.08.2004 do 12.08.2009
04/0065	ZORPIT IMPER	ZORELOR S.A. Zurrupitieta Pol, Ind. Júndiz 24 01015 Votria, Spain	IETcc	Liquid Applied Roof waterproofing Kits based on Water Dispersible Polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze dispergovateľných polymérov	30.08.2004 do 30.08.2009
04/0066	fischer VT 300 CE Chemical Mortar with Anchor Rod	fischerwerke, Arthur Fischer GmbH & Co KG Otto-Hahn-str 15 D-79211 Denzlingen, Germany	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, and M20 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	28.06.2004 do 28.06.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0067	Baunit Wärmedämmverb undSystem Mineral	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	07.02.2005 do 06.02.2010
04/0069	MKT Wedge Anchor BZ plus HCR	MKT Metall-Kunststoff- Technik GmbH & Co KG Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel 1.4529 or 1.4565 of sizes M8,M10,M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4529 alebo 1,4565 veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	09.11.2004 do 09.11.2009
04/0070	Würth Fixanchor W-FAZ/HCR	Adof Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- strasse 12-16 74753 Künzelsau	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel 1.4529 or 1.4565 of sizes M8,M10,M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4529 alebo 1,4565 veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	09.11.2004 do 09.11.2009
04/0071	KALM Injection Mortar VMK-SF with Anchor Rod	KALM Befestigungssyste me GmbH Liebigstrasse 11 67661 Kaiserslautern	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10,M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	07.09.2004 do 07.09.2009
04/0072	KALM Injection Mortar VMK-SF with Anchor Rod A4	KALM Befestigungssyste me GmbH Liebigstrasse 11 67661 Kaiserslautern	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10,M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	07.09.2004 do 07.09.2009
04/0073	KALM Injection Mortar VMK-SF with Anchor Rod 1.4529	KALM Befestigungssyste me GmbH Liebigstrasse 11 67661 Kaiserslautern	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1.4529 of sizes M10,M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1,4529 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	07.09.2004 do 07.09.2009
04/0074	Sto Therm Mineral 4	Sto AG, Ehrenbach strasse 1, D-79780 Stühlingen	OIB	External thermal insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	16.03.2005 do 15.03.2010
04/0075	Sto Therm Vario S 35	Sto AG , Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen Weizen Germany	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15.04.2006 do 14.04.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0076	SPIT ISO	Société SPIT, Route de Lyon, F- 26501 Bourg-Les- Valence	CSTB	Nailed-in anchor for fixing of external insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia kotva na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	01.12.2004 do 01.12.2009
04/0077	Weber.therm prestige (with MW) Weber.therm freestyle (with MW) Weber.therm family grob (with MW) Weber.therm family (with MW)	Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichentheilstrass e 6, A- 1231 Wien	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	14.03.2005 do 13.03.2010
04/0078	RÖFIX FIRESTOP MW - Wärmedämmsyste m RÖFIX SPEED MW-Lamellen- Wärmedämmsyste m RÖFIX FIRESTOP LIGHT MW - Wärmedämmsyste m RÖFIX SPEED LIGHT MW- Lamellen- Wärmedämmsyste m	Röfix AG, Baustoffwerk Badstrasse 23 A-6832 Röthis Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28.06.2005 do 27.06.2010
04/0079	Canafloc	Fellerhof Holthausener Strasse 34a D-46325 Borken- weseke	DIBt	Loose fill thermal insulation material made of hemp fibres	Sypký výplňový tepelnoizolačný materiál vyrobený z konopných vlákien	15.10.2004 do 15.10.2009
04/0080	ISODAN CI 040, DÄMMSTATTs CI 040 KLIMA-TEC- FLOCK,ISOL`QU ATE POESIS-FLOC bt, biocell DÄMMSTATTs CI DÄMMSCHÜTTU NG	DÄMMSTATT W.E.R.F. GmbH Markgrafendamm 16 D-10245 Berlin	DIBt	Insulating material made of loose, free cellulose fibres	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulóзовých vlákien	12.06.2006 do 15.10.2009
04/0081	ISODAN CI 040 boratfrei DÄMMSTATTs CI 040 boratfrei KLIMA-TEC- FLOCK boratfrei ISOL`QUATE sb POESIS-FLOC or DÄMMSTATTs CI DÄMMSCHÜTTU NG boratfrei	DÄMMSTATT W.E.R.F. GmbH, Markgrafendamm 16, 10245 Berlin, Germany	DIBt			15.10.2004 do 15.10.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0082	HYPERDESMO	ALCHIBESA S.L. C/Islandia, 3 Pol.Ind. El Pla de Llerona 08520 LES FRANQUESES DEL VALLES Barcelona - España	IETcc	Liquid applied Roof waterproofing kit, based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	02.11.2004 do 02.11.2009
04/0083	VT-CMM - Unbonded Post-tensioning System with 1, 2, and 4 Strands	VORSPAN - TECHNIK GmbH & Co KG Absberggasse 47 A-1103 Wien Austria	OIB	Post-tensioning kit for prestressing of structures with unbonded strands for concrete	Systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií s prameňmi lán pre betóny	03.04.2005 do 02.04.2010
04/0084	Hilti HIT-HY 150 with HIT-TZ/HIT-RTZ	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL - 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8*55, M10*65, M12*75, M16*90 and for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10/75, M12/95, M16/105, M16/125 a na použitie v betóne	23.09.2004 do 23.09.2009
04/0085	Hilti HIT-HY 150 with HIT-RTZ	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors FL - 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M8*55, M10*65, M12*75, M16*90 and M20*120 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M8*55, M10*65, M12*75, M16*90 a M20*120 na použitie v betóne	23.09.2004 do 23.09.2009
04/0086	MIXFIX Wärmedämmverbund System EPS	MIXFIX Fassadensysteme Handels GmbH Dreherstrasse 5 A-1110 Wien	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	18.08.2004 do 17.08.2009
04/0087	CEMIX Wärmedämm-Verbundsystem mit Mineralwolle Primafix premium Vollwärmeschutz mit Mineralwolle Primafix classic Vollwärmeschutz mit Mineralwolle	Lasselsberger GmbH Wörth 1 A-3380 Pöchlarn Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	19.06.2006 do 18.06.2011
04/0088	CEMIX Wärmedämm-Verbundsystem mit Mineralwolle-Lamelle Primafix premium Vollwärmeschutz mit mineralwolle-Lamelle Primafix Classic Vollwärmeschutz mit Mineralwolle-Lamelle	Lasselsberger GmbH Wörth 1 A-3380 Pöchlarn Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	19.06.2006 do 18.06.2011
04/0089	Capatect BASIC LINE grob	Firmengruppe Synthese Fries, Burgholzer, Glemadur, Dirnbergerstrasse 29-31, A-4320 Perg	OIB	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	07.02.2005 do 06.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0090	villerit-ECO THERM EPS	villerit-ECO THERM EPS	DIBt	External Thermal insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building wall	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19.05.2005 do 19.05.2010
04/0091	MKT Injection System VMZ	MKT, Metall- Kunststoff-Technik GmbH & Co KG, Auf dem Immel 2, 67685 Weilerbach	DIBt	Torque controlled bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12(hef80), M12(hef100), M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 (hef80), M12(hef100), M16, M20 a M24 na použitie v betóne	01.11.2004 do 01.11.2009
04/0092	MKT Injection System VMZ A4	MKT, Metall- Kunststoff-Technik GmbH & Co KG, Auf dem Immel 2, 67685 Weilerbach	DIBt	Torque controlled bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M8, M10, M12(hef80), M12 (hef100), M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M8, M10, M12 (hef80), M12(hef100), M16, M20 a M24 na použitie v betóne	01.11.2004 do 01.11.2009
04/0093	MKT Injection System VMZ HCR	MKT, Metall- Kunststoff-Technik GmbH & Co KG, Auf dem Immel 2, 67685 Weilerbach	DIBt	Torque controlled bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1.4529 / 1.4565 of sizes M8, M10, M12(hef80), M12(hef100), M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli 1.4529 / 1.4565 veľkosti M8, M10, M12 (hef80), M12(hef100), M16, M20 a M24 na použitie v betóne	01.11.2004 do 01.11.2009
04/0094	Würth Injection System W-VIZ/S	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- strasse 12-16 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12(hef80), M12(hef100), M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 (hef80), M12(hef100), M16, M20 a M24 na použitie v betóne	01.11.2004 do 01.11.2009
04/0095	Würth Injection System W-VIZ/A4	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- strasse 12-16 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M8, M10, M12(hef80), M12(hef100) M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M8, M10, M12 (hef80), M12(hef100), M16, M20 a M24 na použitie v betóne	01.11.2004 do 01.11.2009



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0096	Würth Injection System W-VIZ/HCR	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- strasse 12-16 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1.4529 / 1.4565 of sizes M8, M10, M12(hef80), M12(hef100), M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529 / 1.4565 veľkosti M8, M10, M12 (hef80), M12(hef100), M16, M20 a M24 na použitie v betóne	01.11.2004 do 01.11.2009
04/0097	TEIMLAM	TEIMPER S.A. Ctra,N-651 Betanzos-Ferrol km27.3 15500. FENE,La Coruna, Espana	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kits, based on Epoxy Resin	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze epoxidovej živice	02.11.2004 do 03.11.2009
04/0098	LIEBIG undercut anchor ultraplus A4	LIEBIG International Ltd , Killarney Road, Killorglin Co Kerry, Ireland	DIBt	Undercut anchor made of stainless steel of sizes M10, M12, M16 and M20 for use in concrete	Zarezávací kotva veľkosti M10, M12, M16 a M20 vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne	04.11.2004 do 04.11.2009
04/0099	LIEBIG undercut anchor ultraplus	LIEBIG International Ltd, Co Kerry, Killorglin, Ireland	DIBt	Undercut anchor made of galvanised steel of sizes M10, M12, M16 and M20 for use in concrete	Zarezávací kotva veľkosti M10, M12, M16 a M20 vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	11.01.2005 do 11.01.2010
04/0100	Anclaje grandes cargas INDEX SLVT	Técnicas Expansivas S.L. , C/Segador s/n P.I. La Porta, E-26006 Logrono Espanalada II	IETcc	Torque-controlled expansion anchor made of cinc yellow passivated steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non cracked concrete only	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele so žltým pasivačným povlakom veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie iba v beztrhlinovom betóne	29.11.2004 do 29.11.2009
04/0101	X-ENP-19 L 15 X-ENP-19 L 15MX X-ENP19 L 15MXR	Hilti AG, Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Hilti power actuated fasteners X-ENP-19 L15, X-ENP-19 L 15MX, X-ENP-19 L 15MXR in combination with Hilti fastening tools DX 76, DX 76 MX, DX 860-ENP, DX 750, DX 750 MX, DX A70 for fastening of steel sheeting to steel members	HILTI mechanicky upevňovaná kotva X-ENP-19 L15, X-ENP-19 L 15MX, X-ENP-19 L 15MXR v kombinácii s HILTI upevňovacími nástrojmi DX 76, DX 76 MX, DX 860-ENP, DX 750, DX 750 MX, DX A70 pre upevňovanie plechu do oceľových konštrukčných prvkov	25.11.2004 do 25.11.2009
04/0102	ARMATERM	ZOLPAN Z.A., 17 Quai Joseph Gillet, F-69316 Lyon Cedex 4	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na polystyréne na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	21.03.2005 do 20.03.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0103	ARMATERM 100	ZOLPAN Z.A., 17 Quai Joseph Gillet, F-69316 Lyon Cedex 4	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na polystyréne na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	21.03.2005 do 20.03.2010
04/0104	RHEA 300	Société SATMA - Division VPI (Vicat Produits Industriels), 4 rue Aristide Bergès, BP 34, F-38081 L'Isle d'abeau Cedex	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na polystyréne na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	21.03.2005 do 20.03.2010
04/0105	Capatect MINERA LINE	Firmengruppe Synthesa, Capatect, Glemadur, Dirnbergstrasse 29- 31, A- 4320, Perg, Austria	OIB	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	09.03.2005 do 08.03.2010
04/0106	Profi EPS-System	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbacherstrasse 70-80 2115 Ernstbrunn	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13.04.2005 do 12.04.2010
04/0107	Profi steinwolle- System	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbacherstrasse 70-80 2115 Ernstbrunn	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	13.04.2005 do 12.04.2010
04/0109	MORTERPLAS FM MOPLAS SBS FM	TEXSA S.A. C/Ferro N°7, Pologono Can Pelegri, 08755 Catelbisbal, Barcelona, Spain	IETcc	Systems of mechanically fastened flexible SBS roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných SBS strešných vodotesných membrán	09.06.2005 Do 09.06.2010
04/0110	SAKRET-WDV System Polystyrol	SAKRET GmbH Osterhagener Strasse 2 37431 Bad lauterberg	DIBt	External thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	12.04.2005 do 12.04.2010
04/0111	"o.a sys." - "Offenes Architektur System"	Berlinger Holzbau Zoll 887 A-6861 Alberschwende Austria	DIBt	Timber Frame building kits for dwelling-houses and similar structures	Drevené rámové zostavy pre obytné domy a podobné stavby	19.04.2005 Do 19.04.2010
04/0112	Roof Waterproofing "Hassolit FK"	C. HASSE & SOHN, Inh. E. Rädecke GmbH & Co, Sternstrasse 10, 29525 Uelzen	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	29.10.2004 do 30.11.2008

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0113	Roof Waterproofing "BÖCOPUR 1K"	GEORG BÖRNER Chemisches Werk für Dach-und Bautenschutz GmbH & Co KG Heinrich-Börnerstrasse 31 36251 Bad Hersfeld	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	29.10.2004 do 28.06.2009
04/0114	fischer insulation anchor TERMOZ KS 8	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 72178 Waldachtal	DIBt	Screwed- in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávací plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	19.01.2005 do 19.01.2010
04/0115	ATRION Injection System AVM-BGZ	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12(hef80), M12(hef100), M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 (hef80), M12 (hef100), M16, M20 a M24 na použitie v betóne	15.12.2004 do 01.11.2009
04/0116	ATRION Injection System AVM-BGZ-R	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M8, M10, M12(hef80), M12(hef100), M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M8, M10, M12 (hef80), M12(hef100), M16, M20 a M24 na použitie v betóne	15.12.2004 do 01.11.2009
04/0117	ATRION Wedge Anchor ABZ	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	17.06.2008 do 17.06.2013
04/0118	ATRION Wedge Anchor ABZ-RZ	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne	15.12.2004 do 20.07.2009
04/0119	ATRION Wedge Anchor ABZ-R-IG	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor with internal thread made of stainless steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom s vnútorným závitom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 na použitie v betóne	15.05.2007 do 22.03.2012
04/0120	ATRION Wedge Anchor ABA / ABL	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	29.10.2007 do 07.04.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
04/0121	ATRION Drop-in Anchor AEA	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	29.10.2007 do 09.09.2012
04/0122	ATRION Drop-in Anchor AEA-R	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8x30, M8x40, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8x30, M8x40, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	31.10.2007 do 02.10.2008
04/0123	ATRION Highload Anchor ASZ	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperthausen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	21.05.2008 do 25.03.2013
04/0124	PARISO Hydraulique	Lafarge Mortiers Place de la Résistance 19 F-92446 Issy Les Moulineux France	CSTB t	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18.04.2005 do 17.04.2010
05/0001	Euromac 2	EUROMAC 2 Parc Industriel de First BP F - 57730 Folschviller B.P. 22 France	DIB	Non-loadbearing permanent shuttering kit "Euromac 2" based on shuttering elements of EPS	Nenosné trvalé debniace zostavy "Euromac 2" na báze debniacich prvkov EPS	16.02.2005 do 16.02.2010
05/0002	Nailed-in plastic anchor JJ A8	Franz Stransky Ges.m.b.H. Westbahngelände, Einfahrt Felberstrasse 25 A-1150 Wien Austria	OIB	Nail-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	03.04.2005 do 02.04.2010
05/0003	Serpo ETICS Serpotherm	maxit Group AB Norra Malmvägen 76 SE-191 24 Sollentuna Box 415 Sweden	SITAC	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28.09.2005 do 27.09.2010
05/0005	VEC 90 VEC 99	PROSYTEC rue Nieuport 4 F-78147 Velizy Cedex BP 270 France	CSTB	Structural Sealant for use in structural sealant glazing systems	Konštrukčné tesnenie pre systémy lepeného vonkajšieho zasklenia	19.07.2005 do 18.07.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0006	PROGLAZE II	TREMCO Ltd Edinburgh Ave 393 SL 14 VF Slough Berkks UK	CSTB	Structural Sealant for use in structural sealant glazing systems	Konštrukčné tesnenie pre systémy lepeného vonkajšieho zasklenia	07.12.2005 do 06.12.2010
05/0007	ALSAN 400	SOPREMA ETANCHEITE rue de Saint Nazaire 14 F- 67025 STRASBOURG Cedex 1 BP 121 France	CSTB	Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánových polymérov	13.04.2005 do 13.04.2010
05/0008	Zostera-Dämm	Seegrass Innovation GmbH I. Gr Dorfstrasse 6 23948 Niederklütz	DIBt	Loose fill thermal insulating material made of sea grass	Voľne sypané tepelné izolačné materiály (náplne tepelno – izolačných materiálov) vyrobené z morskej trávy	31.01.2005 do 31.01.2010
05/0009	ejothem NT U ejothem NK U	EJOT BAUBEFESTIGUN GEN GmbH, In der Stockwiese 35, 57334	DIBt	Nailed -in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripavenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	14.01.2005 do 14.01.2010
05/0010	HECO MULTI- MONTI MMS	HECO-Schrauben GmbH & Co . KG, Dr Kurt SteimStrasse 28, 78713 Schramberg	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes MMS- 10, MMS-12, MMS- 14 and MMS-16 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti MMS-10, MMS-12, MMS-14 a MMS 16	20.01.2005 do 20.01.2010
05/0011	HECO MULTI- MONTI MMS A4	HECO-Schrauben GmbH & Co KG Dr Kurt SteimStrasse 28 78713 Schramberg	DIBt	Concrete Screw made of stainless steel of sizes MMS- 10 A4 and MMS-12 A4 for use in concrete	Skrutka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti MMs-10 A4 a MMS-12 A4 na použitie v betóne	29.03.2007 do 20.01.2010
05/0011	HECO MULTI- MONTI MMS A4	HECO-Schrauben GmbH & Co KG, Dr Kurt SteimStrasse 28, 78713 Schramberg	DIBt	Concrete screw made of stainless steel of sizes MMS- 10 A4 and MMS-12 A4 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti MMS-10 A4, MMS-12 A4	20.01.2005 do 20.01.2010
05/0012	Würth Screw- anchor W-SA	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold Würth Strasse 12-17 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes dia10, dia12, dia 14 and dia 16 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti dia10, dia 14, dia 16	20.01.2005 do 20.01.2010
05/0013	Liebig superplus A4 self- undercutting anchor	Libig International Ltd, Killarney Road, Killorglin Co, Kerry, Ireland	CSTB	Torque controlled self undercutting anchor, made of stainless steel, for use in cracked or non cracked concrete: sizes M8, M12 and M16	Samozarezávacia kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M8, M12 a M16 na použitie v betóne s trhlinami alebo beztrhlinovom betóne	01.03.2005 do 01.03.2010
05/0014	Flachshaus Wärmedämmplatt e DP; Naturaflex HAGA- Flachsdämmplatt en	Waldvirtler Flachshaus GmbH, Oberwaltenreith 10, A-3533 Friedersbach	OIB	Thermal and/or acoustic insulation board made of flax fibres	Tepelnizolačné a/alebo zvukovoizolačné dosky vyrobené z ľanových vlákien	31.01.2005 do 31.01.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0015	Slagstar 42,5N C3A-frei	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Austria	OIB	Hydraulic binder based on granulated blast furnace slag for preparation of concrete, mortar and other mixes for construction and for the manufacturing of construction products	Hydraulické spojivo na báze vysokopecnej granulovanej trosky na prípravu betónu, malty a iných zmesí pre stavebníctvo a pre výrobu stavebných výrobkov	01.02.2005 do 31.01.2010
05/0016	PROXAN joint sealing compound PK 25 G (pouring grade)	PROXAN Dichtstoffe GmbH, Liebigstrasse 7, D- 7973 Greiz-Dörlau, Germany	DIBt	PROXAN joint sealing compound PK 25 G (pouring grade) as a component of the PROXAN joint sealing system used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Zálievkový (tekutý) tmel PROXAN PK 25 G, ako súčasť systému PROXAN na tmelenie spojov a škár, sa používa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	16.02.2005 do 16.02.2010
05/0017	PROXAN joint sealing compound PK 25 ST (gun-grade)	PROXAN Dichtstoffe GmbH, Liebigstrasse 7, 07973 Greiz-Dörlau	DIBt	PROXAN joint sealing compound PK 25 ST (gun- grade) as a component of the PROXAN joint sealing system used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous water	Zálievkový (vytláčací) tmel PROXAN PK 25 SK, ako súčasť systému PROXAN na tmelenie spojov a škár, sa používa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	16.02.2005 do 16.02.2010
05/0018	MKT Wedge Anchor B A4	MKT, Metall- Kunststoff-Technik GmbH & Co KG, Auf dem Immel 2, 67685 Weilerbach	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12 a M20 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceľe na použitie v beztrhlinovom betóne	28.01.2005 do 28.01.2010
05/0019	Würth Fixanchor W-FA/A4	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- strasse 12-16 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceľe na použitie v beztrhlinovom betóne	28.01.2005 do 28.01.2010
05/0020	ATRION Wedge Anchor ABA-R	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Haller strasse 46 74549 Wolpertshausen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceľe na použitie v beztrhlinovom betóne	28.01.2005 do 28.01.2010
05/0021	Schafwoll Dämmmatte DWS 40/60/80/100 mm	Daemwool Naturdämmstoffe GmbH & Co KG, Unterwaldschlag 37, A-4138 Traberg	OIB	Thermal and/or acoustic insulation material made of sheep wool	Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné materiály vyrobené z ovčej vlny	07.03.2005 do 07.03.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0022	Weberhaus	Weberhaus GmbH & Co Am Erlenpark 1 D-77866 Rheinau-Linx Germany	CSTB	Timber Frame Building Kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	12.05.2005 do 12.05.2010
05/0023	Chemofast Injection mortar STV / ALV with Anchor Rod SVZ58	CHEMOFAST ramcord Befestigungssyste me GmbH Hans-Martin- Schleyer Strasse 23 47877 Willich-Münchheide	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0024	Chemofast Injection Mortar STV / ALV with anchor rod A4	CHEMOFAST ramcord Befestigungssyste me GmbH Hans-Martin- Schleyer Strasse 23 47877 Willich-Münchheide	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12 a M16na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0025	Chemofast Injection mortar STV / ALV with Anchor Rod HC	CHEMOFAST ramcord Befestigungssyste me GmbH Hans-Martin- Schleyer Strasse 23 47877 Willich-Münchheide	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1.4529 / 1.4565 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli 1.4529 / 1.4565 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0026	ATRION Injection System AVM- BUZ	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperhausen	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0027	ATRION Injection System AVM- BUZ R	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 7549 Wolperhausen	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0028	Apolo Resifix Vinilo sin Estireno with anchor rod ER	Apolo Fijaciones Herramientes SL Pol.Ind. La Bruguera Garrotxa Naves 10-22 E-08211 Castellar del Vallés Spain	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0029	Apolo Resifix Vinilo sin Estireno with anchor Rod ER4	Apolo Fijaciones Herramientes SL Pol.Ind. La Bruguera Garrotxa Naves 10-22 E-08211 Castellar del Vallés Spain	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0030	Apolo resifix Vinilo sin Estireno with Anchor Rod ER HC	Apolo Fijaciones Herramientes SL Pol.Ind. La Bruguera Garrotxa Naves 10-22 08211 Castellar del Vallés Spain	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1.4529/1.4565 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529/1.4565 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0031	Powers AC 100Plus injection resin with anchor rod	Powers fasteners Europe BV J van Stolbergstraat 11 1723 LB Noord- Scharwoude The Netherlands	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0032	Powers AC100Plus injection resin with anchor rod A	Powers Fasteners Europe BV J van Stolberstraat 11 NL-1723 LB Noord - Scharwoude The Netherlands	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0033	Powers AC100Plus Injection resin with anchor rod HC	Powers fasteners Europe BV J van Stolbergstraat 11 NL-1723 LB Noord- Scharwoude The Netherlands	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1.4529/1.4565 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529/1.4565 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0034	Würth Injection System W-VI/S, W-VI/F, W-VIA4, W-VI/HCR	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold Würth Strasse 12-17 74653 Künzelsau	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.01.2008 do 19.01.2011
05/0035	Würth Injection System W-VI/A4	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold Würth Strasse 12-17 74653 Künzelsau	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0036	Würth Injection System W-VI/HCR	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold Würth Strasse 12-17 74653 Künzelsau	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1.4529 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0037	Thermo-Hanf Premium Thermodek-Hanf	Hock Vertriebs-GmbH & Co KG Helmholtzstrasse 14 76297 Stutensee-Blankenloch	DIBt	Insulating material made of hemp and polyester fibres	izolačný materiál vyrobený z konopných a polyesterových vlákien	02.03.2005 do 02.03.2010
05/0038	SPIT UDZ	SPIT Route de Lyon F- 26501 Bourg-lès-Valence cedex France Workshop 5	DIBt	Anchor made of galvanised steel for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	17.10.2006 do 16.10.2011
05/0039	Hilti ETICS-AnchorD-FV HILTI ETICS-Anchor D-FV T	Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Anchors FL-9494 SCHAAN Principality of Liechtenstein	DIBt	Screwed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávací plastová kotva na pripavenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	01.03.2005 do 01.03.2010
05/0040	SYNOPSIS I and SYNCHRONE	CLESTRA-HAUSERMAN rue Jean Giraudoux 56 F 6700034 Strasbourg CEDEX BP 46 France	CSTB	Internal partition kits for use as non-loadbearing walls	Priečková zostava na použitie ako nenosné steny	30.03.2005 do 30.03.2010
05/0041	Rygol-SAKRET- EPS-System	Kalkwerk Rygol GmbH & Co.KG, Sakrete Trockenbaustoffe 93351 Painten	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	22.03.2005 do 21.03.2010
05/0042	MIDI	HPG Heizrohr Produktions GmbH Christinenstrasse 19 D-40880 Ratingen Germany	KIWA	Plastic Piping kits for heating systems, made of PE-RT Type I with an oxygen barrier layer	Plastické potrubné zostavy pre tepelné (vykurovacie) systémy vyrobené z PE-RT typu I s kyslíkovou bariérovou vrstvou	14.03.2005 do 14.03.2010
05/0043	Austrozell-zellulosefaserdämmung	AUSTROZELL, Hubert Busrgstaller Ruprechtshofen 38 A-4481 Niederneukirchen Austria	OIB	Insulation material made of loose free cellulose fibres	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulóзовých vlákien	30.01.2006 do 30.01.2011
05/0044	SPIT TRIGA Z	Société SPIT Route de Lyon BP 104,26501 Bourg les Valence	CSTB	Torque-controlled expansion anchor made of galvanised steel, for use in and non-cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne s trhlinami a v beztrhlinovom betóne	23.03.2005 do 23.03.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0045	HECK Dämmsystem EPS	Colfirmat Rajasil GmbH & Co KG Thörlauer Strasse 25 95615 Marktredwitz	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	18.11.2005 do 18.11.2010
05/0046	REVITHERM	SIGMAKALON Seigneuri Immeuble "Les Fontaines", rue Henri Sainte Claire Deville 10 F-92565 RUEIL MALMAISON CEDEX France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09.05.2005 do 08.05.2010
05/0047	weber.therm flex / terratherm flex	Saint-Gobain Weber Terranova GmbH Gleichentheiligasse 6, A-1231 Wien Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	19.09.2005 do 19.09.2010
05/0048	Heraklith System H-TH	Heraklith AG Ferndorf A-9702 Ferndorf Austria	OIB	Non load-bearing permanent shuttering kits based on panels of insulating materials	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze panelov z izolačných materiálov	18.05.2005 do 17.05.2010
05/0049	Hilti HIT-HY 150 with HAS(E)R and HIS-RN Premium cleaning (P)	Hilti AG, Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod or internal sleeve made of stainless steel of sizes M8, M10, M20, M24, M27 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou alebo vnútorným závitovým púzdom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkostí: M8, M10, M20, M24, M27 a M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	17.03.2005 do 17.03.2010
05/0050	Hilti HIT-HY 150 with HAS(E)HCR Premium cleaing (P)	Hilti AG, Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of high corrosion resistant steel of sizes M8, M10, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s vysokou protikoróznou odolnosťou veľkosti sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	17.03.2005 do 17.03.2010
05/0051	Injection System Hilti HIT-HY 150	Hilti AG, Business Unit Anchors FL-9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod or internal sleeve made of galvanised steel of sizes M8, M12, M20, M24, M27 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou alebo vnútorným závitovým púzdom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkostí: M8, M12, M16, M20, M24 a M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	17.03.2005 do 17.03.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0052	Capatect ÖKO-Line	Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. Dirnbergerstrasse 29-31 A-4320 Perg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	22.05.2006 do 21.05.2011
05/0053	SPIT GRIP	Société SPIT, Route de Lyon, BP 104, 26501 Bourg Les Valence	CSTB	Deformation-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes: M6, M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	18.03.2005 do 18.03.2010
05/0054	stomixTHERM alfa	STOMIX, spol. s.r.o. 790 65 Zulova 178 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26.07.2005 do 26.07.2010
05/0055	BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La BRAVOLL PTH 60/8La BRAVOLL PTH-L 60/8-La	BRAVOLL spol. s.r.o., Sidliste c.p. 696, 394 68 Zirovnice	TZUS	Plastic nailed - in anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatlčacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	15.03.2005 do 15.03.2010
05/0056	3M Scotchkote 661/662 System	Thortex, Division of E Wood Ltd Standard Way DL6 2XA Northallerton, North Yorkshire UK	BBA	Liqued applied roof waterproofing kit based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	08.03.2005 do 31.03.2010
05/0057	Icopal Brettex	Icopal as NO-1472 Fjennamar PO Box 55 Norway	NBI	Underlay for discontinuous roofing	Podkladové vrstvy pre skladanú krytinu	14.04.2005 do 14.05.2010
05/0058	Joint sealing tape "illbruck illmod 600"	illbruck Bau-technik Rmbh Burscheiderstrasse 454 454 D- 51367 Leverkusen Germany	DIBt	Iprenated joint sealing tape made of foamed polyurethane for sealing joints around windows and in facades	Tesniace pásky spojov z penového polyuretánu pre tesniace spoje okolo okien a vo fasádach	18.04.2005 do 18.04.2010
05/0059	Baumit open KlimaFassade mit Baumit open FassadenPlatte plus	Wietersdorfer & Peggauer, Zementwerke GmbH Ferdinand-Jergitsch-strasse 15 A-9020 Klagenfurt	OIB	External thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.02.2005 do 07.02.2010
05/0060	Baumit Wärmedämmverb undSystem Mineral	Wietersdorfer & Peggauer, Zementwerke GmbH Ferdinand-Jergitsch-strasse 15 A-9020 Klagenfurt	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.02.2005 do 07.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0061	Baunit open KlimaFassade	Wietersdorfer & Peggauer, Zementwerke GmbH Ferdinand- Jergitsch-strasse 15 A-9020 Klagenfurt	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.02.2005 do 07.02.2010
05/0062	Baunit Wärmedämmverb undSystem EPS	Wietersdorfer & Peggauer, Zementwerke GmbH Ferdinand- Jergitsch-strasse 15 A-9020 Klagenfurt	OIB			08.02.2005 do 07.02.2010
05/0063	Baunit Wärmedämmverb undSystem Mineral	Baunit baustoffe GmbH, Rettenbach 143, A- 4820 Bad Ischl	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.02.2005 do 07.02.2010
05/0064	Baunit Wärmedämmverb undSystem EPS	Baunit baustoffe GmbH, Rettenbach 143, A- 4820 Bad Ischl	OIB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for teh use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.02.2005 do 07.02.2010
05/0065	Baunit open KlimaFassade	Baunit baustoffe GmbH, Rettenbach 143, A- 4820 Bad Ischl	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.02.2005 do 07.02.2010
05/0066	Baunit open Klimafassade mit Baunit open KlimaFassadenPl atte plus	Baunit baustoffe GmbH, Rettenbach 143, A- 4820 Bad Ischl	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.02.2005 do 07.02.2010
05/0068	SIKASIL IG 25	Sika Services AG Tüffenwies 16 CH -8048 Zürich Swiss	DIBt	Structural Sealant for use in insulating glass units	Stavebné tesniace hmoty používané v izolačných sklách	20.01.2006 do 19.01.2011
05/0069	fischer Anchor Bolt FAZ II	fischerwerke, Artur fischer GmbH a Co KG Weinhalde 14-18 7211178 Waldachtal	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	14.04.2005 do 14.04.2010
05/0070	mungo Throughbolt m2, m2C	Mungo Befestigungs technik AG Bornfeldstrasse 2 S - 4603 Olten Switzerland	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12 a M20 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	26.04.2005 do 16.04.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0071	fixpoint Vynilester SV with anchor rod	Fixpoint Vertriebs GmbH Dieselstrasse 31 46539 Dinslaken	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0072	fixpoint Vynilester SV with anchor rod A4	Fixpoint Vertriebs GmbH Dieselstrasse 31 46539 Dinslakes		Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0073	fixpoint Vynilester SV with anchor rod HC	Fixpoint Vertriebs GmbH Dieselstrasse 31 46539 Dinslaken	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rode made of stainless steel 1.4529/1.4565 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli 1.4529/1.4565 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.02.2005 do 25.02.2010
05/0074	RODAN point fastener KH 50, KH 60, KH 70 and KH 80	DORMA-Glas GmbH Max-Planck- Strasse 33-45 D-32107 Bad Salzuflen Germany	DIBt	RODAN point fastener - Fastening element made of stainless steel	RODAN bodová spona - Upevňovací prvok z nehrdzavejúcej oceli	23.02.2005 do 04.03.2009
05/0075	Belzona 3111 (Flexible Membrane) Roofing Repairs System	Belzona Polymerics Limited Claro Road – Harrogate UK-HG1 4AY North Yorkshire UK	BBA	Liquid applied roof waterproofing using kits based on water dispersable polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze dispergovateľných polymérov	25.07.2005 do 31.07.2010
05/0076	Friulsider Injectionsystem KEM UP Vynilester with Anchor Rod 5.8	Société FRIULSIDER SpA Via Trieste 1 I-33048 San Giovanni Al Natisone Italy	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	17.03.2005 do 25.02.2010
05/0077	Friulsider Injectionsystem KEM UP Vynilester with anchor rod A	Société FRIULSIDER SpA Via Trieste 1 I-33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE Italy	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	14.03.2005 do 25.02.2010
05/0078	Rawl R-SPT Throughbolt	Artex-Rawlplug Limiited, Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G46 8JR UK	BBA	Zinc-plated steel torque-controlled expansion anchor in sizes of M8, M10, M12, M16 and M20, for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	23.02.2005 do 28.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0079	HECK Lamellen-Dämmsystem MW	Colfirmat Rajasil GmbH & Co KG Tholauer Strasse 25 956615 Marktredwitz	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	12.01.2006 do 12.01.2011
05/0080	IsoFux NDT8LZ Isofux ND8LZ Isofux ND8LZ K	RANIT - Befestigungssysteme GmbH Lennestrasse 3-5 45701 Herten	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do muriva	22.04.2005 do 22.04.2010
05/0081	Bucher-stair	Treppenmeister GmbH Emminger Strasse 38 71131 Jettingen	DIBt	Prefabricated stair with solid wood steps and a load-bearing handrail made of solid wood	Prefabrikované schodiská so stupňami a nosné zábradlie na báze rastlého dreva	08.08.2005 do 08.08.2010
05/0082	Joint Sealing Compound "BIGUMA -KV 3 PG (pouring grade)	Dortmunder Gussasphalt GmbH & Co KG Teinenkamp 43 59494 Soest	DIBt	Joint sealing compound "BIGUMA - KV 3 PG (pouring grade) as a component of the joint sealing system by Dortmunder Gussasphalt GmbH & Co KG used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Zálievkový (tekutý) tmel "BIGUMA - KV 3 PG ako súčasť systému na tmelenie spojov a škár, sa používa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	02.03.2005 do 16.02.2010
05/0083	Joint Sealing Compound "BIGUM - KV 3 GG (gun grade)	Dortmunder Gussasphalt GmbH & Co KG Teinenkamp 43 59494 Soest	DIBt	Joint Sealing Compound "BIGUMA - KV 3 GG (gun grade) as a component of the joint sealing system by Dortmunder Gussasphalt GmbH & Co KG used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Zálievkový (vytláčaný) tmel "BIGUMA - KV 3 GG, ako súčasť systému Dortmunder Gussasphalt GmbH & Co KG na tmelenie spojov a škár, sa používa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	02.03.2005 do 16.02.2010
05/0084	Batifix injection system VIFIX with anchor rod 5.8	Batifix SARL Route de Tarare 856 F-94400 Gleize France	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	08.04.2005 do 25.02.2010
05/0085	PRENOPLAST	IMREPOL C/Ecuador s/n. Edificio L'Espiril E- 08400 Granollers, Barcelona Spain	IETcc	Liquid applied roof waterproofing kits based on polymer modified Bitumen Emulsions	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze modifikovaných polymérnych bitúmenových emulzií	20.04.2005 do 20.04.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0086	KarlsonHus Timber Frame Building Kits	Karlson HusIndustrier AB Klöverfors SE-360 70 ASEDA	SITAC	Timber Frame Construction kits for low-rise housing and similar building structures	Drevené rámové konštrukčné zostavy pre nízke obytné domy a podobné budovy	06.07.2005 do 06.07.2010
05/0087	Woolin Dämmbahnen aus Schafschurwolle	Woolin Group - Naturprodukte GmbH 116 A-9932 Innervillgraten Austria	OIB	Thermal and/or acoustic insulation material made of sheep wool	Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné materiály vyrobené z ovčej vlny	19.08.2005 do 19.08.2010
05/0088	DYWIPOX INJECTION System VMK with DAR S Anchor Rod A4	DYWIPOX GmbH Dywidagstrasse 1 85609 Aschheim	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	08.03.2005 do 25.02.2010
05/0089	DYWIPOX VMK Injection System with DAR - G Anchor rod 5.8	DYWIPOX GmbH Dywidagstrasse 1 85609 Aschheim	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rode made of galvanised steel of sizes M10,M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	08.03.2005 do 25.02.2010
05/0090	DURISOL hollow blocks made of wood-chips aggregate concrete HARML hollow blocks made of wood-chips aggagate concrete ISOSPAN hollow blocks made of wood-chips aggregate concrete THERMOSPAN hollow blocks made of wood- chips aggregate Concrete	Arbeitskreis "Naturbaustoffe - Holz-Mantelbeton" im Fachv, der Stein-u.keram,Ind, Österreichs c/o Wirtschaftskammer Österreich Wiedner Hauptstrasse 63 A - 1045 Wien Austria	DIBt	Non-loadbearing permanent shuttering kits "Durisol", "HARML", "ISOSPAN" and "THERMOSPAN" based on hollow blocks of wood- chips aggregate concrete	Nenosné trvalé debniace zostavy "Durisol", "HARML", "ISOSPAN" a "THERMOSPAN" na báze dutých tvárnic z drevoštiepkového betónu	25.11.2005 do 25.11.2010
05/0091	ISOLIERFASSAD E	TORGGLER CHIMICA S.p.A. via Prati Nuovi 9 I- 39020 Marlengo (BZ) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03.05.2005 do 02.02.2010
05/0092	TEKMATHERM	ALLIOS S.A.S 2648 RN 7 F-06270 Villeneuve Loubet France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09.05.2005 do 08.05.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0093	Multipor Mineraldämmplatte	Xella Dämmsysteme GmbH Werksweg 2 92551 Stulln	DIBt	Thermal insulating board made of mineral material	Tepelnoizolačné dosky vyrobené z minerálnych materiálov	08.05.2005 do 08.05.2010
05/0094	Nailed-in plastic anchor JJ A8	Austrotherm GmbH Am Kreuzweg 42 A-7423 Pinkafeld Austria	OIB	Nailed in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	03.04.2005 do 02.04.2010
05/0095	Fly Ash AC	Vliegasunie BV NL-3430 Nieuwegein P.O.Box 1072 The Netherlands	BMC	Type II addition for production of concrete including in particular cast-in-situ or prefabricated structural concrete confirming to European standard EN 206-1. Fly ash according to this ETA may also be used in mortars and grouts.	Prímes druhu II na výrobu betónu, určená najmä do liateho betónu na mieste výstavby alebo na výrobu betónových prefabrikátov, spĺňajúca požiadavky Európskej normy EN 206-1. Popolček podľa tohto ETA môže byť tiež použitý v maltách a injektážnych maltách.	01.01.2008 do 01.01.2013
05/0096	NEOTHERM	Peintures MARIUS DUFOUR Boulevard Fifi Turin 58 F-13010 Marseille 96 France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13.06.2005 do 12.06.2010
05/0097	KIMPER -KIMI RED	QUIMICA TECNICA S.A. KIMI RED C/Rosa de los vientos 75, 29006 Malaga, Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kits based on water Dispersible Polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze dispergovateľných polymérov	20.02.2005 do 20.02.2010
05/0098	Sto Therm Classic 2	Sto Aktiengesellschaft Ehrenbachstrasse 1 79780 Stühlingen	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	26.08.2005 do 26.08.2010
05/0099	2K EASF galvanised bonded anchor	EXCHEM, Exchem mining & construction Venture crescent, Alfreton DE55 7RE Derbyshire UK	CSTB	Bonded anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20, M24	25.07.2008 do 25.07.2013
05/0100	2K EASF stainless steel bonded anchor	EXCHEM, Exchem mining and construction Venture crescent, Alfreton DE55 7RE Derbyshire UK	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 & M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24	25.7.2008 do 25.07.2013



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0101	MUNGO MIT-SE galvanised bonded anchor	MUNGO Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH-4603 Olten Switzerland	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24	01.07.2005 do 30.06.2010
05/0102	MUNGO MIT - SE stainless steel bonded anchor	MUNGO Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH- 4603 Olten Switzerland	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes: M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24	01.07.2005 do 30.06.2010
05/0103	SIKA Anchor Fix-2 galvanised bonded anchor	SIKA Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Switzerland	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24	01.07.2005 do 30.06.2010
05/0104	SIKA AnchorFix-2 stainless steel bonded anchor	SIKA Services AG Tüffenwies 16 CH - 8048 Zürich Switzerland	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24	01.07.2005 do 30.06.2010
05/0105	RAWL R-KER galvanised bonded anchor	Société ARTEX RAWLPLUG ltd Avenue Ferdinand de Lesseps 12 F-95197 Goussainville 30701 France	CSTB	Bonded anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: size M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24	01.07.2005 do 30.06.2010
05/0106	RAWL R-KER stainless steel bonded anchor	ARTEX-RWLPLUG Ltd Avenue Ferdinand de Lesseps 11 F-95197 Goussainville 30701 France	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24	01.07.2005 do 30.06.2010
05/0107	BERNER galvanised bonded anchor	BERNER Z.I. LES Manteaux F-89331 Saint-Julien-du-Sault Cedex France	CSTB	Bonded anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24	01.07.2005 do 30.06.2010
05/0108	BERNER stainless steel bonded anchor	BERNER Z.I. Les Manteaux F-89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex France	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24	01.07.2005 do 30.06.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0109	GEBOFIX VE-SF/GS	G&B FISSAGGI Corso Savona 22 IT- 10029 Villatellone (TO) Italy	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	01.06.2005 do 01.06.2010
05/0110	GEBOFIX VE-SF/SS	G&B FISSAGGI Corso Savona 22 I-10029 Villatellone (TO) Italy	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	01.06.2005 do 01.06.2010
05/0111	SPIT EPOMAX Galvanised	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg-les-Valence France	CSTB	Bonded injection typ anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30	01.06.2005 do 31.05.2010
05/0112	SPIT EPOMAX A4	Société SPIT Route de Lyon F-26501 BOURG-LES- VALENCE France	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30	01.06.2005 do 31.05.2010
05/0114	SCHÜCO International KG FW 50 + SG	SCHÜCO International KG Karolinenstrasse 1- 15 D-33609 Bielefeld Germany	DIBt	Structural sealant glazing kit, infill facade structure; SCHÜCO International KG FW 50 + SG	Konštrukčné tesniace systémy zasklenia, výplňové fasádne konštrukcie, SCHÜCO International KG FW 50 + SG	22.02.2006 do 21.02.2011
05/0115	JUBIZOL ML	JUB d.d. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	OIB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnouizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	29.04.2005 do 28.04.2009
05/0116	MKT Drop-in Anchor E	MKT - Metall- Kunststoff-Technik GmbH & Co KG Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach	DIBt	Deformation - controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for use in non- structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 na použitie pre prenosné aplikácie do betónu	24.08.2005 do 24.08.2010
05/0117	MKT Drop-in anchor E A4/HCR	MKT, Metall- Kunststoff-Technik GmbH & Co.KG Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	24.08.2005 do 24.08.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0118	IHS Invisible Heating Systems	Invisible Heating Systems Ltd Morefield Industrial Estate, Ullapool IV26 2SR Ross-shire Scotland, GB	KIWA	Plastic piping kits for heating systems, made of PE-RT Type I with an oxygen barrier layer	Plastické potrubné zostavy pre tepelné (vykurovacie) systémy vyrobené z PE-RT typu I s kyslíkovou bariérovou vrstvou	27.04.2005 do 14.03.2010
05/0119	Kontio Log House	Kontiotuote Oy FIN 93101 Pudasjärvi P.O. Box 64 Finland	VTT	Log Building Kit	Zrubová drevená stavba	30.06.2005 do 30.06.2010
05/0120	Würth Wedge-anchor W-ED/S	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth-Strasse 12-16 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	02.09.2005 do 24.08.2010
05/0121	Würth Wedge-Anchor W-ED/A4	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth-Strasse 12-16 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt			02.09.2005 do 24.08.2010
05/0122	SAS - Post-tensioning bar tendon system	Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co.KG D-83404 Ainring-Hammerau Germany	OIB	Bonded and unbonded bar^Post-tensioning kit for prestressing of structures	Súdržný a nesúdržný tyčový predpínací systém na dodatočné predpínanie konštrukcií	15.12.2005 do 14.12.2010
05/0123	DYWIDAG - Post-tensioning bar tendon system	DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH Dywidagstrasse 1 D-85609 Aschheim Germany	OIB	Bonded and unbonded bar^post-tensioning kit for prestressing of structures	Súdržný a nesúdržný tyčový predpínací systém na dodatočné predpínanie konštrukcií	19.09.2005 do 18.09.2010
05/0124	Expanded Throughbolt EXG, EXG-S	Expandet Screw anchors A/S Svendebuen 2-6 DK- 3200 Graested Denmark	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	31.05.2005 do 26.04.2010
05/0125	RÖFIX CORKTHERM kork-Wärmedämsystem	Röfix AG Baustoffwerk Badstrasse 23 A-6832 Röthis	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	27.04.2007 do 26.04.2012
05/0126	Roof waterproofing "BISOPUR 1 K	Binné & Sohn GmbH & Co KG Mühlenstrasse 60 25421 Pinneberg	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurthane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	10.05.2005 do 28.06.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0127	PARATHANE	ICOPAL Rue Cabanis 12 F-75680 Paris - Cedex France	IETcc	Liquied applied roof Waterproofing Kit base on Polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	29.04.2005 do 02.11.2009
05/0128	AQUA-STOP Door threshold	DAFA A/S Holmstrupgardvej 12 DK-8220 Brabrand Denmark	ETA-DK	Door threshold with build-in draining system for draining off of water	Dverový prah so zabudovaným odtokovým systémom na odvod vody	10.08.2005 do 10.08.2010
05/0129	DAKORIT PUR Flüssigfolie 1K	Heinrich Hahne GmbH & Co KG Heinrich-Hahne- Weg 11 D-45711 Datteln Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	15.08.2005 do 14.08.2010
05/0130	StoTherm Vario 1	Sto Aktiengesellschaft Sto Aktiengesellschaft 1 79780 Stühlingen	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of Building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	25.11.2005 do 25.11.2010
05/0131	EPS-F Dämmsystem Capatect CARBON	Firmengruppe Synthesa, Capatect, Glemadur Dirnbergerstrasse 29-31 A-4320 Perg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	19.08.2005 do 18.08.2010
05/0132	Trus Joist TJI Joists	Trus Joist (a branch of Weyerhaeuser Products Ltd) Avenue des Eaux Vives 4 B-1332 Genval Belgium Lowndes County Plant, Valdosta, Georgia, USA	BBA	Light Composite wood-based Beams and columns for structural use	Lahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva na nosné konštrukcie	20.10.2005 do 31.10.2010
05/0133	Pattex CF 900 with anchor rod 5.8	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40191 Düsseldorf	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in no-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.05.2005 do 25.02.2010
05/0134	Pattex CF 900 with anchor rod A4	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40191 Düsseldorf	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.05.2005 do 25.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0135	Pattex CF 900 with anchor rod HC	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40191 Düsseldorf Germany	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel 1.4529/1.4565 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele 1.4529/1.4565 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.05.2005 do 25.02.2010
05/0136	Tox -Injection system TVM(STV) with anchor rod 5.8	TOX Dübel-Werk R.W. Heckhausen GmbH & Co Überlingerstrasse 11 78351 Bodman - Ludwigshafen Germany	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod of galvanised steel of sizes M10,M12 and M16 for use in non cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.05.2005 do 25.02.2010
05/0137	Tox-Injection system TVM (STV) with anchor rod A4	TOX Dübel-Werk R.W. Heckhausen GmbH & Co Überlingerstrasse 11 78351 Bodman - Ludwigshafen Germany	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.05.2005 do 25.02.2010
05/0138	Tox-Injection system (TVM(STV) with anchor rod HC	TOX Dübel-Werk R.W. Heckhausen GmbH & Co Überlingerstrasse 11 78351 Bodman - Ludwigshafen Germany	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel 1.4529/1.4565 of sizes M10, M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli 1.4529/1.4565 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.05.2005 do 25.02.2010
05/0140	TOX-Drop-in- anchor E A4	TOX Dübel-Werk R.W. Heckhausen GmbH & Co Überlingerstrasse 11 78351 Bodman - Ludwigshafen Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8x30, M8x40, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M6, M8x30, M8x40, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	23.06.2005 do 02.10.2008
05/0141	VORPA Injection system CV VSF with anchor rod 5.8	VORPA srl Via S Leo 5 I-47838 Riccione (RN) Italy	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	02.06.2005 do 25.02.2010
05/0142	Injection system DESA-CHEM VINYLESTER with 5.8 anchor rod	DESA S.A. Mare de Déu de Nuria 22- C E-08830 Sant Boi de Llobregat Spain	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	26.05.2005 do 25.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0143	Merkur CV VINI with anchor rod 5.8	MERKUR d.d. Cesta na Okroglo 7 SL - 4202 Naklo Slovenia	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	06.07.2005 do 25.02.2010
05/0144	Styro Stone permanent Insulating Formwork (PIF) System	Styro Stone International Styro Stone Administracion España SL Carrer del Corriol 6 E-037738 Javea - Alicante Spain	BBA	Permanent Insulating Formwork	Stratené izolačné debnenie	01.09.2005 do 30.09.2010
05/0145	MBT Injection system VZB with anchor rod 5.8	MBT Thornagel Sonnestrasse 17 72297 Seewald	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.05.2005 do 25.02.2010
05/0146	VIPMEK Injectionsystem Vipfix with anchor rod A4	Vipmek Oy PL 104 (Hanksuontie 3A) FI - 00390 Helsinki Finland	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	15.06.2005 do 25.02.2010
05/0147	RH POLY-GX injection system with anchor rod 5.8	RED HORSE dissing trading as Niels Bohrs Vej 25 DK-8660 Skanderborg Denmark	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	15.06.2005 do 25.02.2010
05/0148	Pritrdilno sidro PSK	Franc Leskovec s.p.,Kovinoplastika Sentjost 16 1354 Horjul Slovenia	ZAG	Nailed - in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and hollow masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajšieho zloženého tepelnoizolačného systému s tenkovrstvovou omietkou do betónu a dutínového muriva	18.07.2005 do 18.07.2010
05/0149	Plasticno pritrdilo PP	Franc Leskovec s.p.,Kovinoplastika Sentjost 16 1354 Horjul Slovenia	ZAG	Nailed-in plastic Anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and hollow masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajšieho zloženého tepelnoizolačného systému s tenkovrstvovou omietkou do betónu a dutínového muriva	18.07.2005 do 18.07.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0150	HAMAR Injectionsystem Vynilester STV with anchor rod 5.8	HAMAR sp.j. B i H. Grzesiak ul.Hutnica 7 PL-81-061 Gdynia Poland	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	09.06.2005 do 25.02.2010
05/0151	ALSAN 500	SOPREMA ETANCHEITE rue de Saint Nazaire 14 F-67025 Strasbourg Cedex 1 BP 121 France	CSTB	Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánových polymérov	21.09.2005 do 20.09.2010
05/0152	Hydrotech Monolithic Membrane 6125 Roof Waterproofing System	Alumasc Exterior Building Products Ltd White House Works Bold Road WA9 4JG Sutton, St Helens Merseyside UK	BBA	Liquid Applied roof waterproofing using kits based on hot- applied polymer- modified bitumen	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze za horúca aplikovaných modifikovaných bitúmenových polymérov	09.08.2005 do 31.12.2010
05/0153	Fasada DEMIT	TIM tovarna izolacijskega materiala lasko d.d. Spodnja Recica 77 SL - 3270 Lasko Slovenia	ZAG	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to teh walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27.07.2005 do 26.07.2010
05/0154	EKO-STZ P	EKOLAK s.r.o. Bilovice 497 CZ-687 12 Uherske Hradiste	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27.10.2005 do 26.10.2010
05/0155	Dämm(it) EPS- System	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbacherstrass e 70-80 2115 Mistelbacherstrass e	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	13.06.2005 do 12.06.2010
05/0156	Serpo ETICS Serpomin	maxit Group AB Norra Malmvagen 76 SE-191 24 Sollentuna Box 415 Sweden	SITAC	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation of building walls (ETICS)	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém na báze minerálnej vlny s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	28.09.2005 do 27.09.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0157	MÜPRO V4A Steelanchor	MÜPRO GmbH Hessenstrasse 11 65719 Hofheim/Taunus	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of Stainless steel of sizes M6, M8x30, M8x40, M10, M12 M16 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8x30, M8x40, M10, M12 M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	23.06.2005 do 02.10.2008
05/0158	MÜPRO V4A BZ Heavy Duty Anchor	MÜPRO GmbH Hessenstrasse 11 65719 Hofheim/Taunus Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16 and M20 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v betóne	19.02.2007 do 20.07.2009
05/0158	MÜPRO V4A BZ Heavy Duty Anchor	MÜPRO GmbH Hessenstrasse 11 65719 Hofheim/Taunus Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne	23.06.2005 do 20.07.2009
05/0159	MÜPRO BZ Heavy duty anchor	MÜPRO GmbH Hessenstrasse 11 65719 Hofheil/Taunus	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12 a 16, s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne	26.05.2008 do 17.06.2013
05/0160	MÜPRO Steel anchor	MÜPRO GmbH Hessenstrasse 11 65719 Hofheim/Taunus	DIBt	Deformation- controlled anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, 10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	23.06.2005 do 09.09.2007
05/0161	MÜPRO V4A Stahldübel	MÜPRO GmbH Hessenstrasse 11 67519 Hofheim/Taunus	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	13.09.2005 do 24.08.2010
05/0162	MÜPRO Through anchor	MÜPRO GmbH Hessenstrasse 11 65719 Hofheim/Taunus	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	17.04.2008 do 07.04.2010
05/0163	MÜPRO V4A Through anchor	MÜPRO GmbH Hessenstrasse 11 657119 Hofheim/Taunus	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	23.06.2005 do 28.01.2010



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0164	fischer-Highbond-Anchor FHB II	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Otto-Hahn-strasse 15 79211 Denzlingen	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of galvansied steel of sizes M8, M10, M12, M16 M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16 M20 and M24na použitie v betóne	07.09.2005 do 07.09.2010
05/0165	fischer-Highbond-Anchor FHB II A4	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Ott-Hahnstrasse 15 79211 Denzlingen	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v betóne	08.09.2005 do 08.09.2010
05/0166	fischer Highbond-Anchor FHB II C	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Otto-Hahn-Strasse 15 79211 Denzlingen	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of stainless steel 1.4529 of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529 veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 and M24 na použitie v betóne	08.09.2005 do 08.09.2010
05/0167	MÜPRO Steelanchor	MÜPRO GmbH hessenstrass 11 65719 Hofheim/Taunus	DIBt	Deforamtion-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	13.09.2005 do 24.08.2010
05/0168	Fly Ash SMZ	Vliegasuni B.V. NL-3430 BB Nieuwegein PO Box 1072	BMC	Type II a adition for production of concrete, including in particular cast-in-situ or prefabricated structural concrete conforming to European Standard EN 206-1. Fly Ash according to this ETA may also be used in mortars and grouts.	Prímes druhu II na výrobu betónu, určená najmä do liatého betónu na mieste výstavby alebo na výrobu betónových prefabrikátov, spĺňajúca požiadavky Európskej normy EN 206-1. Popolček podľa tohto ETA môže byť tiež použitý v maltách a injektážnych maltách.	27.02.2006 do 31.01.2011
05/0169	FM 744	Société FRIULSIDER SpA Via Trieste 1 IT-33048	CSTB	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel for use in non-cracked concrete: sizes M6, M8, M10 and M12	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10 a M12	01.09.2005 do 31.08.2010
05/0170	ARGISOL	BEWA GmbH, ARGISOL- Bausysteme Grünstadter Strasse 2 67271 Obersülzen	DIBt	Non load bearing shuttering kit "ARGISOL" based on shuttering elements of EPS	Nenosné debniace zostavy "ARGISOL" na báze debniacich prvkov EPS	16.11.2005 do 15.11.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0171	Isolamento termico a cappotto Viero Isolamento termico a cappotto Cepro Isolamento termico a cappotto Settef Isolamento termico a cappotto Max meyer Quantum "Sistema di isolamento termico a lastre Duco Edil" "Ciclo isolamento termico a cappotto Baldini Experience"	Lafarge Coatings Italia S.p.A. via Provinciale 309 I - 21030 Cassano Valcuvia (VA) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite Systems with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stein budov	03.10.2005 do 02.10.2010
05/0172	Rygot-SAKRET- MW-System	Kalkwerk Rygot GmbH & Co KG - Sakret Trockenbaustoffe Deuerlinger strasse 43 D-93351 Painten Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	26.10.2005 do 26.10.2010
05/0173	StomixTHERM (R)beta	STOMIX spol.s.r.o. Zulova 178 CZ-790 65	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém na báze minerálnej vlny s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.11.2005 do 09.11.2010
05/0174	Precit Wärmedämmverb undsystem EPS	Stransky Franz GesmbH Westbahnhofgelän de 22 A-1150 Wien	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	22.05.2006 do 13.02.2009
05/0175	Berner MULTICOMPOU NDsystem PREMIUM with Anchor rod 5.8	Berner GmbH Bernerstrasse 6 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Bonded Anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	08.07.2005 do 25.02.2010
05/0176	Berner MULTICOMPOU NDsystem PREMIUM with anchor rod A4	Berner GmbH Bernerstrass 6 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	08.07.2005 do 25.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0177	Berner HIGHLOAD anchor	Berner GmbH Bernerstrasse 6 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanise steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v betóne	21.05.2008 do 25.03.2013
05/0178	Capatect MINERA -LINE feine	Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. Dirnbergerstrasse 29-31 A-4320 Perg Austria	OIB	External Therma Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	28.09.2005 do 27.09.2010
05/0179	System Dennert 040 System Dennert 045	Veit Dennert KG Baustoffbetriebe Hauptstrasse 1 96191 Viereth	DIBt	Thermal Insulating board made of mineral material	Tepelnoizolačné dosky vyrobené z minerálnych materiálov	14.09.2005 do 14.09.2010
05/0180	Berner- CONTACTanchor A4	Berner GmbH Bernerstrasse 6 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M 8x30, M 8x40, M10, M12 M16 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M6, M 8x30, M 8x40, M10, M12 M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.08.2005 do 02.10.2008
05/0181	Berner- CONTACTanchor	Berner GmbH Bernerstrasse 6 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	08.09.2005 do 21.08.2010
05/0182	Berner CONTACT anchor	Berner GmbH Bernerstrasse 6 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M16 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	21.05.2008 do 09.09.2012
05/0183	ESSVE galvanised bonded anchor	ESSVE Produkter AB Sidensvansvägen 10 SE-191 27 Sollentuna Box 770 Sweden	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in noncracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24	01.11.2005 do 30.06.2010
05/0184	ESSVE stainless steel bonded anchor	ESSVE Produkter AB Sidensvansvägen 10 SE-191 27 Sollentuna Box 770 Sweden	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24	01.11.2005 do 30.06.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0185	fischer Expressanker EXA	fischerwerke Artur fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	CSTB	Torque controlled expansion anchor made of zinc electroplated steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	01.07.2005 do 03.03.2010
05/0186	THERMOFLOC	Peter Seppel GmbH Bahnhofstrasse 79 A-9710 Feistritz/Drau Austria	OIB	Insulation Material made of loose, free cellulose fibres	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulózoých vlákien	15.11.2005 do 15.11.2010
05/0187	HASOPOR	Has Consult AS Dronningens gt 9 N-7011 Trondheim Norway	NBI	Cellular glass loos fill for use as thermal and frost insulating layer, water capillary barrier, drainage, and light fill in building foundations and road construction applications	Voľne sypané penové sklo na tepelnizolačné vrstvy ako tepelnizolačná vrstva, ako vodná kapilárna bariéra (proti vztlaniu vody), na odvodnenie a ako fahké plnivo do základov budov a pri stavbe ciest	12.10.2005 do 12.10.2010
05/0188	THERM P	Lasselsberger a.s. Adelova 2549/1 CZ- 320 00 Plzen - Jizni Predmesti Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20.09.2005 do 19.09.2010
05/0189	Rantasalmi massive log house	Rantasalmi Oy FI-58910 Rantasalmi Finland	VTT	Log Building Kit	Zrubová drevená stavba	28.10.2005 do 28.10.2010
05/0190	Maanhonka log House	Maanhonka Oy Teollisuustie 89 Teollisuustie Kortesjärvi Finland	VTT	Log building Kit	Zrubová drevená stavba	30.11.2005 do 30.11.2010
05/0191	isofloc L	isofloc Wärmedämmtechni k GmbH Am Fieseler Werk 3 34253 Lohfelden	DIBt	Insulating material made of loose, free cellulose fibres	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulózoých vlákien	20.09.2005 do 20.09.2010
05/0192	MVv	TECHNAL - Groupe Hydro Building Systems rue Léon Joulin 270 F-31037 Toulouse Cedex France	CSTB	Structural Sealant glazing Systems	Systémy lepeného vonkajšieho zasklenia	14.06.2006 do 13.06.2011
05/0193	Polimar Liquid Applied Roofing System	Marley Waterproofing Covert Road, Aylesham Industrial Estate CT3 3EQ Aylesham, kent UK	BBA	Liquid Applied Roof waterproofing kits based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	13.09.2005 do 31.03.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0194	Brillux WDVS EPS Pulverkleber 3550	Brillux GmbH & Co KG Weseler Strasse 401 48163 Munster	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	16.11.2005 do 16.11.2010
05/0195	ISOL-K	Edison S.r.l. Località il Termine I-52016 1/D Rassina (AR) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	23.06.2006 do 22.06.2011
05/0196	Grigolin Wärmedämm- Verbundsystem EPS	Grigolin GmbH Edelputzwerk Siemensstrasse 26 76275 Ettlingen	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building wall	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	01.11.2005 do 01.11.2010
05/0197	Roof waterproofing MARISEAL 250	MARIS POLYMERS S.A. Industrial Area of Inofita GR-32011 Inofita Greece	DIBt	Liqued Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	14.10.2005 do 14.10.2010
05/0198	Keil Hinterschnittanker KH	MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.a. Via P, Giardini Nord 225 I - 41026 Pavullo (MO)	DIBt	Special anchor for the fixing of facade plates from their back side made of dust-pressed ceramic plates (stoneware) "Granito Ceramico" according to EN 14411	Špeciálna kotva na upevnenie fasádnych tabulí, ktorých zadná strana je vyrobená z prachovitých lisovaných keramických platní (kamenina) podľa EN 14411	15.08.2005 do 15.08.2010
05/0199	mungo Throughbolt m2r	Mungo Befestigungstechni k AG Bornfeldstrasse 2 CH-4603 Olten Swiss	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10 and M16 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.11.2007 do 04.11.2010
05/0200	NOGO Injection System STV with anchor rod 5.8	Nögel Montagetchnik GmbH Koppelweg 1 D- 49767 Twist Germany	DIBt	Bonded anchor injection type with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 and M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	18.08.2005 do 25.02.2010
05/0201	SIKA ELASTOSIL IG- 25 HM	SIKA SERVICES AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich, Swiss	DIBt	Structural Sealant for use in structural sealant glazing kit	Konštrukčné tesnenie pre systémy lepeného vonkajšieho zasklenia	15.10.2005 do 14.10.2010
05/0202	BBV-Internal Bonded Strand Post-tensioning System	BBV Vorspanntechnik GmbH Industriestrasse 98 D-67240 Bobenheim - Roxheim Germany	DIBt	BBV - Internal Bonded Strand Post-tensioning System for 3 to 27 Strands (140 & 150 mm.)	BBV – Systém dodatočného predpínania pre 3 až 27 pramencov (140 a 150 mm) s vnútornou väzbou	04.01.2006 do 03.01.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0203	Diessner WDV-System Polystyrol	Diessner GmbH a Go KG lack und Farbefabrik Tempelhofeweg 38-42 D- 12347, Berlin Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	06.09.2005 do 12.04.2010
05/0204	repakret WDV-System Polystyrol	repakret GmbH Osterhagener strasse 2 37431 Bad lauterberg	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	07.09.2005 do 12.04.2010
05/0205	Roof waterproofing "Triflex Towersafe"	Triflex Besichtungssysteme GmbH & Co KG Karlstrasse 59 D-32423 Minden Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of flexible reactive polymethacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného reaktívneho polymetylmetakrylátu	01.09.2005 do 18.04.2010
05/0206	easyfix (with EPS)	Saint-Gobain Weber Terranova GmbH Gleichenheilgasse 6 A-1231 Wien Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém (ETICS)	19.09.2005 do 23.12.2008
05/0207	HALFEN Tension Rod System DETAN S-460	Halfen GmbH & Co KG Liebigstrasse 14 40764 Langenfeld	DIBt	Prefabricated Tension Rod System	Prefabrikované systémy ťahaných tyčí	09.01.2006 do 09.01.2011
05/0208	Roof Waterproofing "REPOMA"	Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16 D-239 Twisteringen Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of flexible reactive polymethylmethacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného reaktívneho polymetylmetakrylátu	01.11.2005 do 31.10.2010
05/0209	Scanflax insulation boards	Fibre Tech A/S Maltrup Vaenge 10 DK-4990 Sakskobing	ETA-DK	Thermal and/or acoustic insulation made from flax fibres	Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné dosky vyrobené z ľanových vlákien	09.01.2007 do 09.01.2012
05/0210	Roof waterproofing "WIDOPAN-FD"	WIDOPAN Produkte GmbH Finkenhörne 4a D-21781 Cadenberge Germany	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of flexible unsaturated polyester	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného nenasýteného polyesteru	10.05.2007 do 09.05.2012
05/0211	LIGNOTREND-Block panel elements	LIGNOTREND AG Guntenmatte 3654 Gunten Switzerland	DIBt	Timber Units for walls, ceilings and roofs	Drevené prvky pre steny, stropy a strechy	30.11.2005 do 29.11.2010
05/0213	Hydrolith F200	Hans G. Hauri Mineralstoffwerk Bergstrasse 114 D-79268 Bötzingen Germany	DIBt	Natural Calcined puzzolana as type II addition	Prírodný vypaľovaný puzzolán ako prímies druhu II	16.11.2005 do 16.11.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0214	MEP-FLEX FM	HAOGENPLAST Kibbutz HAOGEN 42880 Israel	CSTB	System of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	02.11.2005 do 20.11.2010
05/0215	B+BTec Chemical Capsule Anchor VD-EA (ASTA- GV)	B+BTec BV Munterij 8 NL-4762 AH Zevenbergen The Netherlands	DIBt	Bonded Anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	24.11.2005 do 24.11.2010
05/0216	HECK Dämmsystem MW	Colfirmat Rajasil GmbH & Co KG Thölauerstrasse 25 95615 Marktredwitz	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	12.01.2006 do 12.01.2011
05/0217	JPM-Boards JPM- Gipsfaserplatten JPM-Systems	GFB de Cantabria S.A. Polig. de la Cerrada 39 E-39600 Maliano Cantabria Spain	DIBt	JPM- Gipsfaserplatten, JPM-Boards, JPM- Systems, Gipsfaserplatten	JPM-dosky, JPM- systémy na báze sádrovláknových dosiek	12.06.2006 do 31.01.2011
05/0218	PECOL - BUCHA QUIMICA VINILICA SEM ESTIRENO with anchor rod 5.8	PECOL - Sistemas de Fixação S.A. Apartado Raso de Paredes 3156 P-3754-901 Águeda Portugal	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	17.11.2005 do 24.02.2010
05/0219	VEBATEC Injection mortar Premium Z4 with anchor rod 5.8	VEBATEC Chemische & technische PRODUKTE gMBh LLacheweg 29 D-63303 Dreieich- Sprendlingen Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	23.09.2005 do 25.02.2010
05/0220	VEBATEC Injection Mortar Premium Z4 with anchor rod A4	VEBATEC Chemische & technische Produkte GmbH Lacheweg 29 D-63303 Dreieich- Sprendlingen Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	23.09.2005 do 25.02.2010
05/0221	VEBATEC Injection mortar prelium Z4 with Anchor rod HC	VEBATEC Chemische und technische produkte GmbH Lacheweg 29 D-63303 Dreieich- Sprendlingen Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	23.09.2005 do 25.02.2010
05/0222	BTI UVT-SF plus with galvanised anchor rod	BTI Befestigungstechni k GmbH a Co KG Criesbach- Salzstrasse 51 D-74653 Ingelfingen Germany	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	24.10.2005 do 25.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0223	BTI UVT-SF plus with anchor rod A4	BTI Befestigungstechnik GmbH & CO KG Criesbach-Salzstrasse 51 D-74653 Ingelfingen Germany	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	24.11.2005 do 15.02.2010
05/0224	James Jones JJI-Joist	James Jones & Sons Ltd Timber Systems Division Greshop Industrial estate - Forres IV36 2GW Morayshire UK	BBA	Liquid Composite wood-based Beams and columns for structural use	Lahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva na nosné konštrukcie	24.11.2005 do 30.11.2010
05/0225	WKRET-MET-LIT WKRET-MET-LIM	P.P.H.U."WKRET-MET KLIMAS" s.j. ul. Wicentego Witosa 170/176 PL-42-223 Kuznica Kiedrzyńska Poland	ITB	Nailed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	09.12.2005 do 09.12.2010
05/0226	Isofloc Swiss Flock fineFlock FranceFlock EcoFlock	Isofloc AG Soorpark CH - 9506 Bütschwill Switzerland	DIBt	Insulating material made of loose, free cellulose fibres	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulózových vlákien	11.10.2005 do 20.09.2010
05/0228	ALSAN 310	SOPREMA ETANCHEITE rue de Saint Nazaire 14 F-67025 STRASBOURG Cedex	CSTB			12.10.2005 do 11.10.2010
05/0229	B + BTec Chemical Capsule Anchor VD-EA (ASTA - A4)	B+BTec BV Munterij 8 NL-4762 AH Zevenbergen Netherlands	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	24.11.2005 do 24.11.2010
05/0230	B+BTec Chemical capsule Anchor VD-EA (ASTA-HCR)	B+Btec BV Munterij 8 4762 AH Zevenbergen Netherlands	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel 1.4529 of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529 veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	24.11.2005 do 24.11.2010
05/0231	MKT Chemical Anchor V	MKT Auf dem Himmel 2 D-67685 Weilerbach Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	09.12.2005 do 24.11.2010



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0232	MKT Chemical anchor V A4	MKT Auf dem Immel 2 D-67685 Weilerbach Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	09.12.2005 do 24.10.2010
05/0233	PROFIX PBA Bolzenanker	Profix AG SZ-4414 Füllinsdorf Switzerland	BBA	Zinc plated steel torque-controlled expansion anchor in sizes of M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	19.12.2005 do 28.02.2010
05/0237	Roofwaterproofing "WIDOCRYL - PM"	WIDOPAN Produkte GmbH Finkenhörne 4a D-21781 Cadenberge Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polymethylmethacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polymetylmetakrylátu	01.11.2005 do 31.10.2010
05/0238	Roof waterproofing "VULKEM QUICK MEMBRANE"	ATLTECO Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16 D-27239 Twistringen Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polymethylmethacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polymetylmetakrylátu	01.11.2005 do 31.10.2010
05/0239	weber.therm-WDVS B 200 Flex terra-therm-WDVS B 200 Flex (mit EPS)	Saint-Gobain Weber GmbH Clevischer Ring 127 D-51063 Köln Germany	OIB			09.11.2005 do 18.09.2010
05/0240	Rantasalmi ekorex log house	Rantasalmi Oy Rantasalmi AS FI--58910 Finland	VTT	Log Building Kit	Zrubová drevená stavba	28.10.2005 do 28.10.2010
05/0241	KALM Wedge Anchor KDK, KDK-E, KDK-H	KALM Befestigungssysteme GmbH Marie-Curie-strasse 5 D-67661 Kaiserslautern Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	13.12.2005 do 13.12.2010
05/0242	Anclaje Index MTH	Técnicas Expansivas S.L. C/Segador 13.P.I. La portalada II E-26006 Logroño Spain	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of zinc plated steel of sizes M6, M8, M10, M12, M14 M16 Y and M20 for use in non cracked concrete only	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16 Y a M20 na použitie iba v beztrhlinovom betóne	07.11.2005 do 07.11.2010
05/0243	Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS	Baumit Beteiligungen GmbH Wopfung 156 A-2754 Waldegg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	28.11.2005 do 13.02.2009

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0244	Baunit open KlimaFassade	Baunit beteiligungen GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Austria	OIB	External thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	28.11.2005 do 13.02.2009
05/0245	Baunit Wärmedämmverb undSystem Mineral	Wopfing 156 A-2754 Waldegg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	28.11.2005 do 06.02.2010
05/0246	KOELNER INFIX Injectionsystem with anchor rod 5.8	KOELNER S.A. Kwidzynska 6 PL-51-416 Wroclaw Poland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.11.2005 do 25.02.2010
05/0247	UPAT Bolt	Upat Vertriebs GmbH Otto-Hahn strasse 15 D-79211 Denzlingen Germany	CSTB	Torque-controlled expansion anchor made of zinc electroplated steel, for use in non cracked concrete; sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	01.11.2005 do 01.09.2009
05/0248	Arcutherm -WDV System Polystyrol	WULFF GmbH U. KG. Wersenerstrasse 3 49504 Lotte	DIBt			21.11.2005 do 12.04.2010
05/0249	weber.therm- Wärmedämm- Verbundsystem B100	Saint-Gobain Weber GmbH Clevischer Ring 127 G-51063 Köln Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	03.03.2006 do 03.03.2011
05/0250	weber.thrm- Wärmedämm- Verbundsystem B 300	Saint-Gobain Weber GmbH Clevischer Ring 127 G-51063 Köln Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	03.03.2006 do 03.03.2011
05/0251	weber.therm- Wärmedämm- Verbundsystem BM 400	Saint-Gobain Weber GmbH Clevischer Ring 127 D-51063 Köln Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	03.03.2006 do 03.03.2011
05/0252	MKT Injektion System VMU A4 for concrete	MKT MetallKunststoff- Technik GmbH & Co KG Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach	DIBt	Bonded anchor	Lepená kotva	19.01.2006 do 19.01.2011
05/0253	MKT Injektion System VMU for concrete	MKT MetallKunststoff- Technik GmbH & Co KG Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M10,M12 and M16 made of galvanised steel for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.01.2006 do 19.01.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0254	MKT Injection System VMU HCR for concrete	MKT Metall-Kunststofftechnik GmbH a Co Kg Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach	BBA	Bonded anchor with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 made of stainless steel 1.4529/1.4565 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529/1.4565 na použitie v beztrhlinovom betóne	19.01.2006 do 19.01.2011
05/0255	Hilti HVU with HAS (-E)(-F) and HIS - N	Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Anchors 9494 Schaan Principality Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor with anchor rod or internal sleeve made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 M27 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou alebo vnútorným závitovým púzdom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	20.01.2006 do 20.01.2011
05/0256	Hilti HVU with HAS(-E)R and HIS-RN	Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Anchors 9494 Schaan Pricnipality of Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor with anchor rod or internal sleeve made of stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in non use cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou alebo vnútorným závitovým púzdom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	20.01.2006 do 20.01.2011
05/0257	Hilti HVU with HAS-HCR	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel 1.4529 of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529 veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	20.01.2006 do 20.01.2011
05/0258	Masterflex 700 FR (TK 63 G) pouring grade	Degussa Bautechnik GmbH An der Mühle 1 D-15345 Altlandsberg Germany	DIBt	Joint sealing Compound "Masterflex 700 FR (TK 63 G) pouring grade as a component of the joint sealing system of the degussa Bautechnik GmbH used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Zálievkový (tekutý) tmel " Masterflex 700 FR (TK 63 G) ako súčasť systému degussa Bautechnik GmbH na tmelenie spojov a škár, sa používa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	09.12.2005 do 09.12.2010
05/0259	Masterflex 700 FR (TK 63 S) gun grade	Degussa Bautechnik GmbH An der Mühle 1 D-15345 Altlandsberg Germany	DIBt	Joint sealing compound "Masterflex 700 FR (TK 63 S) gun grade as a component of the joint sealing system of the Degussa Bautechnik GmbH used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Zálievkový (vytláčaný) tmel "Masterflex 700 FR (TK 63 S), ako súčasť systému Degussa Bautechnik GmbH na tmelenie spojov a škár, sa používa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	09.12.2005 do 09.12.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0260	DURISOL-, HARML-, ISOSPAN- and THERMOSPAN - hollow blocks made ou of wood -chips aggregate concrete	BAUSTOFFWERK RADSTADT SEPP HARML GMBH Alte Bundesstrasse 17 A-5550 RADSTADT Austria	DIBt	Non-loadbearing permanent shuttering kits "DURISOL", "HARML", "ISOSPAN" and "THERMOSPAN" based on hollow blocks of wood- chips aggregate concrete	Nenosné trvalé debniace zostavy " DURISOL", "HARML", "ISOSPAN" a "THERMOSPAN" na báze dutých tvárnic z drevoštiepkového betónu	06.12.2005 do 05.12.2010
05/0261	DURISOL- ,HARML- ,ISOSPAN-und THERMOSPAN- Hollow blocks made of wood- chips aggregate concrete	iso-span Baustoffwerk GmbH Madling 177 A-5591 Ramingstein Austria	DIBt	Non-Loadbearing permanent shuttering kits "DURISOL", "HARL" , "ISOSPAN" and "THERMOSPAN" based on hollow blocks of wood chips aggregate concrete	Nenosné trvalé debniace zostavy " DURISOL", "HARML", "ISOSPAN" a "THERMOSPAN" na báze dutých tvárnic z drevoštiepkového betónu	06.12.2005 do 05.12.2010
05/0262	DURISOL-, HARML-, ISOSPAN- and THERMOSPAN- hollow blocks made of wood chips aggregate concrete	thermo-span Baustoffwerke Harml Quehenberger KG Maschl 28 A-5600 ST JOHANN/PONGAU Austria	DIBt	Non-Loadbearing permanent shuttering kits "DURISOL", "HARL" , "ISOSPAN" and "THERMOSPAN" based on hollow blocks of wood chips aggregate concrete	Nenosné trvalé debniace zostavy " DURISOL", "HARML", "ISOSPAN" a "THERMOSPAN" na báze dutých tvárnic z drevoštiepkového betónu	06.12.2005 do 05.12.2010
05/0263	Roof waterproofing "SikaRoof Standard"	SIKA SERVICES AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zurich Switzerland	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	28.02.2006 do 28.02.2011
05/0264	Roof waterproofing "Sika roof Standard UV"	SIKA SERVICES AG Tüffenweis 16 CH-8048 Zürich Switzerland	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	28.02.2006 do 28.02.2011
05/0265	Roof waterproofing "Sikarof Professional UV"	SIKA SERVICES AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zurich Switzerland	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	28.02.2006 do 28.02.2011
05/0266	fischer-zykon- panel anchor FZP	fischerwerke Artur fischer GmbH a Co KG 72176 Waldachtal 11	DIBt	Special anchor for the rear fixing of facade panels made of selected natural stones according to EN 1469	Špeciálne kotvy na zadné upevňovanie fasádnych panelov vyrobených z vybraných prírodných kameňov podľa EN 1469	20.02.2006 do 20.02.2011
05/0267	alfa Iso- Universalanchor IUD	alfa DÜbel GmbH Braukämperstrass e 101 45899 Gelsenkirchen Germany	DIBt	Nailed in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	14.02.2006 do 14.02.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0268	NKT SLAGANKER krave	ITW CONSTRUCTION PRODUCTS DENMARK ApS. Gl. Banegaardsvej 25 DK-5500 Middelfart Denmark	CSTB	Deformation - Controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	15.12.2005 Do 18.03.2010
05/0269	NKT GENNEMSTIKSANKER	ITW CONSTRUCTION PRODUCTS DENMARK ApS. Gl. Banegaardsvej 25 DK-5500 Middelfart Denmark	CSTB	Torque-controlled expansion anchor made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	27.08.2006 do 27.08.2011
05/0271	NKT MAXIMA	ITW CONSTRUCTION PRODUCTS DENMARK ApS. Gl. Banegaardsvej 25 DK-5500 Middelfart Denmark	CSTB	Bonded anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Lepená kotva vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	15.12.2005 do 12.11.2008
05/0272	ESI Styrene Free Injection Mortar (Bonded anchor - Galvanised steel)	EXPANDET Screw Anchor A/S Svendebuen 2 - 6 DK-3230 Graested Denmark	CSTB	Bonded Anchor - galvanised steel	Lepená kotva – pozinkovaná oceľ	12.01.2006 do 30.06.2010
05/0273	ESI Styrene Free Injection Mortar (Bonded anchor – Stainless steel)	EXPANDET Screw Anchor A/S Svendebuen 2-6 DK-3230 Graested Denmark	CSTB	Bonded Anchor - stainless steel	Lepená kotva – nehrdzavejúca oceľ	12.01.2006 do 30.06.2010
05/0274	Würth W-VE/S galvanised Bonded anchor	Würth France SA ZI Ouest Rue Georges Besse F-67158 Erstein Cedex BP 13 France	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M20 a M24	15.12.2005 do 30.06.2010
05/0275	Würth W-VE/A4 stainless steel bonded anchor	Würth France S.A. Z.I. Ouest Rue Georges Besse F-67518 Erstein Cedex France	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	15.12.2005 do 30.06.2010
05/0276	ELEMATIC TC Ip Ev410	ITW Construction Product Italy Viale regione Veneto 5 I-35 127 Z.I. Padova Italy	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M 30	15.12.2005 do 31.05.2010
05/0277	Network	Haworth S.p.A. Via Einstein 63 I-40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy	ITC	Internal Partition Kit for use as non-loadbearing walls	Priečková zostava na použitie ako nenosné steny	24.01.2006 do 25.01.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
05/0278	TX sidro	TRIFIX d.o.o., Cesta na Loko 2, 4290 Trzic, Slovenia	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	19.12.2005 do 19.12.2010
05/0279	TC THERM E	Saint Gobain Weber Terranova a.s. Radiova ul. 3 102 00 Praha Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21.03.2006 do 08.01.2011
05/0280	EXCEL THERM	EXCEL MIX stavebne materialy s.r.o. Vrbovska cesta 19/A 921 01 Piestany Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09.01.2006 do 08.01.2011
05/0281	Brillux WDVS EPS Pulverkleber	Brillux GmbH & Co KG Weseler Strasse 401 D-48163 Münster Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	24.03.2006 do 24.03.2011
06/0002	THIXETANCHE 2100	ZOLPAN Quai Joseph Gillet 17 F-69316 LYON Cedex 04	CSTB	Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánových polymérov	14.02.2006 do 13.02.2011
06/0003	Sto Therm Classic QS 1	Sto AG Ehrenbachstrasse 1 Ehrenbachstrasse Sthühlingen Weizen Germany	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13.11.2006 do 12.11.2011
06/0005	S.E.E.E. prestressing system	GTM Génie Covol & Services avenue Jules Quentin 61 F-92730 NANTERRE Cedex France	SETRA	S.E.E.E. type FUC: internal for concrete, S.E.E.E. type FUT: internal or external for concrete	S.E.E.E. typ FUC: vnútorné pre betón, S.E.E.E. typ FUT: vnútorné alebo vonkajšie pre betón	10.08.2006 do 09.08.2011
06/0006	VSL Post- tensioning System	VSL International Ltd Scheibenstrasse 70 CH-3014 Berne Switzerland	SETRA	Post-tensioning kits for prestressing of Structures (commonly called Post-tensioning Systems)	Systémy pre dodatočné predpínanie konštrukcií (zvyčajne nazývané dodatočne predpínacie systémy)	31.07.2006 do 30.07.2011
06/0007	EUROFAST	Van Roij Fasteners Europ BV Jan Tooropstraat 16 NL-5753 DK Deurne The Netherlands	INTRON	Fasteners for mechanically fastened flexible roof waterproofing systems	Príchytky pre mechanicky upevňované ohybné strešné vodotesné systémy	01.03.2006 do 01.03.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0008	JUBIZOL S2	JUB Dol pri Ljubljani d.d. Dol Pri Ljubljani 23 SI-1262 Dol Pri Ljubljani Slovenia	ZAG	External Thermal Insulation Composite systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03.05.2006 do 03.05.2011
06/0009	Binder Brettsperholz BBS	Bundesstrasse 283 A-6263 Fügen Austria	DIBt	Binder Brettsperholz BBS, multi- layered timberelem ents for walls, ceilings, roofs and special construction components	Viacvrstvé lepené prvky z dreva na použitie v stenách, stropoch, strechách a špeciálnych konštrukčných komponentoch	12.10.2006 do 12.10.2011
06/0010	Diedri	Upper S.p.A. Via L Albertina - Zona Industrial Baraccola Sud 20 I-60131 Ancona Italy	ITC	Internal Partitions Kit for use as non- loadbearing walls	Priečková zostava na použitie ako nenosné steny	26.04.2006 do 25.04.2011
06/0011	RHEA 400	Société SATMA - Div VPI(Vicat Produits Industriels) Rue Aristide Berčs 4 F-38081 L'Isle d'Abeau Cedex, BP 34 France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24.04.2006 do 23.04.2011
06/0012	weber.therm- Wärmedämm- Verbundsystem B 200	Saint Gobain Weber GmbH Clevischer Ring 127 D-51063 Köln Germany	DIBt	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	14.06.2006 do 24.03.2011
06/0013	JUBIZOL MP2	JUB Dol pri Ljubljani d.d. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	ZAG	External thermal insulation composite systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.05.2006 do 08.05.2011
06/0014	JUBIZOL ML2	JUB Dol pri Ljubljani d.d. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	ZAG	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.05.2006 do 08.05.2011
06/0015	Klebeanker JJ A8+	Austrotherm GmbH Am Kreuzweg 42 A-7423 Pinkafeld Austria	OIB	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	19.06.2006 do 18.06.2011
06/0016	ASFALDECK M- 50	ASFALTEX S.A. Ctra Molins de Rei a Rubi, km 7,3 08197 Sant Cugat del Valles, Barcelona Spain	IETcc	Systems of mechanically fastened SBS modified bitumen flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bitúmenových ohybných strešných vodotesných membrán	01.02.2006 do 01.02.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0017	ASFALDECK B-70	ASFALTEX S.A. ctra. Molins de Rei a Rubi, Km 7,3 08197 Sant Cugat Del Valles , Barcelona Spain	IETcc	Multilayer-systems of mechanically fastened flexible SBS bitumen modified roof waterproofing membranes	Viacvrstvé systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	17.02.2006 do 17.02.2011
06/0018	MORTERPLAS FM BICAPA MOPLAS SBS FM BICAPA	TEXSA S.A. C/Ferro 7 08755 Poligono Can Pelegrí, Catellbisbal, Barcelone Spain	IETcc	Multi-layer systems of mechanically fastened flexible SBS bitumen modified roof waterproofing membranes	Viacvrstvé systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	17.02.2006 do 17.02.2011
06/0019	Lumon 3 balcony Glazing system	Lumon Oy kaitilankatu 11 FIN-45130 Kouvola Finland	VTT			30.06.2006 do 29.06.2011
06/0020	villerit - EPS ECO Therm ZF	villerit-Putzsysteme Unterer Dammweg 26 D-78050 Villingen- Schwenningen Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite systems with rendering for the use as external insulation of building wall	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	31.01.2006 do 31.01.2011
06/0021	DORMA-RODAN Tension Rod System RDA-E	DORMA-Glas GmbH Max-Planck Strasse 37-43 32107 Bad Salzuflen	DIBt	Prefabricated Tension Rod System	Prefabrikované systémy ťahaných tyčí	18.04.2006 do 18.04.2011
06/0022	DYWIDAG Bonded Strandd Post-tensioning System	DYWIDAG Bonded Strandd Post- tensioning System	DIBt	Dywidag Bonded Post-tensioning System for 3 to 27 Strands (140 & 150 mm2)	Dywidag dodatočne predpínací systém vinutý z 3 až 27 pramencov lán (140 a 150 mm2)	12.01.2006 do 12.01.2011
06/0023	ALKORPLAN F	RENOLIT Belgium N.V. IndustriePark De Bruwaan B-9700 Oudenaarde Belgium	CSTB	Systems of mechanically fastend flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	12.04.2006 do 11.04.2011
06/0024	JAPPY	SARL CHANSARD Capdrot 24540 Monpazier SARL Chansard, Capdrot, 24540 Monpazier	CSTB	Light composite wood-based beam	Lahké kompozitné drevené nosníky	30.06.2006 do 29.06.2011
06/0025	SUSPA Strand	SUSPA-DSI GmbH Max-Planck-Ring 1 D-40764 Langenfeld Germany	OIB	Bonded Post- tensioning kit for prestressing of structurres with 2 to 22 strands	vinutá zostava pre predpätie konštrukcií z 2 až 22 pramencov	12.05.2006 do 11.05.2011
06/0026	ALPAL	AXTER Rue Félix d'Hérelle 8 F-75016 Paris France	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	10.07.2006 do 09.07.2011
06/0027	weber.therm clima (mit EPS) weber.therm comfort (mit EPS)	Saint Gobain Weber "Terranova" GmbH Gleichensteilgasse 6 A-1231 Wien Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	22.12.2006 do 21.12.2011



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0028	Lobatherm System P leicht	quick-mix Gruppe GmbH & Co KG Mühlenschweg 6 D-49090 Osnabrück Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.02.2006 do 08.02.2011
06/0029	Force	AXTER rue Félix d'Hérelle 8 F-75016 Paris France	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	10.07.2006 do 09.07.2011
06/0030	TOPFIX	AXTER rue Félix d'Hérelle 8 F-75016 Paris France	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	10.07.2006 do 09.07.2011
06/0031	FORCE FM	AXTER rue Félix d'Hérelle 8 F-75016 Paris France	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	10.07.2006 do 09.07.2011
06/0032	SPIT HIT M	Société SPIT Route Lyon F-26501 BOURG-LES- VALENCE France	CSTB	Nailed in anchor for fixing of external insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia kotva na upevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	01.04.2006 do 01.04.2011
06/0033	SOPRAFIX 2 layers	SOPREMA rue de Saint Nazaire 14 F-67025 Strasbourg BP 121 France	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	02.03.2006 do 01.03.2011
06/0034	Simpson Strong Tie IU, IUT, IUS, MIU, HU, U, LUS and HUS Face- Fix Hangers	Simpson Strong-Tie Winchester Road, Cardinal Point B78 3HG Tamworth Staffordshire UK	BBA	Three Dimensional Nailing Plate (timber-to-timber hanger)	Trojrozmerná klincovaná doska (pre spoje drevo- drevo)	06.03.2007 do 31.01.2011
06/0035	Serpo ETICS Serpomin EF	maxit Group AB Norra Malmvägen 76 SE - 191 24 Sollentuna Box 415 Sweden	SITAC	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation of building walls (ETICS)	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém na báze minerálnej vlny s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	18.01.2006 do 17.01.2011
06/0036	Serpo ETICS Serpothem EF	maxit Group AB Norra Malmvägen 76 SE-191 24 Sollentuna Box 415	SITAC	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation of building walls (ETICS)	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18.01.2006 do 17.01.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0037	WDVS Hasitherm - POL	Hasit SVO a.s. Velke Hydčice 341 01 Horazdovice Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15.03.2006 do 14.03.2011
06/0038	STEICO canarof EMFA Hanf Top Aufsparrendämmplatte, Canatex Roof, Aufsparrendämmplatte, FLORAPAN Sarking Duo/FLORAPAN Top Duo/Integra AP3 STEICO canawall, EMFA Hanf WDVS Putzträgerplatte, Canatex Wall, Florapan EIFS/Florapan WDVS Putzträgerplatte	STEICO AG Hans-Riedl-Strasse 21 D-85622 Feldkirchen Germany	OIB	Thermal Insulation material in form of boards exposed to compression loads made of hemp shives	Tepelnoizolačný materiál v tvare dosiek vystavený tlakovému zaťaženiu vyrobený z konopného pazderia	23.01.2006 do 25.05.2009
06/0043	PLASTIKOL TKS2	maxit Deutschland GmbH, Marke Deitermann Lohstrasse 1 D-45711 Datteln Germany	DIBt	PLASTIKOL TKS2 as a component of the joint sealing system of the maxit Deutschland GmbH, Mark Deitermann used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	PLASTICOL TKS2 ako súčasť tesniacich systémov maxit Deutschland GmbH, Mark Deitermann používaný v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	25.01.2006 do 09.12.2010
06/0044	PLASTIKOL TKS	maxit Deutschland GmbH, Marke Deitermann Lohstrasse 61 D-45711 Datteln Germany	DIBt	PLASTIKOL TKS as a component of the joint sealing system of the maxit Deutschland GmbH, marke Deitermann use in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	PLASTICOL TKS ako súčasť tesniacich systémov maxit Deutschland GmbH, Mark Deitermann používaný v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	25.01.2006 do 09.12.2010
06/0045	Sto Therm Vario 3	Sto Aktiengesellschaft Ehrenbachstrase 1 D-79780 Stühlingen Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	22.05.2006 do 22.05.2011
06/0046	Tecnika	Babini S.p.A. Via Direttissima del Conero 55 I-60021 Camerano (AN) Italy	ITC	Internal Partition Kit for use as non-loadbearing walls	Priečková zostava na použitie ako nenosné steny	04.04.2006 do 03.04.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0047	Hilti push -in anchor HKD	Hilti Aktiengesellschaft - Business Unit Anchors 9494 Schaan Liechtenstein	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	30.11.2007 do 14.03.2011
06/0048	Hilti push-in anchor HKD-R	Hilti Aktiengesellschaft - Business Unit Anchors 9494 Schaan Liechtenstein	DIBt	Deformation controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8x30, M10x40 and M12x50 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M8x30, M10x40 a M12x50 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	15.03.2006 do 14.03.2011
06/0049	UPAT UMV Vario A4	fischerwerke, Arthur Fischer GmbH & Co KG Otto-Hahnstrasse 15 D-79211 Denzingen Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor made of stainless steel of sizes M10, M12, M16 M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16 M20 a M24 na použitie v betóne	18.04.2006 do 18.04.2011
06/0050	UPAT UMV Vario	fischerwerke, Arthur Fischer GmbH & Co. KG Otto-Hahn-strasse 15 D-79211 Denzingen Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor made of galvansied steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v betóne	18.04.2006 do 18.04.2011
06/0051	Upat UMV Vario C	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Otto-Hahn-strasse 15 D-79211 Denzingen Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor made of stainless steel 1.4529 of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529 veľkosti M10, M16, M20 a M24 na použitie v betóne	18.04.2006 do 18.04.2011
06/0052	SmartGlass balcony glazing system	Smartglass Oy litintie 28 FIN-47400 Kausala Finland	VTT	Balcony and Terrace Glazing system	Systémy zasklenia pre balkóny a terasy	24.08.2006 do 23.08.2011
06/0053	SOCOM ECOPOXY stainless steel	SOCOM Z.I. Les Mourques F-30350 CARDET France	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	01.05.2006 do 01.05.2011
06/0054	SOCOM ECOPOXY galvanised steel	SOCOM Z.I. Les Mourques F-30350 CARDET France	DIBt	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	01.05.2006 do 01.05.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0055	Roof waterproofing "Everlast Roofskin"	EVERLAST COMPOSITE LTD High Tech Coating Systems Fenemore Conduit Lane CM9 6 TA Woodham Mortimer Essex UK	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	03.04.2006 do 03.04.2011
06/0056	BYKO Silverline floorheating system	BYKO HF Skemmuvegur 2 IS-200 Kopavogur Iceland	KIWA	Plastic piping kits for heating systems, made od PE-RT Type I with an oxygen barrier layer	Plastické potrubné zostavy pre tepelné (vykurovacie) systémy vyrobené z PE-RT typu I s kyslíkovou bariérovou vrstvou	01.02.2006 do 14.03.2010
06/0057	maxit Dämmsystem PS Silence maxit Dämmsystem PS Silence Speedy	maxit Deutschland GmbH Kupfertorstrasse 35 D-79206 Breisach Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	19.06.2006 do 19.06.2011
06/0058	POLYDAN PLUS FM	DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS (DANOSA) S.A. Avda. de Somosierra 8 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid Spain	IETcc	Systems of mechanically fastened SBS modified bitumen flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	01.02.2006 do 01.02.2011
06/0059	COMPOLAM FM	COMPOSAN CONSTRUCTION S.A. ctra de Andalucia, km 28.600 E-28340 VALDEMORO _ MADRID Spain	IETcc	Systems of mechanically fastened SBS modified bitumen flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	01.02.2006 do 01.02.2011
06/0060	POLITABER -FM MONOCAPA	ASFALTOS CHOVA S.A. ctra. Tavernes - Liria km 4.3 E- 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA , Valencia Spain	IETcc	Systems of mechanically fastened SBS modified bitumen flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	01.02.2006 do 01.02.2011
06/0061	ASSA FM-I	ASFALTOS DEL SURESTE S.A. Pacheca de abajo 1 E-30740 SAN PEDRO DEL PINATAR , MURCIA Spain	IETcc	Systems of mechanically fastened SBS modified bitumen flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	18.04.2006 do 18.04.2011
06/0062	ESTERDAN PLUS FM BICAPA	DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS (DANOSA)S.A. Avda. de Somosierra 8 E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - MADRID Spain	IETcc	Multi-Layer systems of mechanically fastened flexible SBS bitumen modified roof waterproofing membranes	Viacvrstvové systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	17.02.2006 do 17.02.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0063	COMPOLAM FM BICAPA	COMPOSAN CONSTRUCCIONES S.A. Ctra. de Andalucia km 28.600 E-28340 VALDEMORO- MADRID Spain	IETcc	Multi-Layer system of mechanically fastened flexible SBS bitumen modified roof waterproofing membranes	Viacvrstvé systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	17.02.2006 do 17.02.2011
06/0064	POLITABER - FM BICAPA	ASFALTOS CHOVA S.A. Ctra Tavernes - Liria km 3 E-46760 RAVERNES DE LA VALLDIGNA - Valencia Spain	IETcc	Multi-layer systems of mechanically fastened flexible SBS bitumen modified roof waterproofing membranes	Viacvrstvé systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	17.02.2006 do 17.02.2011
06/0065	ASSA FM II	ASFALTOS DEL SURESTE S.A. Pacheca de abajo 1 E- 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR - MURCIA Spain	IETcc	Multi-Layer systems of mechanically fastened flexible SBS bitumen modified roof waterproofing membranes	Viacvrstvé systémy mechanicky upevňovaných SBS modifikovaných bituménových ohybných strešných vodotesných membrán	17.02.2006 do 17.02.2011
06/0066	beko Injection system styrene- free with anchor rod 5.8	beko GmbH Rappenfeldstrasse 5 D-86653 Monheim Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	28.02.2006 do 25.02.2010
06/0067	MEA Injection system MIA V with anchor rod 5.8	MEA Befestigungssyste me GmbH Industriestrasse 8 D- 86551 Aichach - Ecknach Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	17.02.2006 do 25.02.2010
06/0068	MEA Injection system MIV S with anchor rod A	MEA Befestigungssyste me GmbH Industriestrasse 8 D-86551 Aichach - Ecknach Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	17.02.2006 do 25.02.2010
06/0069	MEA Injection system MIS V with anchor rod HC	MEA Befestigungssyste me GmbH Industriestrasse 8 D-86551 Aichach- Ecknach Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	17.02.2006 do 25.02.2010
06/0070	ZWALUW Injection system FIX-O-CHIM 2K 752 with anchor rod A4	Den Braven Sealants bv Denariusstraat 11 NL-4903 RC Oosterhout The Netherlands	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod A4	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou A4	07.04.2006 do 25.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0071	ZWALUW Injection system FIX -O-CHIM 2K 752 with anchor rod HC	Den Braven Sealants Denariusstraat 11 NL 4903 RC Oosterhout The Nehterlands	DIBt	Bonded anchor (Injection type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16, M24 and M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16, M24 and M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	10.04.2006 do 25.02.2010
06/0072	ZWALUW Injection system FIX-O-CHIM 2K 752 with anchor rod 5.8	Den Braven Sealants BV Denariusstraat 11 NL 4903 RC Oosterhout The Nehterlands	DIBt			10.04.2006 do 25.02.2010
06/0073	Roof waterproofing MAXELASTIC PUR	DRIZORO S.A. Industrial Las Monjas C Primavera 50-52 E-28850 TORREJON DE ARDOZ Spain	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	01.03.2006 do 14.10.2010
06/0074	Würth Chemical anchor W-VD/S, W-VD/f, W- VD/A4W-VD/HCR	Adofl Würthe GmbH & Co KG Reinhold-Würth- strasse 12-16 D-74653 Künzelsau	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10,M12,M16,M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	28.02.2006 do 24.11.2010
06/0075	Würth Chemical Anchor W-VD/A4	Adolf Würth GmbH & CO KG Reinhold- Würthstrasse 12-16 74653 Künzelsau	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16,M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	28.02.2006 do 24.11.2006
06/0076	Clima-super, Isocell, trendisoll, climacel I, Zimmermeisterha us – Flocke, Isodek, Dobry - Ekovilla	CPH-Zellulose Dämmstoffproduktion GmbH Am Ökopark 6 A-8230 Hartberg Austria	OIB	Insulation Material made of loose free cellulose fibres	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulóзовých vlákien	25.04.2006 do 25.04.2011
06/0077	Thermodämmst em	IMTE s.r.l. via Leonardo da Vinci 5 I-20020 Solaro (MI)	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.04.2006 do 09.04.2011
06/0078	SORMAT MULTI -MONTI MMS	Sormat Oy Harjutie 5 FI-21290 Rusko Finland	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes MMS- 10, MMS-12, MMS- 14 and MMS-16 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti MMS-10, MMS-12, MMS-14 a MMS 16	15.03.2006 do 20.01.2010
06/0079	SORMAT MULTI MONTI MMS A4	Sormat Oy Harjutie 5 FI-21290 Rusko Finland	DIBt	Concrete screw made of stainless steel of sizes MMs- 10and MMs-12 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti MMs-10 a MMs-12	15.03.2006 do 20.01.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0080	WKRET-MET- LFN DIA 8 WKRET-MET- LFM dia 8	P.P.H.U. "WKRET- MET-KLIMAS" ul. Wincentego Witosa 170/176 PL-42-223 Kuznica Kiedrzynska Poland	ITB	Nailed in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	10.04.2006 do 10.04.2011
06/0081	ATLAS	Wytwornia Klejow Zapraw Dudowlanych "ATLAS" Grzelak I wspolnicy spolka jawna ul. Swietej Teresy 105 PL-91-222 Lodz Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of Building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	29.05.2006 do 29.05.2011
06/0082	DENSOLASTIC VT	DENSO GmbH Felderstrasse 24 51371 Leverkussen	DIBt	Joint Sealing compound system used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Zálievkový tmeliaci systém používaný v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	27.04.2006 do 27.04.2011
06/0083	HANNOBAND BG1	HANNO-WERK GMBH & Co KG Hanno-Ring 5 D-308880 Laatzen Germany	DGV - DAS			05.09.2006 do 04.09.2011
06/0084	weber.therm klasik /EPS/ dektherm SOAStherm	Saint-Gobain Weber Terranova Stara Vajnorska 139 SK-831 04 Bratislava Slovakia	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28.08.2006 do 27.08.2011
06/0085	Wolfinger Dämmzellulose	Wolfinger GmbH Paichberstrasse 79 A-4522 Sierning Austria	OIB	Insulation material made of loose free cellulose fibres	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulóзовých vlákien	26.06.2006 do 26.06.2011
06/0086	CLIMATIZER PLUS THERMOCELL 040 FLOCO'MOBIL Dämmflocke	CIUR a.s. Malé námestí 142/3 CZ-110 00 Praha 1 Czech Republic	DIBt	Thermal Insulating material made of loose, free cellulose fibres	Tepelnoizolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulóзовých vlákien	31.10.2007 do 18.04.2011
06/0087	Roof waterproofing "Wecryl R 230" Roof waterproofing "Wecryl R 230 thix" Roof waterproofing "Wecryl R 230 TT"	West Wood Kunststofftechnik GmbH 32458 Petershagen 11 02	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kit on the basis of flexible reactiv polymethylmethacr ylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze ohybného reaktívneho polymetylmetakrylátu	05.05.2006 do 05.05.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0088	SISTEMA OTRELIT	Texsa Mortero S.A.U. C/Ronda Can Fatjo ,Parc Tecnologic del Vallés 11 E- 08290 Cerdanyola (Barcelona) Spain	IETcc	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01.09.2006 do 01.09.2011
06/0089	Sistema COTETERM	Texsa Mortero S.A.U. C/Ronda Can Fatjo, Parc Tecnologic del Vallés 11 E-08290 Cerdanyola (Barcelona) Spain	IETcc	External thermal Insulation Composite System with Rendering on polystyrene for use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01.09.2006 do 01.09.2011
06/0090	SIKASIL SG-20	SIKA ENGINEERING SILICONES S.R.L. Via L.Einaudi 6 I-20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) Italy	CSTB	Structural Sealant for use in structural sealant glazing systems	Konštrukčné tesnenie pre použitie v konštrukčných tesniaciach systémoch zasklenia	01.06.2006 do 31.05.2011
06/0091	ALSAN 500 armé	SOPREMA ETANCHEITE Rue de Sainte Nazaire 14 F-67025 Strasbourg cedex 1 BP 121 France	CSTB	Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánových polymérov	03.05.2006 do 02.05.2011
06/0092	CW 50-FV	REYNAERS ALUNION Rue Victor Cousin F-77561 Lieuxant France	CSTB	Structural sealant glazing kits	Systémy lepeného vonkajšieho zasklenia	26.07.2006 do 25.07.2011
06/0093	Mungo ChemicalCapsule anchor MVA	Mungo befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH- 4603 Olten Switzerland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvansied steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	15.03.2006 do 24.11.2010
06/0094	Mungo Resin capsule MVA with Anchor Rod MVA-Sr	Mungo befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH – 4603 Olten Switzerland	DIBt	Bonded Anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in no-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	15.03.2006 do 24.11.2010
06/0095	Powers ChemStud with anchor rod SS1.4529	Powers Fasteners Europe BV J Van Stolbergstraat 11 NL-1723 LB Noord-Scharwoude The Netherlands	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel 1.4529 of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli 1.4529 veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	02.03.2006 do 24.11.2010



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0096	Powers ChemStud Plus	Powers Fsteners Europe BV J Van Stolbergstraat 11 NL-1723 LB Noord-Scharwoude The Netherlands	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	01.10.2007 do 24.11.2010
06/0097	Powers chemical Stud Plus with anchor rod CHST-A4	Powers Fasteners Europe BV J Van Stolberstraat 11 NL-1723 LB Noord-Scharwoude The Netherlands	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	02.03.2006 do 24.11.2010
06/0098	DESA-TEC with anchor rod 5.8	DESA S.A. Mare de Déu de Nuria 22-C E-08830 San Boi de Llobregat Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	03.03.2006 do 24.11.2010
06/0099	DESA Chemical Capsule Anchor DESA-Tec EA (ASTA-A4)	DESA S.A. Mare de Déu de Nuria 22-C E-08830 Sant Boi de Llobregat Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	15.03.2006 do 24.11.2010
06/0100	GFS Chemical Capsule Anchor VA (ASTA-GV)	DBN BV Munterij 8 NL-4762 AH Zevenbergen The Netherlands	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	29.10.2007 do 24.11.2010
06/0101	GFS Chemicla Capsule Anchor VA with anchor rod VA (ASTA-A4)	DBN BV Munterij 8 NL-4762 AH Zevenbergen The Netherlands	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	07.04.2006 do 24.11.2010
06/0102	Marmoran Aussenisolation System MW-1 maxit Ausselinsolation System MW-1	maxit Group AB Norra Malmvägen 76 SE- 191 24 Sollentuna Box 415	SITAC	External Thermal Insulation Composite system with rendering on mineral wool for the use as external insulation of building walls (ETICS)	Vonkajšie zložený tepelnoizolačný systém na báze minerálnej vlny s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien (ETICS)	20.06.2006 do 19.06.2011
06/0103	Marmoran Aussenisolation System K maxit Aussenisolation System K	maxit Group AB Norra Malmvägen 76 SE- 191 24 Sollentuna Box 415	SITAC	External Thermal Insulation Composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation of building walls (ETICS)	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov (ETICS)	20.06.2006 do 19.06.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0104	ME building board	Metanite Maglemolle 46 DK-4700 Naestved Denmark	ETA-DK	Homogenous building board for internal lining	Homogénna stavebná lepenka pre vnútorné obklady	09.05.2006 do 09.05.2011
06/0105	WKRET-MET-LFN DIA 10 WKRET-MET-LFM DIA 10	P.P.H.U. WKRET-MET-KLIMAS s.j. ul. Winsentego Witosa 170/176 PL-42-223 Kuznicaza Kiedrzynska Poland	ITB	Nailed -in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in masonry	Narážacie plastové kotvy na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do muriva	09.05.2006 do 09.05.2011
06/0106	Simpson Strong-Tie Angle Bracket 90 with and without a rib, 105 with and without a rib, 70 with and without a rib E20, E9, E9S	Simpson Strong Tie Hedegaardsvej , Boulstrup 4 - 11 DK-8300 Odder Denmark	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber-to timber/ timber-to-concrete or steel angle bracket)	Trojrozmerná kľincovaná doska (pre spoje drevo-dvereo/drevo-betón alebo oceťový rohový držiak)	22.08.2007 do 22.08.2012
06/0107	Sto Therm Vario 4	Sto Aktiengesellschaft Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Sthühlingen Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	11.07.2006 do 11.07.2011
06/0108	LIEBIG Safety Bolt	Liebig International Ltd Co. Kerry Killorglin Ireland	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rožperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	16.05.2006 do 16.05.2011
06/0109	Betonguaina S	Nord Resine S.p.A. Via Fornace Vecchia 79 I-31058 Susegana Italy	ITC	Liquid Applied Roof Waterproofing Kit based on water dispersible polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze dispergovateľných polymérov	10.07.2006 do 09.07.2011
06/0110	MEPS FM Single layer	MEPLE Z.I. du Moulin CD7 76410 Tourville la Riviere BP 162	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	20.07.2006 do 19.07.2011
06/0111	MEPS FM 2 LAYERS	MEPLE Z.I. du Moulin CD7 76410 Tourville la Riviere BP 162	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	20.07.2006 do 19.07.2011
06/0113	Tektalan-Fassadendämmsystem	Heraklith AG Industriestrase 18 A-9586 Fürnitz Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	12.11.2007 do 11.11.2012
06/0114	Sormat Chemical Capsule Anchor KEM/SCR	Sormat Oy Harjutie 5 FI-21290 RUSKO Finland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel 1.429 of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.429 veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.08.2006 do 25.11.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0115	Sormat Chemical Capsule Anchor KEM/KEVA	Sormat Oy Harjutie 5 FI-21290 RUSKO Finland	DIBt	Bonded anchor (capsule type) with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.08.2006 do 24.11.2010
06/0116	Sormat Chemical Capsule Anchor KEM/VH	Sormat Oy Harjutie 5 FI-21290 RUSKO Finland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made out of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	24.08.2006 do 24.11.2010
06/0117	Agrotherm Vollwärmeschutz	Avenarius Agro Industriestrasse 51 A-4600 Wels Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	20.03.2006 do 06.02.2010
06/0118	fabu Basic Line	Ing. Peter Bucher KG Baustoffherzeugung - Int. Baustoffgrosshand el Wachau 37 A-6391 Fieberbrunn Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	20.03.2006 do 06.02.2010
06/0119	FAKKT Injection System A4 for concrete	Keller & Kalmbach GmbH Siemenstrasse 19 D-85716 Unterschleissheim Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 made of stainless steel for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	20.03.2006 do 19.01.2011
06/0120	FAKKT Injection System for concrete	Keller & Kalmbach GmbH Siemenstrasse 19 D-85716 Unterschleissheim Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 made of galvanised steel for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	24.03.2006 do 19.01.2011
06/0122	Trutek TSC ETA Chemical Capsule Fixing System	Trutek Fasteners Ltd - Trutek House Brooklands Business park Leigh Street S9 2PR Sheffield UK	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12, M16 M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	01.10.2007 do 24.11.2011
06/0123	Liebig anchor	Liebig International Ltd CO Kerry kilorglin Ireland	DIBt	Torque controlles expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	22.05.2006 do 22.05.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0124	Toge concrete screws TSM BC	Toge-DÜbel A. Gerhard KG Illesheimer strasse 10 D-90413 Nürnberg Germany	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes 10 and 12 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 10 a 12	19.05.2006 do 19.05.2011
06/0125	Toge concrete screw TSM BS	Toge-Dübel A. Gerhard KG Illesheimerstrasse 10 D-90431 Nürnberg Germany	DIBt	Concrete screw made of stainless steel of sizes 10 and 12 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti 10 a 12	19.05.2006 do 19.05.2011
06/0126	Toge Concrete screw TSM BSH	Toge-Dübel A. Gerhard KG Illesheimer strasse 10 D-90431 Nürnberg Germany	DIBt	Concrete screw made of stainless steel 1.4529 of sizes 10 and 12 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529 veľkosti 10 a 12	19.05.2006 do 19.05.2011
06/0127	Sto Therm Mineral 2	Sto AG Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Sthühlingen Weizen Germany	DGV -DAS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07.03.2007 do 06.03.2012
06/0128	Willco Isolatiesysteem 1	Willco Products N.V. Kwalestraat 38c B-9320 Nieuwerkerken (Aalst) Belgium	DGV - DAS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on expanded polystyrene for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze expandovaného polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21.11.2006 do 20.11.2011
06/0129	Willco Isolatiesysteem 6	Willco Products NV Kwalestraat 38c B-9320 Nieuwerkerken (Aalst) Belgium	DGV - DAS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21.11.2006 do 20.11.2011
06/0130	3M Diamond Grade VIP series 3900 3M Diamond Grade Vip Series 3900 + Electrocut Film series 1170	3M Italia S.p.A. via san Bovio - Località San Felice 3 I-20090 Segrate (MI) Italy	ITC	Micro-prismatic retro-reflective sheeting for traffic signs	Mikro-prizmatické retro-reflexné povlaky pre dopravné značky	12.06.2006 do 12.06.2009
06/0131	MAURER MSM Spherical Bearing	Maurer Söhne GmbH & Co KG Frankfurter Ring 193 D-80807 München Germany	DIBt	Spherical Bearing with special sliding material	Guľové ložisko so špeciálnym klzným materiálom	19.06.2006 do 19.06.2011
06/0132	Upat UKA3 Verbundanker	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co, KG Otto-Hahn-str 15 D-79211 Denzlingen Germany	CSTB	Bonded anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	01.04.2006 do 01.03.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0133	Upat Uka 3 with anchor rod A4	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co, KG Otto-Hahn-str 15 D-79211 Denzlingen Germany	CSTB	Bonded Anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30	Lepená kotva vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 a M30	01.04.2006 do 01.03.2011
06/0134	UPAT UKA 3 with anchor rod C	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Otto-Hanhstrasse 15 D-79211 Denzlingen Germany	CSTB	Bonded anchor made of high corrosion resistant steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30	Lepená kotva vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s vysokou protikoróznou odolnosťou na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 a M30	01.04.2006 do 01.03.2011
06/0135	PIZ	ZECCA PREFABBRICATI S.p.A. Via dei Molini 22 I-23010 Cosio Valtellino Italy	CSTB	Veture kit - Prefabricated unit for external wall insulation	Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú izoláciu stien	15.09.2006 do 14.09.2011
06/0136	TILCA Wedge Anchor B	Egli, Fischer & Co. AG Zurich Gotthardstrasse 6 CH-8022 Zürich Switzerland	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvansed steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	07.06.2006 do 07.04.2011
06/0137	CAPATECT 600	Daw France Caparol Zac de la Croix de Fer Pôle Jules Verne F-80440 Boves France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of Buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24.05.2006 do 23.05.2011
06/0138	KLH solid wood slabs	KLH Massivholz GmbH 202 A-8842 Katsch and der Mur Austria	OIB	Solid wood slab to be used as a structural element in buildings	Doska z prírodného dreva používaná ako konštrukčný prvok budov	27.07.2006 do 26.07.2011
06/0139	WDVS Hasitherm - POL	Hasit Hungaria Kft Pf,44 HU-2377 Örkény Hungary	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07.04.2006 do 14.03.2011
06/0140	WDVS Hasitherm POL	Hasit Romania SA Str Horticulturi 24 401114 Rurda Romania	TZUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07.04.2006 do 14.03.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0141	WDVS Hasitherm - POL	Hasit Slovakia s.r.o. Lozorno 932 SK-9S00 55 Lozorno Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07.04.2006 do 14.03.2011
06/0142	RELIUS System V 550	RELIUS COATINGS GmbH & CO Donnerschweer strasse 372 D-26123 Oldenburg Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	02.05.2006 do 18.11.2010
06/0143	COVER balcony Glazing System	Cover-Aluproducs Oy Ltd Hovitie 20 FIN-01380 Vantaa Finland	VTT	Balcony and terrace Glazing system	Systémy zasklenia pre balkóny a terasy	24.08.2006 do 23.08.2011
06/0144	Kenngott Hanging stair	Kenngott International GmbH & CO KG Albertstrasse 22 74076 Heilbronn	DIBt	Prefabricated stair with steps and a load-bearing handrail made of solid wood for use as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská so stupňami a nosné zábradlie na báze rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	28.06.2006 do 28.06.2011
06/0145	CHABISO	CHABAUD SAS RUE TERRE DE ROY, Zone Industrielle 380 F-34748 Vendargues France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01.07.2006 do 30.06.2011
06/0146	Ancon 500 Tension Rod System	Ancon Building Products President Way, President Park SU4 7 UR Sheffield UK	DIBt	Vorgefertigtes Zugstabsystem	Prefabrikovaný tyčový predpínací systém	20.07.2006 do 20.07.2011
06/0147	BBR VT CONA CMI - Bonded Post-tensioning System with 04 to 31 Strands	BBR VT International Ltd Bahnstrasse 23 8603 Scherzenbach Switzerland	OIB	Post-tensioning kit for prestressing of structures with internal bonded strands	Systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií s vnútornou väzbou	25.08.2006 do 24.08.2011
06/0148	Sto Therm Classic QS 2	Sto AG Ehrenbachstrase 1 D-79780 Sthühlingen Weizen Germany	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13.11.2006 do 12.11.2011
06/0149	KIBITHERM	Kimia S.p.A. Via del Rame 73 I-06077 P.te Felcino (PG Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	04.07.2006 do 04.07.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0150	Expanded Throughbolt EXG-A4	Expanded screw Anchors A/S Svendebuen 2-6 DK-3200 Graested Denmark	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.05.2006 do 04.11.2010
06/0151	RELIUS System V 710	RELIUS COATINGS GmbH & Co KG Donnerschwerre strasse 372 D-26123 Oldenburg Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	30.05.2006 do 12.01.2011
06/0152	RELIUS WDV - System V 810	RELIUS COATINGS GmbH & Co KG Donnerschwerre strasse 372 D-26123 Oldenburg Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	30.05.2006 do 12.01.2011
06/0153	WICKSKY 3	Hydro Building Systems GmbH, WICONA Technology Ce,tre Söflinger Strasse 70 89077 Ulm	DIBt	Structural Sealant Glazing Systems WICKSKY 3 for the construction of non-load-bearing external walls	Systémy lepeného vonkajšieho zasklenia WICKSKY 3 na použitie ako nenosné steny	12.09.2006 do 11.09.2011
06/0154	"System Krieger" Stair	Treppenbau "System Krieger" GmbH Gewerbegebiet Wolf D-56841 Traben - Trarbach Germany	DIBt	Prefabricated stair with steps and a load-bearing handrail made of solid wood for use as an indoor stair in building of category A, EN 1990 : 2002	Prefabrikované schodiská so stupňami a nosné zábradlie na báze rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	25.09.2006 do 25.09.2011
06/0155	MKT Wedge anchor B HCR	MKT, Metall-Kunststoff-Technick GmbH, &Co kg Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel 1.4529/1.4565 of sizes 30 M6 and 40 M6 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529/1.4565 veľkosti 30 M6 and 40 M6 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	26.07.2006 do 26.07.2011
06/0156	MKT Wedge Anchor B A4	MKT Metall-Kunststoff-Technick GmbH & Co KG Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes 30M6 and 40 M6 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529/1.4565 veľkosti 30 M6 and 40 M6 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	26.07.2006 do 26.07.2011
06/0157	DERBIGUM SP4 single layer roof-waterproofing kit and DERBICOLOR 4 WSL single layer roof-waterproofing kit	Imperbel S.A. Parc Industriel B-1360 Perwez Belgium	ETA-DK	Single layer mechanically fastened roof-waterproofing kit	Jednovrstvové mechanicky upevňované strešné vodotesné zostavy	06.09.2006 do 06.09.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0158	DERBIGUM SP3 on DERBICOAT HP 2,5 and DERBICOLOR 4 on DERBICOAT HP 2,5 double layer roof- waterproofing kits	Imperbel S.A. Parc Industriel B-1360 Perwez Belgium	ETA-DK	Double layer mechanically fastened roof- waterproofing kit	Dvojvrstvové mechanicky upevňované strešné vodotesné zostavy	06.09.2006 do 06.09.2011
06/0159	Hilti Screw anchor HUS-H	HILTI Entwicklungsgesell schaft mbH D-86915 Kaufering Germany	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes 10,5 and 12,5 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 10 a 12	26.07.2006 do 26.07.2011
06/0160	ESTERDAN FM	DANOSA C/La Granja 3 E-28108 Madrid, Spain	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	19.10.2006 do 18.10.2011
06/0161	1204 VEC BORDE 1204 VEC NON BORDE	Kawneer Z.I. Rue de la Garenne F-34748 Vendargues Cedex France	CSTB	Structural sealant glazing kits	Systémy lepeného vonkajšieho zasklenia	12.09.2006 do 11.09.2011
06/0162	Würth Fix anchor W-FA/A4	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold- Würth – strasse 12-16 74653 Künzelsau Würth Herstellwerk 1, Germany	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes 30 M6 and 40 M6 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti 30 M6 a 40 M6 pre viacúčelové nenosné použitie častí do betónu	22.11.2006 do 26.07.2011
06/0163	SOPRAGUM OPTIMA	SOPREMA rue de Saint Nazaire 14 F-67025 Strasbourg Cedex 1 France	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	24.11.2006 do 23.11.2011
06/0164	POUTRALPHA	GIE POUTRALPHA Z.I. DU SANITAL 86100 CHATELLERAULT	CSTB	Light Composite wood-based joists	Ľahké kompozitné nosníky na báze dreva	10.01.2007 do 09.01.2012
06/0165	BBR VT CONA CMM - Unbonded Pos-Tensioning System with 01, 02 and 04 strands	BBR VT International Ltd Bahnstrasse 23 CH-8603 Schwerzenbach/Zu rich Switzerland	OIB	Post Tensioning kit for prestressing of structures with unbonded strands for concrete	Systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií s prameňmi lán pre betóny	15.11.2006 do 14.11.2011
06/0167	ELEMATIC TC Ip Ev300 Injection system with anchor rod 5.8	ITW Construction Products Italy SRL Viale Regione Veneto 5 I-35127 Padova Italy	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	18.08.2006 do 25.02.2010
06/0168	Mungo ceiling anchor MAN	Mungo Befestigungstechni k AG Bornfeldstrasse 2 CH-4603 Olten Switzerland	DIBt	Anchor made of galvanised steel for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	27.08.2007 do 09.08.2011



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0169	ZEROTHERM PolystyrolSystem K	ZERO-LACK GmbH & Co KG Bleichstrasse 57-58 32545 Bad Oeynhausen	DIBt	External thermal Insulation composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	05.07.2006 do 19.05.2010
06/0170	ISO-TAK Fasteners	K-Plast AB Olivehällsvägen 10 SE-645 42 Strängnäs Sweden	SINTEF	Fasteners for mechanically fastend flexible roof waterproofing systems	Príchytky pre mechanicky upevňované ohybné strešné vodotesné systémy	01.03.2007 do 01.03.2012
06/0171	fischer Highbond- Anchor FHB	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor made of galvanised steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v betóne	21.08.2006 do 18.04.2011
06/0172	fischer Highbond- Anchor FHB A4	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor made of stainless steel of sizes M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v betóne	21.08.2006 do 18.04.2011
06/0173	ATLAS ROKER	Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych "ATLAS" Grzelak i wspolnicy spolka jawna ul. Swietej Teresy 105 PL-91-222 Todz Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	02.11.2006 do 01.09.2011
06/0174	RESITRIX SK	PHOENIX dichtungstechnik GmbH Hannoversche strasse 88 D-21079 Hamburg Germany	DIBt	Composite waterpr oofing kit for roofs and construction works	Kompozitné vodotesné zostavy pre stiechy a stavebné úpravy	11.09.2006 do 10.09.2011
06/0175	fischer Nail anchor FNA II	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Anchor made of galvanised steel of sizes 6 x 25 and 6 x 30 for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 6 x 25 a 6 x 30 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	04.09.2006 do 04.09.2011
06/0176	fischer Nail anchor FNA I I A4	fischerwerke Artur fischer Gmb & Co Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Anchor made of galvanised steel of size 6 x 30 for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 6 x 30 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	06.09.2006 do 06.09.2011
06/0177	fischer Nail anchor FNA II C	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal germany	DIBt	Anchor made of stainless steel 1.429 of size 6 x 30 for multiple use for non-structural applications in Concrete	Kotva vyrobená z nehrdzavejúcej oceli 1.429 veľkosti 6 x 30 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	06.09.2006 do 06.09.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0178	HGM System stair	HGM-Holztreppen GmbH Gewerbestrasse 2 D-33397 Rietberg Germany	DIBt	Prefabricated stair with steps and a load-bearing handrail made of solid wood for use as an indoor stair in buildings of category A EN 1990: 2002	Prefabrikované schodiská so stupňami a nosné zábradlie na báze rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	25.09.2006 do 25.09.2011
06/0179	Hilti Wedge Anchor DBZ	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Anchor made of galvanised steel for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	13.09.2006 do 13.09.2011
06/0181	NUAGE	ARCHITECTURAL SYSTEMS, Groupe Hydro Building Systems Chemin de Saint Paul F-02880 Crouy France	CSTB	Structural Sealant Glazing Kits	Systémy lepeného vonkajšieho zasklenia	27.09.2006 do 26.09.2011
06/0182	ZEROTHERM PolystyrolSystem ZF	ZERO-LACK GmbH & Co Bleichstrasse 57-58 D-32545 Bad Oeynhausen Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building wall	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.07.2006 do 31.01.2011
06/0183	SOVAtherm	SOVA-Chemie GmbH Im Klostergarten 3 D-56341 Kamp-Bornhofen Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building wall	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	16.10.2006 do 16.10.2011
06/0184	RÖFIX MINOPOR Mineralschaum-Wärmedämmsystem	Röfix AG Baustoffwerk Badstrasse 23 A-6832 Röthis Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	14.05.2007 do 13.05.2012
06/0185	Mungo Injection system MIT-SV with anchor rod A4	Mungo Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH-4606 Olten Switzerland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	22.09.2006 do 25.02.2010
06/0186	mungo Injection system MIT-SV with anchor rod SVZ	Mungo Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH-4606 Olten Switzerland	DIBt	Bonded anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	22.09.2006 do 25.02.2010
06/0187	AVAL	Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych "ATLAS" Grzelak i wspólnicy spolka jawna ul. Swietej Teresy 105 PL-91-222 Lodz Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	02.11.2006 do 29.05.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0188	EXCEL THERM mineral	EXCEL MIX Stavebne materialy, s.r.o. Piestanska ulica 234/84 922 31 Sokolovce Slovak Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	12.10.2006 do 11.10.2011
06/0189	shuttering kit "QUAD LOCK"	QUAD-LOCK Building Systems Blumenstrasse 1 D-80331 München Germany	DIBt	Non load bearing shuttering kit "QUAD -LOCK" based on shuttering elements of EPS	Nenosné debniace zostavy "QUAD - LOCK" na báze debniacich prvkov EPS	11.01.2007 do 11.01.2012
06/0190	3i-isolet - ND 300	3i-isolet s.r.o. Narodni 138/10 CZ-110 00 Praha 1 - Nové Mesto Czech Republic	OIB	Internal Partition kit for use as non- loadbearing walls	Vnútorňá priečková zostava na použitie ako nenosné steny	01.12.2006 do 01.12.2011
06/0191	Insulation support KOELNER K18M	KOELNER S.A. Kwidzynska 6 PL-51-416 Wroclaw Poland	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	13.09.2006 do 13.09.2011
06/0192	Ceresit CF 900 with anchor rod 5.8	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40589 Düsseldorf Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvansied steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.10.2006 do 25.02.2010
06/0193	Ceresit CF with anchor rod A	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40589 Düsseldorf Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli : veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.10.2006 do 25.02.2010
06/0194	Ceresit CF 900 with anchor Rod HC	Henkel KgaA Henkelstrasse 67 D-40589 Düsseldorf Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel 1.4529/1.4565 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli 1.4529/1.4565 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne:	16.10.2006 do 25.02.2010
06/0196	Betafence Hesco Weldmesh Concertainer Gabions	Betafence NV Deerlijkstraat 58a B-8550 Zwevegem Belgium	INTRON	Welded gabion products	Zvárané gabióny	07.09.2007 do 07.09.2012
06/0197	Sto Therm Cell	Sto AG Ehrenbachstrasse 1 D- 79780 Stühlingen Germany	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	18.05.2007 do 17.05.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0198	CHIMFORT ATE Galvanisée	LR ETANCO rue des Comiers 38/40 F-78401, Chatou France	CSTB	Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes: M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	14.07.2006 Do 01.05.2011
06/0199	F 150 Galvanisée	ATE (ADHESIVE TECHNOLOGY EXPERTS) Rue Chevalier 27 F-94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE France	CSTB	Bonded Injection Type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	14.07.2006 Do 01.05.2011
06/0201	X-PRO Galvanisée	Scell-it rue de l'industrie 49, SECLIN F-59113 France	CSTB	Bonded Injection type anchor made of galvanized steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	14.07.2006 Do 01.05.2011
06/0202	CHIMFORT ATE Inoxydable	LR ETRANCO rue de Cormiers 38/40 CHATOU F-78401 France	CSTB	Bonded Injection type Anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	14.07.2006 Do 01.05.2011
06/0203	F 150 Inoxydable	ATE (ADHESIVE TECHNOLOGY EXPERTS) Rue Chevalier 27 F-94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE France	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	14.07.2006 Do 01.05.2011
06/0205	X-PRO Inoxydable	Scell-it rue de l'industrie 49, SECLIN F-59113 France	CSTB	Bonded Injection type Anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	14.07.2006 Do 01.05.2011
06/0206	PROMATECT H	Promat International NV Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	01.02.2007 do 31.01.2012
06/0207	MASTERIMPACT RH	Promat International NV Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	01.02.2007 do 31.01.2012
06/0208	CW 50-SC	Reynaers International NV Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel	DGV - DAS	Structural Sealant Glazing Kit for use in curtain walling	Konštrukčné tesniace zostavy zasklenia pre použitie v závesných stenách	05.10.2006 do 04.10.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0209	iLevel Trus Joist TJL Joists	Weyerhaeuser Products Ltd East Barn, Perry Mill Farm Birmingham road B48 7AJ Hopwood, Worcestershire UK	BBA	Light Composite wood-based beams and columns for structural use	Lahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva na nosné konštrukcie	19.09.2006 do 30.09.2011
06/0211	"System Treppe- Direkt" Treppe	Tschersich -Ritter Holzbearbeitung GmbH Hauptstrasse 107 D-02742 Friedersdorf Germany	DIBt	Prefabricated stair sith steps made of solid wood and load-bearing bolt for use as an indoor stair in buildings of Category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská na báze stupňov z prírodného (rastlého) dreva a nosných svorníkov na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	17.10.2006 do 17.10.2011
06/0212	TSH System Stair	TSH System GmbH Fürstenrieder Strasse 250 D-81377 München Germany	DIBt	Prefabricated stair with steps and a load-bearing handrail made of solid wood for use as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská so stupňami a nosné zábradlie na báze rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	11.10.2006 do 11.10.2011
06/0213	DAVEX Steel Beams	ThyssenKrupp DAVEX GmbH Kurt-Schumacher- strasse 100 45881 Gelsenkirchen	DIBt	Steel Beams with special joining technology	Oceľové trámy (nosníky) so špeciálnou technológiou spájania	24.10.2006 do 24.10.2011
06/0214	QUARZOLITH WDVS	Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH Dorfstrasse 5 A-5101 Berghaim Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.10.2006 do 09.10.2011
06/0215	PROMAXON, Typ A	Promat International NV Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	01.02.2007 do 31.01.2012
06/0216	CHEMFIX VE-SF	CHEMFIX PRODUCTS LTD Mill Street East WF12 9BQ Dewsbury, West Yorkshire UK	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	09.11.2006 do 09.11.2011
06/0218	PROMATECT L500	Promat International NV Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium	DGV - DAS	Fire Protective board	Protipožiarne tabule (platne)	19.04.2007 do 18.04.2012
06/0219	PROMATECT - 100	PROMATECT International NV Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	01.02.2007 do 31.01.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0220	KEIL undercut anchor KH for Glas fibre concrete panels "concrete skin"	Rieder Faserbeton-Elemente GmbH Glasberg 1 D-83059 Kolbermoor Germany	DIBt	Special anchor for the rear fixing of facade panels made of Fibre-cement flat sheets according to EN-12467	Špeciálna kotva pre upevnenie fasádnych panelov zo zadnej strany vyrobených z vlákno-cementových rovinných dosiek podľa EN 12467	11.10.2006 do 11.10.2011
06/0221	villerit Inno Therm EPS	villerit-Putzsysteme Unterer Dammweg 26 78050 Villingen- Schwenningen	DIBt	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.01.2007 do 17.01.2012
06/0222	Sefra Thermosave WDVS	Sefra Ferben und Tapetenvertrieb GmbH Schönbrunnerstrasse 1 A-1050 Wien Austria	DIBt	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvou omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	31.07.2006 do 06.02.2010
06/0223	Masterflex 700 FR pouring grade black	BASF Bautechnik GmbH An der Muhle 1 D-15345 Altlandsberg Germany	DIBt	Masterflex 700 FR pouring grade black as a component of the joint sealing system of the Defussa Bautechnik GmbH used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Masterflex 700 FR laity čierny ako súčasť tesniaceho systému Defussa Bautechnik GmbH na tmelenie spojov a škár používa sa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	16.10.2006 do 16.10.2011
06/0224	Masterflex 700 FR gun grade black	Degussa Bautechnik GmbH An der Mühle 1 D- 15345 Altlandsberg Germany	DIBt	Masterflex 700 FR gun grade black as a component of the joint sealing system of the Defussa Bautechnik GmbH used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Masterflex 700 FR gun grade black ako súčasť tesniaceho systému Defussa Bautechnik GmbH na tmelenie spojov a škár používa sa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	16.10.2006 do 16.10.2011
06/0225	Paulin THERMOKAPPA 2000	Paulin CZ, Spol s.r.o. Dominikánské nám 5 CZ-602 00 Brno Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	05.01.2007 do 28.09.2011
06/0226	Systèmes Freyssinet	Freyssinet rue du Petit Clamart 1 bis F-78140 Velzy France	SETRA	Post Tensioning kits for prestressing of structures	Systém pre dodatočné napínanie predpätých konštrukcií	25.01.2007 do 24.01.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0227	Kenngott WF2 - Wood stair	Kenngott International GmbH & Co KG Albertstrasse 22 74076 Heilbronn	DIBt	Prefabricated stair with steps made of solid wood or wood based products and load-bearing bolts for use as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská na báze stupňov z rastlého dreva alebo drevené výrobky a nosné svorníky na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	17.10.2006 do 17.10.2011
06/0228	CEYS TACO QUIMICO VINYLESTER with anchor rod SVZ	Ceys A.S. Av. Carrilet 293-299 08907 L'Hospitalet de Ll./Barcelone Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	22.09.2006 do 25.02.2010
06/0229	TILCA TIM V with anchor rod HC	Egli, Fischer & Co AG Zürich Gotthardstrasse 6 8022 Zürich Switzerland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel 1.429 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.429 : veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.10.2006 do 25.02.2010
06/0230	TILCA TIM V with anchor rod A4	Egli, Fischer & Co AG Zürich Gotthardstrasse 6 8022 Zürich Switzerland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.10.2006 do 25.02.2010
06/0231	TILCA TIM V with galvanised anchor rod	Egli, Fischer & Co AG Zürich Gotthardstrasse 6 8022 Zürich Switzerland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.10.2006 do 25.02.2010
06/0232	HANSE - HAUS	HANSE HAUS GmbH Ludwig-Weber-Strasse 18 97789 Oberleichtersbach	DIBt	Timber frame building kits for dwelling-houses and similar structures	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou pre obytné domy a podobné budovy	03.09.2007 do 30.09.2012
06/0233	TC THERM MINERAL E	Saint Gobain Weber Terranova a.s. Radiova Ul. 3 CZ 102 00 Praha Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.10.2006 do 01.10.2011
06/0235	Würth Fiwanchor W-FA/HCR	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würthstrasse 12-16 74653 Künselezzau Würth, Herstellwerk 1, Germany	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of stainless steel 1.4529/1.4565 of sizes 30 M6 and 40 M6 for multiple use for non-structural applications in concrete.	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529/1.4565 veľkosti 30 M6 a 40 M6 pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie v betóne	22.11.2006 do 26.07.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0236	Tension Rod System m- connect	MÜRMAN GEWINDETECHNI K GmbH Wölzower Weg 27 D-19243 Wittenburg Germany	DIBt	Prefabricated Tension Rod System	Prefabrikovaný systém napínacích (rozťahovacích) tyčí	24.10.2006 do 24.10.2011
06/0237	CW 50-SG	REYNAERS INTERNATIONAL N.V. Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel Belgium	DGV - DAS	Structural sealant glazing kit for use in curtain walling	Konštrukčné tesniace zostavy zasklenia pre použitie v závesných stenách	29.11.2006 do 28.11.2011
06/0238	STEICOjoist and STEICOWall	STEICO Aktiengesellschaft Hans-Eiedl-Strasse 21 D-85622 Feldkirchen Germany	BBA	Light composite wood-based beams and columns for structural use	Lahké kompozitné drevené nosníky a stĺpy na báze dreva na nosné použitie	02.10.2006 do 31.10.2011
06/0239	JUBIZOL EPS	JUB Dol pri Ljubljani d.d. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenia JUB Dol pri Ljubljani d.d., Dol pri Ljubljani 28, SI- 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia	ZAG	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia stein budov	10.01.2007 do 10.01.2012
06/0240	ESW-Ceiling anchor	ESW Eichsfelder Schraubenwerk GmbH Rengelröder Weg 13 D- 37308 Heiligenstadt Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel for multiple use for non- structural applications in concrete.	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	02.11.2006 do 02.11.2011
06/0241	Würth Ceiling anchor W-ZS	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- Strasse 12-17 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel for multiple use for non- structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	30.11.2006 do 02.11.2011
06/0242	Dakota Insulation Anchors Dakota PP-L	Dakota Italia S.p.A. Via Don Cesare Scala 55 I-37020 Rivera Veron,ese Italy	TZUS	Plastic nailed-in anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	01.12.2006 do 30.11.2011
06/0243	SARNAFIL S 327	SIKA Supply Center AG CH-6060 Sarnen Switzerland	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	04.01.2007 do 03.01.2012
06/0244	SOPRAFIX UNILAY	SOPREMA rue de Saint Nazaire 14 F-67025 Strasbourg CEDEX 1 212 France	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	24.11.2006 do 23.11.2011



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0245	ATRION Drop-in Anchor AEA-R	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Haller strasse 46 D-74549 Wolperthausen Germany	DIBt	Deformation Controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	01.11.2007 do 24.09.2010
06/0246	ATRION Drop-in anchor AEA	ATRIONDübeltechn ik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 D-74549 Wolperthausen Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete.	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	09.10.2006 do 24.08.2010
06/0247	KEIL undercut anchor KH für mineralit - facade plates	Mineralit GmbH Laage Heinrich Lanz- strasse 4 D-18299 Laage/Kronskamp Germany	DIBt	Special anchor for the rear fixing of facade plates made of resin bonded concrete stone (polymer concrete)	Špeciálna kotva na ukotvenie fasádnych panelov zo zadnej strany vyrobených z polymérbetónu	14.11.2006 do 14.11.2011
06/0249	BEK zateplovací systém	BEK BAUSTOFFE s.r.o. Dobsicka 39 CZ-669 02 Znojmo Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18.01.2007 do 17.01.2012
06/0250	stomix THERM prima	STOMIX spol.s.r.o. Zulova 178 790 65 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	23.11.2006 do 22.11.2011
06/0251	PROTAN SE, EX and EXG	Protan AS Boks 420 NO-3200 Drammen Norway	SINTEF	System of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	26.02.2007 do 26.02.2012
06/0252	KELYFOS Thermal Protection System	POLYKEM S.A. Lefkis 111 GR- 14568 Krinoeri Attikis Greece	DIBt	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	08.12.2006 do 08.12.2011
06/0253	KEIL undercut anchor KH	Keil Werkzeugfabrik Karl Eischeid GmbH D-51751 Engelskirchen- Loope 1158 Germany	DIBt	Special anchor for the fixing of facade plates from their back side made of selected natural stones according to EN 1469	Špeciálna kotva na ukotvenie fasádnych panelov z ich zadnej strany vyrobených z triedeného prírodného kameňa podľa EN 1469	24.11.2006 do 24.11.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0254	CMA-VE/SF Galvanised	G & B FISSAGGI Corso Savona 22 I-10029 VILLASTELLONE (TO) Italy	CSTB	Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M16, M20 a M24	25.09.2006 do 01.07.2010
06/0255	CMA-VE/SF Stainless steel	G&B FISSAGGI Corso Savona 22 I-10029 VILLASTELLONE (TO) Italy	CSTB	Bonded Injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: Sizes M8, M10, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M16, M20 a M24	25.09.2006 do 30.06.2010
06/0256	TEPAINT-IMPER	INTEMAN S.A. C/Lermandabide Pol Ind. Jundiz 23 ES-01015 Vitoria Spain	IETcc	Liquid applied Roof Waterproofing Kits, based on Water Dispersible polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze dispergovateľných polymérov	29.11.2006 do 29.11.2011
06/0257	RESITRIX MB	PHOENIX Dichtungstechnik GmbH Hannoversche Strasse 88 D-21079 Hamburg Germany	DIBt	Composite Waterproofing kit on the basis of EPDM for the waterproofing of roofs and construction works	Kompozitné vodotesné zostavy na báze EPDM pre vodotesnosť striech a stavebné úpravy	08.12.2006 do 07.12.2011
06/0258	RESITRIX classic	PHOENIX Dichtungstechnik GmbH Hannoversche Strasse 88 D-21079 Hamburg Germany	DIBt	Composite Waterproofing kit on the basis of EPDM for the waterproofing of roofs and construction works.	Kompozitné vodotesné zostavy na báze EPDM pre vodotesnosť striech a stavebné úpravy	08.12.2006 do 07.12.2011
06/0259	TOGE ceiling anchor TDN	TOGE - DÜBEL A. Gerhard KG Illeshaimer Strasse 10 D-90431 Nürnberg Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel for multiple use for non- structural application in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	12.12.2006 do 12.12.2011
06/0260	Ceresit VWS Classic	Henkel Polska Domaniewska 41 PL-02 672 Warsaw Poland	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03.10.2006 do 02.10.2011
06/0261	System "Bastian" Stair	Schreinerei Heinz Bastian Industriegebiet D-54497 Morbach Germany	DIBt	Prefabricated stair with steps and a load-bearing handrail made of solid wood for use as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská so stupňami a nosné zábradlie na báze rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	22.12.2006 do 22.12.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0263	IMPERMAX	KRYPTON CHEMICAL S.L. C/Marti Franques Pol. Ind. Les Tapies 12 ES-43890 L'Hospitalet de l'Infant, Tarragona Spain	IETcc	Liquid applied Roof Waterproofing Kit, based on Polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	05.12.2006 do 05.12.2011
06/0264	GEODE	TECHNAL - Groupe Hydro Building Systems rue Léon Joulin 270, Toulouse Cedex F-31037 France	CSTB	Structural Sealant Glazing kits	Konštrukčné tesniace zostavy zasklenia	10.03.2008 do 09.03.2011
06/0265	MECANO II	ARCHITECTURAL SYSTEMS - Groupe Hydro Building Systems Chemin Saint Paul F-02/0 Crouy France	CSTB	Structural Sealant Glazing kits	Konštrukčné tesniace zostavy zasklenia	10.03.2008 do 09.03.2013
06/0266	weber.therm XM (EPS) External Wall Insulation	Saint -Gobain Weber Ltd Dickens House Enterprose Way MK45 5BY Flitwick Bedfordshire UK	BBA	External Thermal Insulation Composite System 'ETICS) with rendering on polystyrene for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.10.2006 do 31.10.2011
06/0267	RELIUS WDV- System V 510	RELIUS COATING GmbH & Co KG Donnerschweer 372 D-26125 Oldenburg Germany	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20.11.2006 do 19.11.2011
06/0268	SPIT GRIP A4	SPIT Route de lyon F-26501 Bourg-les-Valence cedex Frances	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10 M16 and M20 for use in no- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	15.11.2006 do 02.10.2008
06/0269	Roof waterproofing "Triflex prodetail"	Triflex Beschichtungssyste me GmbH & Co Kg Karlstrasse 59 D-32423 Minden Germany	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of flexible reactive polymethylacrylate	Liate strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze elastického reaktívneho polymethylacrylátu	08.12.2006 do 01.04.2010
06/0270	Simpson strong Tie Joist Hangers Type SAE, SAI, SAEL, SAIL, SBE, SAIX, Standard , I, A, AI, BSD, BSDI, SBG	SIMPSON STRONG-TIE A/S Hedegaardsvej Boulstrup 4 - 11 DK-8300 Odder Denmark	ETA-DK	Three Dimensional Nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (trámový záves na spojenia drevo – drevo a drevo – betón alebo oceľ)	26.08.2008 do 26.02.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0271	fischer Zykon-Hammerset anchor FZEA II	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Undercut anchor of sizes M8, M10 and M12 for use in concrete	Zarezávací kotva veľkosti M8, M10 a M12 na použitie v betóne	05.01.2007 do 05.01.2012
06/0272	Edilon Dex-R 2K	Edilon BV 2003 RZ Haarlem PO BOX 1000 The Netherlands	CSTB	Bonded anchor made out of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M12, M16, M20 M24 and M30	Lepená kotva vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti M12, M16, M20, M24 a M30	24.10.2006 do 24.10.2011
06/0273	HECK Dämmsysteme EPS-ZF	Colfirmat Rajasil GmbH & Co KG Thölauer strasse 25 D-95615 Marktredwitz Germany	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20.11.2006 do 19.11.2011
06/0274	Gramitherm	Biomass Process Solutions AG Hagenwies 26 ch-8308 Illnau Switzerland	DIBt	Thermal insulation boards made of grass fibres	Tepelnoizolačné dosky vyrobené z trávových vlákien	08.12.2006 do 08.12.2011
06/0275	Perlite Dämplatte	KNAUF PERLITE GMBH Kipperstrasse 19 D-11147 Dortmund Germany	DIBt	Thermal Insulation boards made of expanded perlite, deviating from EN 13169	Tepelnoizolačné dosky vyrobené z expandovaného perlitu odchyľujúceho sa od EN 13169	13.12.2006 do 13.12.2011
06/0276	Roof waterproofing "Denepur EM"	De Neef Conchem Industriepark 8 B-2220 Heist-op-den-Berg Belgium	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	27.11.2006 do 14.10.2010
06/0277	Würth Screw anchor W-SA A4	Adolf Würth GmbH & CO KG Reinhold-Würth-Strasse 12-17 Kunzelsau D-74653 Germany	DIBt	Concrete screw made of stainless steel of sizes 7,5, 10 and 12 for use in concrete	Skrutka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti 7,5, 10 a 12 na použitie v betóne	03.07.2010 do 20.01.2010
06/0278	PLASTIKOL TKS 2 Black	maxit Deutschland GmbH, Marke Deitermann Lohstrasse 61 D-45711 Datteln Germany	DIBt	Plastikol TKS 2 black as a component of the joint sealing system of teh maxit Deutschland GmbH, Marke Deitermann, used in plants for the containing, handling and filling of substances hazardous to water	PLASTICOL TKS2 čierny ako súčasť tesniacich systémov maxit Deutschland GmbH, Mark Deitermann používaný v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	30.11.2006 do 16.10.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
06/0279	PLASTIKOL TKS schwarz/black	maxit Deutschland GmbH Marke Deitermann Lohstrasse 61 D-45711 Datteln Germany	DIBt	Plastikol TKS Schwarz/black as a component of the joint sealing system of the maxit Deutschland GmbH Marke Deitermann, used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water.	PLASTICOL TKS čierny ako súčasť tesniacich systémov maxit Deutschland GmbH, Mark Deitermann používaný prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	30.11.2006 do 16.10.2011
06/0280	STO POLYDAL	STO SAS Rue Michel Carré 224 F-95872 Bezons BP 40005 France	CSTB	Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánových polymérov	27.11.2006 do 20.09.2010
06/0281	AVAL ROKER	ATLAS Spolka z.o.o. ul. Swietej Teresy 105 PL - 91-222 Lodz Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	01.12.2006 do 01.09.2011
06/0283	Weber therm elastik	Saint-Gobain Weber Terranova Radiova 3, Praha CZ-120 00 Czech Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	20.12.2006 do 27.08.2011
06/0284	INDUFLEX-VK 6030, GWS- FugenDicht- giessfähig	INDUTECH GmbH Bauverlege-und Instandsetzungssys teme Wiebuchstrasse 3 32760 Detmold	DIBt	Joint sealing compound "INDUFLEX_VK 6030, GWS- FugenDichtgiessfäh ig" (poring grade) as a component of teh joint sealing system by INDUTECH GmbH used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water.	Zálievkový (tekutý) tmel "INDUFLEX_VK 6030, GWS- FugenDichtgiessfäh ig", ako súčasť systému INDUTECH GmbH na tmelenie spojov a škár, sa používa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	03.01.2007 do 16.02.2010
06/0285	SORMAT ITH	Sormat Oy Harjutie 5 FIN-21290 RUSKO Finland	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	22.12.2006 do 09.11.2011
07/0001	Panel-One	UnitedBuildings Bausysteme GmbH Alfred-Nobel- strasse 1 A-9100 Völkermarkt Austria	OIB	Closed box wood- based loadbearing stressed skin panels for use in external and internal walls, floors and roofs	Prefabrikované konštrukčné panely na báze dreva v tvare uzavretých kaziet, opláštené, určené na konštrukcie stein, podláh a stiech, exteriéri a interiéri.	21.11.2007 do 20.11.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0002	Sistema WALL- TERM	MATERIS PAINTS ESPANA SL c/Francia, Poligono Industrial Pla de Llerona 7, Las Franquesas Del Valles (Barcelona) E-08520 Spain	IETcc	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	16.04.2007 do 16.04.2012
07/0003	TECPRESA POST- TENSIONING SYSTEM	TECNICAS DEL PRETENSADO Y SERVICIOS AUXILIARES S.L. c/Charles Darwing Poligono Industrial Mapfre 4, ES-28806 Alcala de Henares (Madrid)	IETcc	Post Tensioning kit for prestressing of structures	Systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií	10.05.2007 do 10.05.2012
07/0005	ZOLPAN	ZOLPAN Quai Joseph Gillet 17 F-69316 Lyon Cedex 04 France	CSTB	Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánových polymérov	04.01.2007 do 03.01.2012
07/0006	SARNAFIL TS 77E	Sika Supply Center AG CH-6060 Sarnene Switzerland	CSTB	Systems of Mechanical fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	04.01.2007 do 03.01.2012
07/0007	WDVS Hasitherm MIN Dickputzsystem	Hasit SVO a.s. Velké Hydčice CZ-341 01 Horazdovice Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	11.01.2007 do 10.01.2012
07/0008	CW 50-HV	Reynaers International N.V. Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel Belgium	DGV - DAS	Structural sealant glazing kit for use in curtain walling	Konštrukčné tesniace zostavy zasklenia pre použitie v závesných stenách	28.03.2007 do 28.03.2012
07/0009	CW 50-HL	Reynaers International N.V. Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel Belgium	DGV - DAS	Structural sealant glazing kit for use in curtain walling	Konštrukčné tesniace zostavy zasklenia pre použitie v závesných stenách	28.03.2007 do 27.03.2012
07/0010	MK4 PT System	MeKano4 Carretera de Rubi 72-74 ES-08190 Edificio Horizon Sant Gugat del Vallés - Barcelona Spain	SETRA	Post-tensioning kit for prestressing of structures: Internal bonded tendons for concrete and composite structures	Systém pre dodatočné napínanie predpätých konštrukcií	23.03.2007 do 22.03.2012
07/0011	WDVS Hasitherm MIN Schienensystem	Hasit SVO a.s. Velké Hydčice CZ-341 01 Horazdovice Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite systems with rendering on mineral wool for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stein budov	02.04.2007 do 01.04.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0012	WDVS Hasitherm MIN Dünputzsystem	Hasit SVO a.s. Velké Hydčice CZ-341 01 Horazdovice Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	31.12.2006 do 30.12.2011
07/0013	EJOT Fasteners Flat Roof	EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, D- 57334 Bad Laasphe Germany	DIBt	Fasteners for Flexible roof Waterproofing membrane system	Príchytky pre ohybné strešné vodotesné systémy	17.01.2007 do 17.01.2012
07/0014	UNOFIX E	IMPER ITALIA SpA Strada di Lanzo 131, Torino IT-10148 Italy	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	04.09.2007 do 04.09.2012
07/0015	MARCOTHERM	Colorificio San marco S.p.A. Via Alta 10 I-30020 Mrcon (VE)	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	22.01.2007 do 21.01.2012
07/0016	VICALPES	Vicat France	CSTB	Rapid Setting Cement	Rýchlo tuhnúci cement	09.03.2007 do 09.02.2012
07/0018	THERMOMUR	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe THERMODOM Sp.z.o.o. ul. Boczna 6 PL 44-240 Zory Poland	ITB	Non load-bearing permanent shuttering kit based on elements of EPS	Nenosné debniace trvalé zostavy na báze debniacich prvkov z EPS	18.05.2007 do 18.05.2012
07/0019	CIMENT NANTUREL PROMPT FIX-ZEMENT LE PROMPT VICAT CIMENT PROMPT VOREPPE, PROMPT PORT DE FRANCE GRENOBLE, PROMPT VICAT L'UNIQUE	VICAT France	CSTB	Rapid Setting Cement	Rýchlo tuhnúci cement	09.03.2007 do 09.03.2012
07/0020	Vicalpes R	Vicat France	CSTB	Rapid Setting Cement	Rýchlo tuhnúci cement	09.03.2007 do 09.03.2012
07/0021	SCATTO	ITALCEMENT S.P.A. Via G. Camozzi 124, I-24 121 Bergamo Italy	CSTB	Rapid Setting Cement	Rýchlo tuhnúci cement	02.04.2007 do 02.04.2012
07/0022	SCATTO S	ITALCEMENTI S.P.A. Via G. Camozzi 124, I-24 121 Bergamo Italy	CSTB	Rapid Setting Cement	Rýchlo tuhnúci cement	02.04.2007 do 02.04.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0023	Sto Therm Mineral 6	Sto Aktiengesellschaft Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stühlingen Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	27.04.2007 do 27.04.2012
07/0024	Roof Waterproofing "TEKNOTAN"	ASPHALTCO Vilvoordelaan 92 B-1830 Machelen Belgium	DGV - DAS	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	01.03.2007 do 28.02.2012
07/0025	fischer High-Performance Anchor FH II	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co KG D- 72176 Waldachtal 11 52 Germany	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes 12, 15, 18 and 25 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 12, 15, 18 a 25 na použitie v betóne	01.02.2007 do 31.01.2012
07/0026	ejotharm NTK U	EJOT Baubefestigungen GmbH Inder Stockwiese 35 D-57334 Bad Laaspie Germany	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of External thermal insulation composite Systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	26.01.2007 do 26.01.2012
07/0027	Sto Therm Mineral 3	Qto Aktiengesellschaft Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stühlingen Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	07.05.2007 do 07.05.2012
07/0028	JUBIZOL XPS, Thermo coat, Thermo coat APOLON, Thermo coat DIANA	JUB Dol pri Ljubljani d.d. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	ZAG	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.02.2007 do 01.02.2012
07/0029	Kerto Ripa Elements	Metsäliitto Cooperative Finnforest Kerto FIN-08101 Lohja P.O. Box 24 Finland	VTT	Wood-based composite slab element for structural purposes	Drevené kompozitné doskové prvky pre stavebné účely	14.02.2007 do 14.02.2012
07/0030	Quimsim Anchor	AIT S.L. P.I. La Nava B12 31300 Tafalla Spain	STC	Chemical anchor for use in non-cracked concrete of sizes M8, M10, M12, M16	Chemická kotva na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti M8, M10, M12, M16	20.12.2007 do 19.12.2012
07/0031	VSP ANCHOR	VORPA Officine Meccaniche Snc Via dell'Atigianato 10 I-47838 Rimini(RN) Italy	STC	Torque controlled expansion anchor made of zinc electroplated steel for use in non-cracked concrete of sizes M8, M10, M12, M16, M20 - class 8.8	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená zo zinkom galvanicky pokovovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 – kvality 8.8	20.12.2007 do 19.12.2012



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0033	Golden Anchor	Essve Produkter AB 191 27 Sollentuna Box 770	SITAC	Torque-controlled metal anchor for fastening of load- bearing components into concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom pre upevnenie nosných častí do betónu	19.03.2007 do 18.03.2012
07/0034	Nudura Integrated Building Technology Insulated Concrete Form System	Nudura Corporation 27 Hooper Road Unit N° 10 L4N 9 SE Barrie - Ontario Canada	BBA	Insulating Concrete Formwork	Izolačné betónové debnenie	07.03.2007 do 31.07.2012
07/0035	CCL 'X' Range Post-tensioning Systems CCL 'XM' Multistrand bonded/unbonded system	CCL Stressing International Ltd Unit 4 Park 2000 Millenium Way LS11 5AL Leeds UK	SETRA	Post-Tensioning kit for prestressing of structures with bonded/unbonded tendons of 3-55 strands	Systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií s viazanými/voľnými prameňmi lán hrúbky od 3-55 drôtov	09.08.2007 do 09.08.2012
07/0036	Capatect CarboNit	Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.h. Dirnbergerstrasse 29-31, A-4320 Perg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	29.05.2007 do 28.05.2012
07/0037	Strikotherm buitengevelisolati esysteem Strikotherm 100- GW Flex - EPS	Strikotherm BV NL-4940 AB Raamsdonkveer 52 The Netherlands	IKOB-BKB	External Thermal Insulation Systems with rendering on expanded polystyrene (EPS) for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na báze expandovaného polystyrénu (EPS) pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	21.02.2007 do 21.02.2012
07/0038	Poutre TRICA	TRICA Charpente Développement Le Bruyères - Saint -André de Messei F-61440 Messei France	CSTB	Light Composite wood-based beam	Lahké kompozitné nosníky na báze dreva	01.06.2007 do 01.06.2012
07/0039	VST permanent formwork system	VST Verbundschalungst echnik GmbH Wildgansstrasse 1b/2 A-2332 Hennersdorf Austria	OIB	Non Load-bearing permanent shuttering kit based on panels of insulating material	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze panelov z izolačného materiálu	11.07.2007 do 10.07.2012
07/0040	Sto-Optifix BEZ 8 and Sto-Optifix UEZ 8	STO AG Ehrenbachstrasse 1 79780 Stühlingen Germany	OIB	Nailed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	01.05.2007 do 30.04.2012
07/0042	DRYVIT OUTSULATION	DRYVIT SYSTEMS USA(EUROPE)Spolka z o.o. ul Hrabka 2 PL 05-090 Falenty Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	13.03.2007 do 13.03.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0043	Simpson Strong-Tie Joist Hangers type JHA, THA & THAI	SIMPSON STRONG - TIE Winchester Road - Cardinal Point B78 3HG Tamworth - Staffordshire UK	BM TRADA	Three-Dimensional nailing plate (timber to timber joist hangers)	Trojrozmerná klincovacia doska (pre spoje drevo-drevo)	14.03.2007 do 13.03.2012
07/0044	Blast furnace cement CEM III/A 52,5 N-SR S "Schwelgern	CEMEX West Zement GmbH Am Kollenbach 27 D-59269 Beckum Germany	DIBt	Special Cement CEM III/A with high sulfate resistance	Špeciálny cement CEM III/A s vysokou odolnosťou proti sulfátom	30.05.2007 do 29.05.2012
07/0045	TECTUS TE 510 HU and TECTUS TE 510 3D	SIMONSWERK GmbH Bosfelderweg 5 D-33378 Rheda- Wiedenbruck Germany	DIBt	Variable concealed three part hinges "TECTUS TE 510 HU" and "TECTUS TE 510 3D"	Variabilné zapustené trojčastové závesy (kíbu) "TECTUS TE 510 HU" and "TECTUS TE 510 3D"	21.02.2007 do 28.02.2012
07/0046	Macalloy 1030 Post Tensioning System	Macalloy Ltd Caxton Way S25 3QE Dinnington UK		Internal bonded or unbonded bar post-tensioning kit using high tensile plain bar 25mm - 40mm and ribbed bar 25mm - 50 mm	Vnútorne lepená alebo nelepená tyč systémom dodatočného predpínania využívajúcim vysoko ťahanú výstuž 25mm – 40mm a rebrovitú výstuž 25mm – 50mm	08.10.2007 do 07.10.2012
07/0047	Spit GUARDIA	Société SPIT Route de Lyon, Bourg-Les-Valence F-26501 France	CSTB	Torque Controlled expansion anchor, made of zinc electroplated steel, for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom, vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v betóne: veľkosti	03.09.2007 do 03.09.2012
07/0049	Knauf Nail anchor KDN	Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 D-97346 Iphofen Germany	DIBt	Anchor made of galvanised steel of sizes 6 x 25 for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele rozmerov 6x25 pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	19.02.2007 do 04.11.2011
07/0050	SABA Sealer Field	SABA Dinxperlo Industriestraat 3 7091 DC Dinxperlo	INTRON	SABA Sealer Field, joint sealing system used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	SABA Sealer Field, ako súčasť systému na tmelenie spojov a škár, používa sa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	06.09.2007 do 06.09.2010
07/0052	CAPATECT EPS-F 186	Synthesa Chelie Gesellschaft m.b.h. Dirnbergstrasse 29-31 A-4320 Perg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	15.03.2007 do 14.03.2012
07/0053	Simpson Strong-Tie Cantilever bracket B, C, W, G, SC and SCR	Simpson Strong-Tie A/S Hedegaardsvej Boulstrup 4-11 DK-8300 Odder Denmark	ETA-DK	Three-Dimensional laining plate (timber to timber cantilever bracket)	Trojrozmerná klincovaná doska (konzolový držiak drevo-drevo)	10.05.2007 do 10.05.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0054	Sistema TRADITERM	GRUPO PUMA SL C/Alcalde Guillermo Reina 44 E-29006 Malaga Spain	IETcc	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulatio of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	09.03.2007 do 09.03.2012
07/0055	Simpson Strong- Tie Angle Bracket type 60280, 40390, 90x48x3, 0x48/76/116, 40312, 40412, 40314, 40414, 90x35x2, 5x40, 60416, 80416, 99416, ES, LS, TAZ and Knight Bracket	Simpson Strong-Tie A/S Hedegaardsvej Boulstrup 4-11 DK-8300 Odder Denmark	ETA-DK			18.04.2007 do 18.04.2012
07/0056	Sikalastic 445 UV	SIKA Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Swiss	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	31.07.2007 do 27.03.2012
07/0057	Resina Vinilester sin estireno with anchor rod SVZ	Lusan Fijaciones y Anclaje S.L. Pol.Ind. Pla de la Bruguera, C/Solsones N° 66 ES-08211 Castellar del Valles Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	13.04.2007 do 25.02.2010
07/0058	Smartpipe system	West fälische Rohrwerke GmbH Am Bosenberg 7 D-59227 Ahlen-Vorhelm Germany	KIWA	Plastics piping kits for the transport system of hot and cold water, made or PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE- RT typu II	22.06.2007 do 22.06.2012
07/0059	Hasitherm EPS	HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter Strasse 30 D-85356 Freising Germany	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24.01.2007 do 14.03.2011
07/0060	LUKOTHERM	Lucebni zavody a.s. Kolin Prazska 54 CZ-280 24 Kolin Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24.01.2007 do 08.01.2011
07/0061	LUKOTHERM mineral	Lucebni zavody a.s. Kolin Prazska 54 CZ-280 24 Kolin Czech Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlly pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24.01. 2007 do 11.10.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0063	CHEMFIX VE-SF (A4)	CHEMFIX PRODUCTS LTD. Mill Street East WF12 9BQ Dewsbury, West Yorkshire UK	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	28.09.2007 do 28.09.2012
07/0064	SP Angle Brackets without a rib	Soro Stansevaerk A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Soro Denmark	BBA	Three-dimensional nailing plate (timber-to-timber angle bracket)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo)	15.06.2007 do 15.06.2012
07/0065	PLUTONBOLT	Scell-it Parc d'activité de l'Épinette, Rue de l'Industrie, Seclin F-59113 France	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	21.05.2007 do 21.05.2012
07/0066	ANCLAPOLO ZR	Apolo Fijacoines y Herramientas S.L Pol.Ind. La Bruguera, Garrotxa, Naves 10-22, Castellar del Valles E-08211 Spain	CSTB	Torque-controlled expansion ancor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	21.05.2007 do 21.05.2012
07/0068	Stair System "Treppen arte"	treppen arte Auburger GmbH Hacklsberg 8 D-93170 Bernhardswald/Pett enreuth Germany	BBA	Prefabricated stair with steps and a load-bearing handrail of solid wood for use as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská so stupňami a nosné zábradlie z rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	27.04.2007 do 27.04.2012
07/0069	STAVO-THERM	STAVOPROJEKTA stavebni firma a.s. Kounicova 67 CZ-602 00 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.04.2007 do 01.04.2012
07/0070	Stavo-Therm Mineral	STAVOPROJEKTA stavebni firma a.s. Kounicova 67 CZ-602 00 Brno Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.04.2007 do 01.04.2012
07/0071	Paroc UNS 37 and eXtra partition kits	Paroc Group Oy Ab, Building Insulaiton Neilijkkatie 17 FI03301 Vantaa 294 Finland	VTT	Non-Load bearing partition kits for dry rooms	Nenosné priečkové zostavy pre suché miestnosti	28.05.2007 do 27.05.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0072	Joint Sealing tape "ISO-BLOCO 600"	ISO-CHEMIE GmbH Röntgenstrasse 12 D-73431 Aalen Germany	DIBt	Impregnated joint sealing tape made of foamed polyurethane for sealing joints around windows and in facades	Impregnovaná tesniaca páska spojov vyrobená z penového polyuretánu pre tesniace spojenie okolo okien a vo fasádach	27.04.2007 do 26.04.2012
07/0073	Joint Sealing tape "ISO - BLOCO 300"	ISO-CHEMIE GmbH Röntgenstrasse 12 D-73431 Aalen Germany	DIBt	Impregnated joint sealing tape made of foamed polyurethane for sealing joints around windows and in facades	Impregnovaná tesniaca páska spojov vyrobená z penového polyuretánu pre tesniace spojenie okolo okien a vo fasádach	27.04.2007 do 26.04.2012
07/0074	Joint sealing Tape "ISO- BLOCO 300 PLUS"	ISO-CHEMIE GmbH Röntgenstrasse 12 D-73431 Aalen Germany	DIBt	Impregnated joint sealing tape made of foamed polyurethane for sealing joints around windows and in facades	Impregnovaná tesniaca páska spojov vyrobená z penového polyuretánu pre tesniace spojenie okolo okien a vo fasádach	27.04.2004 do 26.04.2012
07/0075	Roof Waterproofing system SPRING	Euroquimica Paints S.A. Av. Catalunya , Polignon Industrial Cardedeu Sud 131 E-08440 Cardedeu (barcelona) Spain	ITeC	Liquid Applied roof waterproofing kits, based on water disperable polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze dispergovateľných polymérov	14.11.2007 do 13.11.2012
07/0076	HASIT HASITHERM MW Dünnputzsystem	HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter Strasse 30 D-85356 Freising Germany	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16.02.2007 do 30.12.2011
07/0077	WWDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem	HASIT Romania S.A. Str Horticulturii 24 401114 Turda Romania	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16.02.2007 do 30.12.2011
07/0078	WDVS Hasitherm Dünnputzsystem	HASIT SLOVAKIA s.r.o. Lozorno 932 900 55 Lozorno Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite Suystems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of Buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16.02.2007 do 30.12.2011
07/0079	WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem	HASIT Hungaria Kft Pf 44 2377 Örkeny Hungary	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16.02.2007 do 30.12.2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0080	QuiTex DA	Via Dachteile GmbH & Co KG Bramfelder Chausee 100 D-22177 Hamburg Germany	INTRON	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	01.06.2007 do 01.06.2012
07/0081	PEOC-PLUS SYSTEM	HPG Heizrohr Produktions GmbH Christinenstrasse 19 D-40880 Ratingen Germany	KIWA	Plastic piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE-RT typu II	25.06.2007 do 25.06.2012
07/0082	Strikotherm buitengevelisolatiesysteem Strikotherm 100-200 GG-EPS	Strikotherm BV NL-4940 AB Raamsdonkveer 52 The Netherlands	IKOB-BKB	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene (EPS) for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze expandovaného polystyrénu (EPS) pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	01.04.2007 do 01.04.2012
07/0083	IMPERCAM	Eurocampi S.A. c/Bilbao 27-29 E-08291 Ripollet Spain	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	15.02.2007 do 14.10.2010
07/0084	ATRION Concrete Screw ABS-R	Atrion Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 74549 Wolpertshausen Germany	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes 8,10,12 and 14 for use in concrete	Skrutka vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 8, 10, 12 a 14 na použitie v betóne	23.04.2007 do 19.05.2011
07/0085	HOIZ	Baufritz GmbH Alpenstrasse 25 87746 Erkheim/Allgäu Germany	DIBt	Loose wood shavings as thermal insulation material	Sypké drevené hobliny ako tepelný izolačný materiál	10.04.2007 do 10.04.2012
07/0087	FERMACELL Powerpanel H2O	Xella Trockenbausysteme GmbH Dammstrasse 25 D-47119 Duisburg Germany	BBA	Cement-bonded reinforced lightweight concrete board to be used as building board for non-load-bearing internal partitions, as lining of building components in indoor, as lathing boards for facades (ventilated too) and for suspended ceilings	Vystužená doska z ľahkého betónu na báze cementu pre použitie ako stavebný panel pre nenosné vnútorné priečky, obloženie vnútorných stavebných častí, ako podkladová doska pre fasády (tiež odvetrané) a pre zavesené stropy	28.06.2007 do 02.06.2012
07/0088	Sto Therm Classic 2 MW/MW-L	StoAktiengesellschaft Ehrenbachstrasse 12 D-79780 Stühlingen Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	14.05.2007 do 14.05.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0089	Brillux WDVS EPS Armierungsmasse ZF	Brillux GmbH & Co KG Weseler strasse 401 D-48163 Münster Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	05.03.2007 do 05.03.2012
07/0090	ATIM	Société Haogenplast Kibbutz Haogen 42880 Israel	CSTB	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	25.02.2007 do 20.11.2010
07/0093	KOTE POXY Stainless steel	WH-KOTE s.r.o. Družstevní 396, Lomnice u Tisnova CZ-679 23 Czech Republic	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	01.02.2007 do 01.05.2011
07/0094	KOTE POXY Galvanised Steel	WH-KOTE s.r.o. Družstevní 396, Lomnice u Tisnova CZ-679 23 Czech Republic	CSTB	Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete; sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Injektovaný typ kotvy, vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	01.02.2007 do 01.05.2011
07/0099	Moment CF 900 with anchor rod SVZ	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40589 Dusseldorf Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	03.04.2007 do 25.02.2010
07/0100	Moment CF 900 with anchor rod A4	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40589 Dusseldorf Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M10, M12 and M16 for use in no-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	03.04.2007 do 25.02.2010
07/0101	Moment CF 900 with anchor rod HC	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40589 Dusseldorf Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel 1.4529/1.4565 of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 1.4529/1.4565 veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	03.04.2007 do 25.02.2010
07/0102	Alprotect Quattro	Asecco GmbH & Co KG Kupferstrasse 50 D-36208 Wildeck Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	14.06.2007 do 16.06.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0103	ATRION concrete screw ABS	Atrion Dübeltechnik GmbH & Co KG Hallerstrasse 46 D-74549 Wolpertshausen Germany	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes 10 and 12 for use in concrete	Skrutka vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 10 a 12 na použitie v betóne	23.04.2007 do 19.05.2011
07/0104	EVO in the versions: EVOPlan, EVO Executive and EVOTech	Coopsett Soc. Coop - Divisione Methis Via S. Bagio, 75 I-42024 Castelnovo si Sotto (RE) Italy	ITC	Internal Partitions Kit for use as no-loadbearing walls	Vnútná priečková zostava na použitie ako nenosné steny	08.08.2007 do 07.08.2012
07/0105	ARGISOL	Bioisotherm srl. Largo Esterle 4 I-20052 Monza Italy	DIBt	Non load bearing shuttering kit "ARGISOL" based on shuttering elements of EPS	Nenosné debniace zostavy "ARGISOL" na báze debniacich prvkov z EPS	28.02.2007 do 15.11.2010
07/0106	WDVS Hasitherm MIN Dickputzsystem	HASIT SLOVAKIA s.r.o. Lozorno 932 900 55 Lozorno Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27.02.2007 do 10.01.2012
07/0107	WDVS Hasitherm Min Dickputzsystem	HASIT Romania S.A. Str Horticulturii 24 401114 Turda Romania	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27.02.2007 do 10.01.2012
07/0108	WDVS Hasitherm MIN Dickputzsystem	HASIT Hungaria Kft Pf 44 2377 Örkeny Hungary	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27.02.2007 do 10.01.2012
07/0109	HASIT HASITHERM MW Dickputzsystem	HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter Strasse 30 D-85356 Freising Germany	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27.02.2007 do 10.01.2012
07/0110	BOLIX S	BOLIX S.A. ul. Stolarska 8 PL 34-300 Zywiec Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	23.05.2007 do 23.05.2012



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0112	Desa -Fix HD	Desarolles Especiales de Sistemas de Anclaje S.A. Calle Mare de Déu de Nubira 22-c ES-08830 Sant de Llobregat, Barcelona Spain	ZAG	Torque-Controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10,M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.03.2007 do 16.03.2012
07/0113	VINILESTER 2000 stainless steel	UNIVERSAL DE SUMINISTRO S.L. Calle G, Pol Ind. El Oloveral 22, Nave 5 Valencia E-46190 Spain	CSTB	Bonded Injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	12.03.2007 do 30.06.2010
07/0114	VINILESTER 2000 galvanised	UNIVERSAL DE SUMINISTRO S.L. Calle G, Pol Ind. El Oloveral 22, Nave 5 Valencia E-46190 Spain	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Injektovaný typ kotvy, vyrobený z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	12.03.2007 do 30.06.2010
07/0115	ATARTEC	ATARFIL Ctra. De Cordoba, Km 429, Complejo el Rey ES-18230 ATARFE (Granada) Spain	IETcc	Systems of flexible roof waterproofing composed by flexible membranes made with Thermoplastics Poliofenic plastics (TPO)	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán s TPO	16.05.2007 do 16.05.2012
07/0116	SCHWEPA-VWS -System 1	Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH Industriestrasse 10 D-77883 Ottersweier Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation off building walls	Vonkajší zložený tepelnouizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	27.11.2007 do 25.05.2012
07/0117	Permanent shuttering kit "IZODOM 2000 POLSKA"	IZODOM 2000 POLSKA Spolka z o.o. ul. Ceramiczna 2 PL-98 220 Zdunska Wola Poland	DIBt	Non load bearing permanent shuttering kit "IZODOM 2000 POLSKA" based on shuttering elements of foam material (EPS and Neopor)	Nenosné trvalé debníacie zostavy "IZODOM 2000 POLSKA" na báze debníacich prvkov z penového materiálu (EPS a Neopor)	08.06.2007 do 08.06.2012
07/0118	TURBO-W, TURBO-WSA, TURBO-WSO, TURBO-WSISI	HASIT SVO, a.s. Velké Hydčice CZ 341 01 Horazdovice Czech Republic	TZUS	External thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external thermal insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnouizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia tepelná izolácia stien budov	20.06.2007 do 20.05.2012
07/0119	Danhaus Homes	Danhaus Production A/S Skagerrakvej 8 DK-6715 Esjberg N Denmark	ETA-DK	Timber Frame Building Kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	19.06.2007 do 19.06.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0120	Schüco SFC 85 SG	SCHÜCOInternatio nal KG Karolinenstrasse 1-15 D-33609 Bielefeld Germany	DIBt	Structural Sealant Glazing Kit for the use in curtain walling	Konštrukčné tesniace zostavy zasklenia pre použitie v závesných stenách	07.12.2007 do 06.12.2012
07/0121	Fischer frme fixing SXR	fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co, KG D-72178 Waldachtal Nemecko	DIBt	Plastic anchor for multiple use in concrete and masonry for non- structural applications	Plastová kotva pre viacúčelové použitie do betónu a muriva pre nenosnú aplikáciu	19.12.2007 do 19.12.2012
07/0122	ECOLOR THERM mineral	Stavebni Chemie Slany a.s. U. Ploché drahy 294 CZ-274 01 Slany Czech Republic	TZUS	External thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelniozolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	30.05.2007 do 29.05.2012
07/0123	ECOLOR THERM	Stavebni Chemie Slany a.s. U. Ploché drahy 294 CZ-274 01 Slany Czech Republic	TZUS			30.05.2007 do 29.05.2012
07/0124	SABA Sealer MB and MBT	SABA Dinxperlo Industriestraat 3 7091 DC Dinxperlo The Netherlands	INTRON	SABA Sealer Field, Joint sealing system used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	SABA Sealer Field, zálievkový (tekutý) systém na tmelenie spojov a škár, používa sa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	06.09.2007 do 06.09.2012
07/0125	SIMPSON Strong-Tie Concealed beam hangers Jane TU, TUB, TUBS, TU/S ETNM 2 rows, 4 rows ALU	Simpson Strong-Tie ZAC des Quatre Chemins 85400 Sainte Gemme la plaine	CSTB	Concealed Beam Hangers for connection of solid wood or wood based elements to solid wood or wood based, or concrete support	Zapustené trámové spoje pre styky masívneho dreva alebo prvkov na báze dreva s masívnym drevozom alebo podporami na báze dreva alebo betónu	01.07.2007 do 01.07.2012
07/0127	Kengott WF2- Stone Chair	Kenngott International GmbH & Co KG Albertstrasse 22 74076 Heilbronn	DIBt	Load-bearing-bolt stair with steps made of natural stone or artificial stone for use as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002	Schodisko so stupňami vyrobené z prírodného kameňa alebo umelého kameňa na použitie ako vnútorné schodisko v stavbe kategórie A, EN 1990:2002	13.06.2007 do 13.06.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0128	PRO THERMO WALL BPS	UAB ALKESTA Naujoji str 118 LT-62175 Alytus Lithuania	SPSC	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25.05.2007 do 25.05.2012
07/0129	Isofux NDS8Z and IsoFux NDM8Z, Isofux NDS90Z and IsoFux NDM90Z	Ranit Begestigungssyste me GmbH Lennestrasse 3-5 D-45701 Herten Germany	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Klincovaná plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených omietaných tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	13.06.2007 do 13.06.2012
07/0131	POLIBREAL	IMPERBEABILIZA NTES CIENTIFICOS, S.A. (IMCISA) Poligono Industrial Alcamar, Nave 8-9 E-28816 Camarma de Esteruelas, madrid Spain	IETcc	Liquied Applied roof Waterproofing Kit, based on hot applied polymer modified bitumen	Liate strešné vodotesné zostavy za horúca nanášaného polymérovo modifikovaného bituménu	30.03.2007 do 30.03.2012
07/0133	BIOCOAT	JUB d.d. Dol pri Ljubljani 28 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	OIB	External Thermal InsulationComposit System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	14.05.2007 do 06.02.2010
07/0134	PANTITEC PL	SIGMAKALON - BU DECO INTERNATIONAL Place de Berline 4 F-95727 Roissy Charles de Gaulle CEDEX	CSTB	Liquid Applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Liate strešné vodotesné zostavy na báze polyuretánových polymérov	12.07.2007 do 13.04.2010
07/0135	fischer drop-in anchor EAll	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou, veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v betóne bez trhín	05.11.2007 do 22.06.2012
07/0136	NAIL-WEB	PAP Le Panneau Autoportant rue Jean Decote 1 F28600 LUI SANT France	CSTB	Light Composite wood-based beam	L'ahké kompozitné drevené nosníky na báze dreva	01.07.2007 do 01.07.2012
07/0137	Simpson Strong - Tie  Universal Brackets  Purlin Anchors  Joist Anchors	Simpson Strong-Tie ZAC des Quatre Chemins F-85400 Sainte Gemme la plaine France	CSTB	Universal brackets, purlin and joist anchors for connection of solid wood or wood based elements to solid wood or wood based support	Univerzálne držiaky (konzoly), kotvy stropných trámov a vážníkov pre spoje masívneho dreva alebo prvkov na báze dreva s podperami masívneho dreva alebo z materiálu na báze dreva	01.07.2007 do 01.07.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0138	Würth Hit Anchor W-SD 6, W-SD 6+, W-SD 6L and W-SD8	Adolf Würth GmbH a Co KG Reinhold-Würth- strasse 12-17 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Anchor made of galvanised steel for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	30.05.2007 do 30.04.2009
07/0139	Plastic Anchor JANSA PTP 10/50-La	Ing Jan SKOVAJSA - JANSA Zabiedovo 225 SK-028 01 Trstena Slovakia	TZUS	Plastic nailed-in anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Plastová zaklincovaná kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	26.07.2007 do 25.07.2012
07/0140	Wabietherm WDVS Polystyrol	Adolf Wagner GmbH Lackfabrik Lindenstrasse 6 D-35216 Biedenkopf Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	31.07.2007 do 30.07.2012
07/0141	ROCKPANEL Durable Colours 8 mm and ROCKPANEL Durable Anti- graffiti 8mm	Rockwool Rockpanel B.V. Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond The Netherlands	ETA-DK	Prefabricated mineral wool boards with organic od inorganic finish and with specified fastening system	Prefabrikované dosky z minerálnej vlny s finálnou organickou alebo anorganickou povrchovou úpravou so špeciálnym upevňovacím systémom	30.11.2007 do 30.11.2012
07/0142	fischer drop-in anchor EA II	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou veľkosti M6, M8, M10 a M12 na viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	27.06.2007 do 26.06.2012
07/0144	fischer ceiling- anchor FDN 6	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Wildeck Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel for multiple use for non- structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	03.07.2007 do 12.12.2011
07/0145	Grigolin Wärmedämm- Verbundsystem MW	Grigolin GmbH Edelputzwerk Siemestrass 26 76275 Ettlingen	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of buildin wall	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodovej steny	25.09.2007 do 25.09.2012
07/0146	HASITHERM MW Schiene	HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter Strasse 30 D-85356 Freising Germany	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09.05.2007 do 01.04.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0147	TOLTHERM 2	Artis A, a.s. Ve Slatinach 1 CZ 460 15 Liberec 15 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.07.2007 do 01.07.2012
07/0148	TOLTHERM 1	Artis A, a.s. Ve Slatinach 103-107 CZ 460 15 Liberec 15 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.07.2007 do 01.07.2012
07/0149	Eternit-Tergo-undercut rivet for Eternit -facade panels	Eternit AG Im Breitspiel 20 D-69126 Heidelberg Germany	DIBt	Special anchor for the rear fixing of facade panels made of fibre-cement flat sheets according to EN 12467	Špeciálna kotva pre upevnenie fasádnych panelov zo zadnej strany vyrobených z vlákno-cementových rovinných dosiek podľa EN 12467	02.08.2007 do 02.08.2012
07/0150	Simpson Strong - tie face Mount Hangers IL, S, JHL/JHR, GSE, GSI, GSE-AL, GSI-AL, HGUS, MH, and LUP	Simpson Strong-Tie ZAC des Quatre Chemins Sainte Gemme la plaine F-85400 France	CSTB	Face mount hangers for supporting solid wood or wood based elements to solid wood, wood based or concrete support	Čelné závesy pre prvky z rasteného dreva alebo na báze dreva na opory z rasteného dreva, na báze dreva alebo z betónu	01.10.2007 do 01.10.2012
07/0151	ANCLAPAK M-35 stainless steel rod	KRAFFT S.L. (Unipersonal) Ctra Urnieta s/n, Andoain – Guipuzcoa E-20140 Spain	CSTB	Bonded injection type anchor with anchor rod sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M30 or internal sleeve sizes M8, M10, M12 and M16 made of stainless steel for use in non cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou, veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M30, alebo vnútorné závitové púzdro veľkosti M8, M10, M12 a M16 vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	05.06.2007 do 05.06.2012
07/0152	ANCLAPAK M-35 galvanised steel rod	KRAFFT S.L. (Unipersonal) Ctra Urnieta s/n, Andoain – Guipuzcoa E-20140 Spain	CSTB	Bonded injection type anchor with anchor rod sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30 or internal sleeve sizes M8, M10, M12, M16 and M20, made of galvanised steel for use in non cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou, veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M30, alebo vnútorné závitové púzdro veľkosti M8, M10, M12 a M16 a M20 vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne	05.06.2007 do 05.06.2012
07/0153	MAMUT - THERM P	MAMUT -THERM s.r.o. Slamenikova 23 CZ-614 00 Brno Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.07.2007 do 01.07.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0154	Combband 600	Schmid Baukunststoffe GmbH Brunnenstrasse 75-77 D-73333 Gingen/Fils Germany	DIBt	Impregnated joint sealing tape made of foamed polyurethane for sealing joints around windows and in facades	Impregnovaná tesniaca páska spojov vyrobená z penového polyuretánu pre tesniace spojenie okolo okien a vo fasádach	12.09.2007 do 18.04.2010
07/0155	SNAKE	Powers Fasteners Europ B.V. Westrak 208 NL-1771 SV Wieringerwerf The Netherland	CSTB	Concrete screw made of galvanised steel of size M10 for use in cracked and uncracked concrete	Skrutka do betónu, vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10 na použitie v betóne bez trhlín a s trhlinami	12.07.2007 do 12.07.2012
07/0156	Sto Therm Classic 1 MW/MW-L	Sto Aktiengesellschaft Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stühlingen Germany	DIBt			25.07.2007 do 25.07.2012
07/0157	CEM III/A 52,5 N- SR "Dortmund"	CEMEX HüttenZement GmbH Im Karrenberg 36 D-44329 Dortmund Germany	DIBt	Special cement CEM III/A with high sulfate resistance	Špeciálny cement CEM III/A s vysoko sulfátovou pevnosťou	30.05.2007 do 29.05.2012
07/0158	villerit-ECO Therm Mineral	villerit-Putzsysteme Unterer Dammweg 26 78050 Villingen- Schwenningen	DIBt	External thermal Insulaiton Composite system with rendering for the use as external insulaiton of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	25.09.2007 do 25.09.2012
07/0159	SEALED	CITTRIO spa Via san Vittore 47 I-20123 Milano Italy	ITC	Internal partition Kit for use as non- load-bearing walls	Vnútná priečková zostava na použitie ako nenosné steny	03.08.2007 do 02.08.2012
07/0160	MAMUT - THERM M	MAMUT -THERM s.r.o. Slamenikova 23 CZ-614 00 Brno Czech Republic	TZUS	External Thermal insulaiton Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	17.07.2007 do 16.07.2012
07/0162	ISOFacade -in situ	ISO FASSADE GmbH Middelicherstrasse 305 D-45892 Gelsenkirchen Germany	IKOB-BKB	External Thermal Insulation composite System with rendering on expanded polystyrene (EPS) for the use as external insualtion of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze expandovaného polystyrénu (EPS) pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	16.07.2007 do 16.07.2012
07/0163	ISOFacade - Unitherm	ISO FASSADE GmbH Middelicherstrasse 305 D-45892 Gelsenkirchen 150117 gERMANY	IKOB-BKB	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene (EPS) for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze expandovaného polystyrénu (EPS) pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	16.07.2007 do 16.07.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0164	SEALPROOF ADVANCED	Würth Espana S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, C/Joiers 21 E-08184 Palau-solità i Plegamans, Barcelona Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on polyurethane	Liate strešné vodotesné zostavy na báze polyuretánu	03.05.2007 do 05.12.2011
07/0165	PRB THERMOLOOK GF / GM SYSTEME	PRB S.A. ZI de la Gare F-85150 La Mothe Achard France	CSTB	External Thermal Insulation Composites Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	30.07.2007 do 29.07.2012
07/0166	Blitzanker MEA BA-W3	MEA Befestigungssysteme GmbH Sudetenstrasse 10-22 D-86551 Aichach Germany	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10 and M16 for use in no-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 na použitie v beztrhlinovom betóne	06.06.2007 do 06.06.2012
07/0167	KEMATHERM SYSTEM EPS	KEMA PUCONCI d.o.o. Puconci 109 9201 Puconci	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.09.2007 do 13.02.2009
07/0168	BBR VT CONA CME - External Post-tensioning System	BBR VT International Bahnstrasse 23 CH-8603 Schwerzenbach (ZH) Swiss	OIB	Post-tensioning kit for external prestressing of structures	Systém pre dodatočné napínanie vonkajších predpätých konštrukcií	20.12.2007 do 19.12.2012
07/0169	TRM -Pile - Ductile	Tiroler Röhren-und Metallwerke AG Innsbruckerstrasse 51 A-6060 Hall in Tirol Austria	OIB	Pile pipes made of ductile iron	Potrúbie z tvárnej liatiny	10.09.2007 do 09.09.2012
07/0170	MEGA POUTRE	CAILLAUD BOIS Rue François Sécher, PO Box 95 Melay F-49120 France	CSTB	Light composite wood-based beam	Lahké kompozitné stĺpy na báze dreva	01.06.2008 do 01.06.2013
07/0171	Lorencic WDVS	Lorencic GmbH Nfg & Co KG Puchstrasse 208 A-8055 Graz Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	25.06.2007 do 09.10.2011
07/0172	weber.therm terra	Saint-Gobain Weber Terranova Radiova 3 CZ-102 00 Praha 10 Czech Republic	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	29.06.2007 do 22.12.2008

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0173	AQUAPANEL cement board	KNAUG USG SYSTEMS GmbH & Co KG Zur Helle 11 58638 Iserlohn Germany	DIBt	Cement -bonded board for use in no- loadbearing internal partitions as lining of interior components, for suspended ceilings in indoor/outdoor applications and as lathing board for facades	Dosky na báze cementu pre použitie v nenosných vnútorných priečkach, ako vnútorné obklady, pre aplikáciu vo vnútorných / vonkajších zavesených podkladoch a ako podkladové dosky pre fasády	11.10.2007 do 10.10.2012
07/0174	Dulux Therm M	ICI Paints CZ, s.r.o. Matechova 3 CZ-140 00 Praha 4 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien budov	02.08.2007 do 01.08.2012
07/0175	EXTHERM 2	Wolseley Czech Republic spol.s r.o. Prazakova 36a/661 CZ-619 00 Brno Czech Republic	TZUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien budov	04.10.2007 do 30.07.2012
07/0176	SUPALUX	Promat International NV Bormstraat 24 B-2830 Tisselt Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	10.09.2007 do 09.09.2012
07/0177	PCI-Seccoral	PCI Augsburg GmbH Piccardstrasse 11 86159 Augsburg	DIBt	Waterthight membrane in combination with covering tiles for wet areas and swimming pools under outdoor and indoor conditions	Vodotesná membrane v kombinácii s krytinou pre mokré priestory a bazény v exteriéri a interiéri	20.08.2007 do 19.08.2012
07/0178	DULUX Therm P	ICI Paints CZ, s.r.o. Matechova 3 140 00 Praha 4 Czech Republic	TZUS			31.07.2007 do 30.07.2012
07/0179	EXTHERM 1	Wolseley Czech Republic spol.s r.o. Prazakova 36a/661 CZ-619 00 Brno Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien budov	04.10.2007 do 30.07.2012
07/0180	SANATHERM	AUSTIS a.s. K Austisu 680 154 00 Praha 5 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien budov	31.07.2007 do 30.07.2012



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0181	SANATHERM mineral	AUSTIS a.s. K Austisu 680 CZ- 154 00 Praha 5 Czech Republic	TZUS	External Thermal insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stein budov	31.07.2007 do 30.07.2012
07/0182	Soudal Injection System Soudafix VE-SF with anchor rod A	SODAL Everdongenlaan 18-20 B- 2300 Turnhout Belgium	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of size M10, M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v betóne bez trhlín	03.07.2007 do 25.02.2010
07/0183	Soudal Injection System Soudafix VE-SF with anchor rod SVZ	SUDAL N.V. Everdongenlaan 18-20 B- 2300 Turnhout Belgium	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v betóne bez trhlín	03.07.2007 do 25.02.2010
07/0184	Capatect WDVS "B" mit Unterputz Capatect -ZF- Spachtel 699	CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Rossdörfer Strasse 50 D-64372 Ober-Ramstadt Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.09.2007 do 17.09.2012
07/0185	Grossblocksyste m	HP-Bau Polsterer GmbH Alleegasse 14 A-3851 Kautzen Austria	OIB	Nonload-bearing permanent shuttering system based on hollow blocks of insulating materials and concrete	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze dutej tvarovky z izolačných materiálov a betónu	21.12.2007 do 20.12.2012
07/0187	MARMORIT WARM-WAND SYSTEM EPS/Lustro	KANUF MARMORIT GmbH Elighofen 6 D-79283 Bollschweil Germany	DGV - DAS	External Thermal Insulation Composite systems with rendering on polystyrene for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16.10.2007 do 15.10.2012
07/0188	KREISEL Wärmedämm- System MW-M, MW-SA, MW-SO, MW-SISI	UAB KREISEL VILNIUS Metalo G. 6 LT-02190 Vilnius Lithuania	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27.06.2007 do 20.05.2012
07/0189	SPIT EPCON C8	Société SPIT Route de Lyon, Bourg-Les-Valence F-26501 France	CSTB	Post installed rebar connection diameter 8 to 32 mm made with SPIT EPCON C8 injection adhesive	Dodatočne inštalované stužujúce tyče priemeru 8 - 32mm s injektážnym lepidlom SPIT EPCON C8	09.05.2008 do 12.09.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0190	Fly Ash PLG, Fly Ash PRU	ELACTRABEL NV Boulevard du Régent 8 B-1000 Brussels Belgium	DGV - DAS	Type II addition for production of concrete, including in particular cast-in-situ or prefabricated structural concrete conforming to European Standard EN 206-1.	Prímes typu II na výrobu betónu, určená najmä na výrobu liateho betónu na mieste výstavby alebo na výrobu betónových prefabrikátov spĺňajúca požiadavky európskej normy EN 206-1.	13.09.2007 do 12.09.2012
07/0192	TURBU / KREISEL TURBO-S / KREISEL TURBO-SA / KREISEL TURBO-SO / KREISEL TURBO-SISI / KREISEL	KREISEL - Technika Budowlana Sp z O.o. ul. Sz. Szeregow 23 PL-60 462 Poznan Poland	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien budov	06.09.2007 do 05.09.2012
07/0193	Dolle Modular Staircases type Berlin and Type Graz	Dolle A/S Vestergade 47 Frostrup DK-7741 Denmark	ETA-DK	Prefabricated Stair Kit	Prefabrikovaná zostava schodísk	19.03.2008 do 19.03.2013
07/0194	Sipmson Strong-Tie unsymmetrical Angle Bracket with a double rib type E5, AT1,E4,E6, E7,E8,E14,E17,E 18,E19,6090 and 6035	Simpson Strong-Tie ZAC des Quatre Chemins F-85400 Sainte Gemme la plaine France	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber-to-timber/timber-to-concrete angle bracket)	Trojrozmerná klincovaná doska (pre spoje drevo-drevo/drevo-betónový rohový držiak)	13.09.2007 do 13.09.2012
07/0195	Polyfixer VSF	Roberlo SA Ctra.N-II, km 706,5 ES-17457 Ruidellots de la Selva (Girona) Spain	DIBt	Injection System with anchor rod of sizes M10,M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Vstrekovací systém s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	05.09.2007 do 05.09.2012
07/0196	STAHL POWER HIT CONCRETE SF	Sthahl GmbH Gerberstrasse 18 Winterbach 73650	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou veľkosti M8, M10, M12, M16 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	08.02.2008 do 28.02.2013
07/0197	HEARING WDV - System P-KAM	HAERING GmbH Mühlstrasse 2-10 D-74199 Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	06.07.2007 do 25.05.2012
07/0203	INDEX FIXING System MOEPSE	Técnicas Expansivas S.L. C/Segador s/n. Pl La Portalada II, Logrono-Espana ES-26006 Spain	DIBt	Bonded anchor (injection type) with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	27.03.2008 do 28.02.2008

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0207	POBI	POBI sarl, Groupe Jacob Technopôle du circuit de Magny-cours, Magny Cours F-58470 France	CSTB	Timber Frame Building Kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	09.10.2007 do 08.10.2012
07/0208	DECOKLIMA	COLORI DECORA S.r.l. Via Degli Olmi 10 I-06083 Bastia- Umbra (PG Italy)	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04.07.2006 do 04.07.2011
07/0209	artocell-Dämmsystem classic forte	ALLIGATOR FARBWERKE GmbH Markstrasse 203 D-32130 Enger Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	25.09.2007 do 25.09.2012
07/0210	isorast	isorast Niedrigenergiehaus -Produkte GmbH 65219 Taunusstein 11 64	DIBt	non load bearing shuttering kit "isorast" based on shuttering elements of EPS	Nenosné debniace zostavy "isorast" na báze debniacich prvkov EPS	11.09.2007 do 11.09.2012
07/0211	fischer Anchor bolt FBN II	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	30.11.2007 do 25.09.2012
07/0212	Sima Angle Brackets type V1, V2, V2 Stainless, V3, V4, V4 Stainless, V6, V7, V12, V13, V14, V15, LV1, P1-8, P1-10, P1-12, P2-10, P2-12	Sima Industri ApS Industrivej Nord 40 DK-7490 Aulum Denmark	ETA-DK	Three Dimensional nailing plate (timber-to-timber /timber-to-concrete angle bracket)	Trojrozmerná kľincovaná doska (pre spoje drevo-drevo/drevo-betónový rohový držiak)	13.09.2007 do 13.09.2012
07/0213	CANAPA,HANF WOOL, DOMO NATUR HANF, Ennatherm, Canafelt, Canabond, Canaboard, ISOLKENAF, ISOLKENAF PAV, KENAF WOOL, DOMO NATUR KENAF Kenafpan, Kenaftherm, Kenaf Roll	KENAF ECO-FIBRES ITALIA S.p.A. Via arginello 48 I-64060 Dosolo (MN) Italy	OIB	Thermal and/or acoustic insulation board made of hemp/kenaf fibres	Tepelne a/alebo akusticky izolačná doska vyrobená z konopných/kenaf vlákien	20.12.2007 do 20.12.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0214	SOLENA- BLOCK SOLENA- OPTIMAL SOLENA- PREMIUM SOLENA- KLEMMFILZ	SOLENA Naturfaservlies GmbH Kuefsteinweg 3, Waizenkirchen A-4730 Austria	OIB	Thermal and/or acoustic insulation mat made of sheep wool	Tepelnoizolačný a/alebo zvukovoizolačný materiál vyrobený z ovčej vlny	16.11.2007 do 16.11.2012
07/0215	Tension Rod Systems MACALLOY 460, S460 and 520	Macalloy Ltd Caxton Way, Dinnington S25 3QE UK	CSTB	Prefabricated tension rod system	Prefabrikovaný systém napínacích (rozťahovacích) tyčí	25.10.2007 do 25.10.2012
07/0219	Hilti Frame anchor HRD-U8	Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Anchors 8484 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Plastic anchor for multiple use and masonry for non- structural applications	Plastová kotva pre viacúčelové použitie v murive na nenosnú aplikáciu	17.09.2007 do 17.09.2012
07/0220	Surefit Anchor Bolt	McAlpine & Co Ltd Block 2 Thornlie bank Industrial Estate Nitshill Road G46 8QG Glasgow UK	BBA	Advanced polymer- sleeved, torque- controlled expansion anchor in sizes of M6, M8, M and M12 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom s polymérovým púzdom veľkosti M6, M8, M a M12 na použitie v beztrhlinovom betóne	06.02.2008 do 28.02.2013
07/0221	KOELNER KI - 10N and KOELNER KI- 10NS	KOELNER S.A. ul. Kwidzynska 16, Wroclow PL-51416 Poland	ITB	Nailed-in and screwed-in anchors plastic for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in masonry	Narážacia a Zaskrutkovávacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do muriva	18.12.2007 do 18.12.2012
07/0222	F-4005	FAPLISA Calle Paloma, Poligono Industrial Los Gallegos 13 E-28946 Fuenlabrada (Madrid) Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCT  Water based white acrylic paint without premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Cestné značenie  Biela akrylová farba na vodnej báze bez premixovej balotiny požadovanej do povrchových materiálov používaných na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0223	F-0101	FAPLISA Calle Paloma, Poligono Industrial Los Gallegos 13 E-28946 Fuenlabrada (Madrid) Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCT  White acrylic paint without premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Cestné značenie  Biela akrylová farba bez premixovej balotiny požadovanej do povrchových materiálov používaných na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0224	F-2005	FAPLISA Calle Paloma, Poligono Industrial Los Gallegos 13 E-28946 Fuenlabrada (Madrid) Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCTS  Thermoplastic with premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas as a structured (profiled) road marking	Cestné značenie  Termoplast s premixovou balotinou, požadovanou do povrchových materiálov používaný na dopravných plochách ako štrukturované (profilované) dopravné značenie	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0225	F-1005S1	FAPLISA Calle Paloma, Poligono Industrial Los Gallegos 13 E-28946 Fuenlabrada (Madrid) Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCTS  White acrylic paint without premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Cestné značenie  Biela akrylová farba bez premixovej balotiny, požadovaný povrchový materiál sa používa na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0226	F-3001R	FAPLISA Calle Paloma, Poligono Industrial Los Gallegos 13 E-28946 Fuenlabrada (Madrid) Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCT  Cold plastic with out premix glass beads not requiring drop-o to be used in trafficked areas	Cestné značenie  Studený plast bez premixovej balotiny, nie je nevyhnutný povrch na použitie na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0227	F-2009	FAPLISA Calle Paloma, Poligono Industrial Los Gallegos 13 E-28946 Fuenlabrada (Madrid) Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCT  White thermoplastic with premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Cestné značenie  Biely termoplast s premixovou balotinou, požadovaný povrchový materiál na použitie na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0228	AQUALINE 192 Code: AQ-200	MARCAS VIALES S.A. Vega del Tajo s/n, Poligono Industrial n1 de Quer ES-19209 Quer (Guadalajara) Switzerland	IETcc	ROAD MARKING PRODUCT  White water based paint without premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Cestné značenie  Biela farba na vodnej báze bez premixovej balotiny, požadovaný povrchový materiál na použitie na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0229	RAISELINE; Code: TP-505	MARCAS VIALES S.A. Vega del Tajo s/n, Poligono Industrial n1 de Quer ES-19209 Quer (Guadalajara) Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCT  White thermoplastic with premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Cestné značenie  Biely termoplast s premixovou balotinou, požadovaný povrchový materiál na použitie na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0230	VIALINE SU-B Code:SU-200	MARCAS VIALES S.A. Vega del Tajo s/n, Poligono Industrial n1 de Quer ES-19209 Quer (Guadalajara) Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCT  White alkyd paint without premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Cestné značenie  Biela akrylová farba bez premixovej balotiny, požadovaný povrchový materiál na použitie na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0231	SPRAYLINE; Code: TP-500	MARCAS VIALES S.A. Vega del Tajo s/n, Poligono Industrial n1 de Quer ES-19209 Quer (Guadalajara) Spain	IETcc	Road Marking Product  White thermonplastic with premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Cestné značenie  Biely termoplast s premixovou balotinou, požadovaný povrchový materiál na použitie na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0232	VIALINE AC-2B Code:AC-100	MARCAS VIALES S.A. Vega del Tajo s/n, Poligono Industrial n1 de Quer ES-19209 Quer (Guadalajara) Spain	IETcc	White acrylic paint whithout premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	Biela akrylová farby bez promixovej balotiny, požadovaný povrchový materiál na použitie na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0233	PLASTIVIAL Code: DC-404	MARCAS VIALES S.A Vega del Tajo s/n, Poligono Industrial n1 de Quer, Quer (Guadalajara) E-19209 Spain	IETcc	Cold plastic without premix glass beads not requiring drop- on materials to be used on trafficked areas	Studený plast bez premixovej balotiny, nie je nevyhnutný povrch na použitie na dopravných plochách	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0234	Simpson Strong- Tie truss hanger types: ET, ETC, MTHM, MTHM2, THJA26 and THG	Simpson Strong-Tie ZAC des Quatre Chemins F- 85400 Sainte Gemme la plaine France	BM TRADA			11.09.2007 do 10.09.2012
07/0235	kern-bausysteme	Kern-Haus Verwaltung GmbH Sälzestrasse 23-25 56235 Ransbach- Baumbach	DIBt	Non-load bearing permanent shuttering kit "kern- bausysteme" based on shuttering elements of EPS	Nenosné debniace stále zostavy "kern- bausysteme" na báze debniacich prvkov EPS	07.12.2007 do 07.12.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0236	MD Therm System B1 Classic	Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D-55543 Bad Kreuznach Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building wall	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.09.2007 do 28.03.2012
07/0237	Dole Space Saving Staircases type Amsterdam, Gera, Lisbon, London, Monaco, Normandie and Paris	Dolle A/S Vestergade 47 Frostrup DK-7741 Denmark	ETA-DK	Prefabricated stair kit	Prefabrikovaná zostava schodísk	11.03.2008 do 11.03.2013
07/0238	Dolle Spiral Staircases type Barcelona, Helsinki, Milano and Valencia	Dolle A/S Vestergade 47 Frostrup DK-7741 Denmark	ETA-DK	Prefabricated stair kit	Prefabrikovaná zostava schodísk	23.03.2008 do 23.03.2013
07/0239	Murexin Energy Saving System EPS	Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Strasse 165 A-2754 Waldegg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.09.2007 do 13.02.2009
07/0240	Murexin Energy Saving System Air	Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Strasse 165 A-2754 Waldegg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.09.2007 do 13.02.2009
07/0241	Murexin Energy Saving System Mineral	Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Strasse 165 A-2754 Waldegg Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.09.2007 do 06.02.2010
07/0242	MAXELASTIC	DRIZORO S.A. C/Primavera, Poligono Industrial Las Monjas 50-52 ES-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kits, based on Water Dispersible polymers	Liate strešné vodotesné zostavy na báze dispergovateľných polymérov	12.09.2007 do 12.09.2012
07/0243	Roof waterproofing "Dach Elast 1- K- Pur	Holzapfel GmbH & Co KG Lange Baunastrasse 52 D-34270 Schauenburg Germany	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Liate strešné vodotesné zostavy na báze polyuretánu	26.07.2007 do 02.01.2012
07/0245	SIMPSON STRONG-TIE Joist End Connector ET, EL and, EL-S	Simpson Strong-Tie A/S Hedegaardsvej Boulstrup 4-11 DK-8300 Odder Denmark	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (connector for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná kľincovaná doska (spojovací článok pre drevo-drevo a drevo betón alebo oceľové spojenia)	12.11.2007 do 12.11.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0246	Halfen Injection System HB-VMZ	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v betóne	21.09.2007 do 01.11.2009
07/0247	Halfen Wedge Anchor HB-BA4	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Las Franquesas Del Valles (Barcelona) Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	11.10.2007 do 28.01.2010
07/0248	Halfen Wedge anchor HB-B	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	21.11.2007 do 07.04.2011
07/0249	Halfen Wedge anchor HB-BZ plus A4	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16 and M20 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v betóne	16.10.2007 do 20.07.2009
07/0251	Halfen Drop-in anchor HB-E A4/HCR	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of stainless steel of high corrosion resistant steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou proti korózii ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.09.2007 do 02.10.2008
07/0252	Halfen Drop-in Anchor HB-E	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	21.09.2007 do 09.09.2012
07/0253	Halfen Drop-in Anchor HB-E A4/HCR	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of stainless steel of high corrosion resistant steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou proti korózii ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	24.09.2007 do 24.08.2010



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0254	Halfen Drop-in Anchor HB-E	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	19.09.2007 do 24.08.2010
07/0255	Halfen Injection System HB-VMU for concrete	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 made of galvansied steel for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	25.09.2007 do 19.01.2011
07/0256	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M24 for use in concrete	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Torque controlled bonded anchor with anchor rod made of stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v betóne	20.09.2007 do 01.11.2009
07/0257	Halfen Chemical anchor HB-V	Halfen Gmbh Liebigstrasse 14 D-40764 Langenfeld Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	05.09.2007 do 24.11.2010
07/0258	weber.therm- Wärmedämm- Verbundsystem plus ultra	Saint-Gobain Weber GmbH Clevischer Ring 127 D-51063 Köln Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite Sytem with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnioizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obbbvodových stien	17.12.2007 do 17.12.2012
07/0259	MEA Highload Anchor SWA plus	MEA Befestigungssyste me GmbH Sudetenstrasse 1 D-86551 Aichach Germany	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	17.09.2007 do 22.05.2011
07/0260	Injection System Hilti HIT- RE500-SD for cracked concrete	Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Anchors 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor for use in concrete: Threaded rod M8 to M20, International threaded element HIS-N M8 to M20, Reinforcement bar BSt 500 dia 8 to dia 32	Lepená kotva na požitie v betóne: Závitová tyč M8 až M20, medzinárodná závitová súčiastka HIS-N M8 až M20, výstuňová tyč BSt 500 dia 8 až dia 32	08.11.2007 do 08.11.2012
07/0261	SPECTRAPLAN SM 120  SPECTRAPLAN SM 150	Iko Europe n.v. D'Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerp Belgium	DGV - DAS	System of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	07.11.2007 do 06.11.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0262	FIRESTONE ULTRAPLY TPO	Firestone Building Products Europe Ikaroslaan 74 B-1930 Zaventem Belgium	DGV - DAS	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	22.10.2007 do 21.10.2012
07/0263	Superglass 3 Tab, Superglass Beaver	IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815 B-3945 Ham Belgium	DGV - DAS	Low bitumen mass Shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	30.10.2007 do 29.10.2012
07/0264	DIAMANT	IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815 B-3945 Ham Belgium	DGV - DAS	Low Bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	30.10.2007 do 29.10.2012
07/0265	Easy Rectangular and Easy beaver	IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815 B-3945 Ham Belgium	DGV - DAS	Low Bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	30.10.2007 do 29.10.2012
07/0266	Armourstar 3 Tab, Armourstar 4 Tab, Armourstar beaver and Armoustar Diamant	IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815 B-3945 Ham Belgium	DGV - DAS	Low bitumen mass shingels with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	30.10.2007 do 29.10.2012
07/0267	POLYTEX- THERM	Polytex spol. s r. o. Kysucka 22 SK-010 01 Žilina Slovak Republic	TZUS	External Thermal insulation composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15.10.2007 do 14.10.2012
07/0268	dúfa Therm EPS F	Meffert CR spol s r.o. Nachodska 2397/23 CZ-193 00 Praha 9 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15.10.2007 do 14.10.2012
07/0269	SUPERSTRESS CEM	Holcim France s.a.s. GEOROC Avenue Charles de Gaulle 192 F-92200 France	SETRA	Special grout for the injection of ducts for prestressing	Špeciálna injektážna malta do rúrok na predpínanie	12.12.2007 do 12.12.2012
07/0271	Plastové kotviace prvky – DAS TH 10/50 -La	Maria Dunajova – DAS Dal'kovska 2181/63, Snina SK-069 01 Slovakia	TSUS	Plastic anchors for fixing of External Thermal Insulation Composite System with rendering	plastová kotva na pripevnenie vonkajšieho zloženého tepelnizolačného systému s tenkovrstvovou omietkou	20.11.2007 do 30.11.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0272	"3M DIAMOND GRADE DG3 series 4000"  "3M DIAMOND GRADE DG3 series 4000 + Electrocut Film series 1170"  "3M DIAMOND GRADE DG3series 4000" printed with "PROCESS COLOURseries 880"	3M Deutschland GmbH Carl Shurz Strasse D-41453 Neuss Germany	ITC	Micro-prosmatic retro-reflective sheeting for traffic signs	Mikro-prosmatický retro-reflexívny povlak pre dopravné značky	30.11.2007 do 29.11.2010
07/0273	HARTL HAUS	HARTL HAUS Holzindustrie Gesellschaft m.b.H. Haimschlag 30 A-3903 Echsenbach Austria	OIB	Timber Frame Building Kits	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	15.11.2007 do 14.11.2009
07/0274	EKO-STZ M	EKOLAK s.r.o. Bilovice 497 Uherské hradiste CZ-687 12 Czech Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System (ETICS) with rendering on mineral wool used as external insulation to the walls of buidlings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na báze minarálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	24.09.2007 do 24.09.2012
07/0275	MULTITUBO systems	DW Verbundrohr GmbH Centstrasse 2 D-97437 Hassfurt Germany	KIWA	Plastic piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE- RT typ II	17.09.2007 do 22.06.2012
07/0277	DMX type WB, WBZ, KPL, KP and KL	P.P.H. DOMAX Marek Dobrowolski ul. Zielona 36 PL-81-197 Gdynia Poland	ITB	Three-dimansional nailing plates	Trojrozmerná klinecovaná doska	13.12.2007 do 13.12.2012
07/0278	VARIO-HAUS	VARIO-BAU Fertighaus Ges.m.b.H. Ackergasse 21-2 A-2700 Wiener- Neustadt Austria	OIB	Timber Frame Building Kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	15.11.2007 do 14.11.2009
07/0279	PROMOCOLOR WDV-System EPS	PRIMO COLOR GmbH Gerwerbegebiet 6 D-88213 Ravensburg Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.09.2007 do 19.05.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0280	SISTEMA CAPOTTO FASSA	Fassa S.p.A. via Lazzaris 3 I-31027 Spresiano (TV) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite systems with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18.10.2007 do 17.10.2012
07/0281	Texcolor B1	TexColor CZ, s.r.o. Pekarska 12 CZ-155022 Praha 5 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24.10.2007 do 23.10.2012
07/0282	SALITHERM - polystyren	VAPENKA VITOSOV s.r.o. Hrabova – Vistosov 54 CZ-789 71 Lestina Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	17.10.2007 do 16.10.2012
07/0283	SALITHERM - mineral	VAPENKA VITOSOV s.r.o. Hrabova – Vistosov 54 CZ-789 71 Lestina Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	17.10.2007 do 16.10.2012
07/0284	PROBAU-WDV- System	BAHAG AG Gutenbergstrasse 21 D-68167 Manheimm Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.09.2007 do 25.05.2012
07/0285	SIMPSON STRONG-TIE POST BAES type D/PPDn In P, PL, L, IL, IS, ISB, IS MAXI, ISB MAXI, LS, LB, Varion D/PVD, VarioDB/PVDB, Vario I, Vario IB, PB, PS, JPS, JPB, JIS, JIB, U- shoe, PPA, PPR, PPRIX, PPRB, PPRB, PPRC, PBLR, PPUP, PPS, PPSDT, PPSP, PPMINI, APB, ABE, PBS, PBL and CMR	Simpson Strong-Tie A/S Hedegaardsvej Boulstrup 4-11 DK-8300 Odder Denmark	ETA-DK			12.11.2007 do 12.11.2012
07/0286	Pake joist hanger	Pistora Oy Latomäentie 5 FI-26510 Rauma Finland	VTT	Joist Hanger for structural purposes	Trámový záves na stavebné účely	26.10.2007 do 26.10.2012
07/0287	Fischer nailed-in anchor TERMOFIX CF 8	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18, Waldachtal D-72178 Germany	DIBt	Nailed-in anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	31.01.2008 do 31.01.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0288	Hilti ETICS screwed-in anchor D8-FV	Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Anchors, Schaan 9494 Principality of Liechtenstein	DIBt	Screwed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávací plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	07.02.2008 do 07.02.2013
07/0289	düfa Therm WOOL	Meffert CR spol s r.o. Nachodska 2397/23 CZ-193 00 Praha 9 Praha 9 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07.11.2007 do 06.11.2012
07/0291	KOELNER KI-10 KOELNER KI-10M	KOELNER S.A. ul. Kwidzyska 6 Wroclow PL-51416 Poland	ITB	Nailed-in anchors plastic for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacie plastové kotvy na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	18.12.2007 do 18.12.2012
07/0293	Herculan Roofshield	EPUTAN Kunststoff techniek B.V. Energieweg 6 NL-4231 DJ Meerkerk The Netherlands	INTRON	Liquied Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Liate strešné vodotesné zostavy na báze polyuretánu	02.10.2007 do 02.10.2012
07/0294	ECOROCK	ROCKWOOL a.s. U Haje 507/26 147 00 Praha 4 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20.11.2007 do 19.12.2012
07/0295	FASADEN UNIVER BAU MINERAL	P & J COLOURS, spol, s r.o. Dolné Otrokovce 920 61 Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19.12.2008 do 23.01.2013
07/0296	PROMATECT -L	Promat International NV Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	25.03.2008 do 24.03.2013
07/0297	PROMATECT -200	Promat International NV Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	25.03.2008 do 24.03.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0298	DHTI - TSH folded plate stair	TSH System GmbH, Gesellschaft für Systemlösungen des Tischler-und Schreinerhandwerk s mbH Fürstenrieder Strasse 250 D-81377 München Germany	DIBt	Prefabricated stair with steps and risers made of wood-based panels for use as an indoor stair in buidling of category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská so stupňami a podstupnicami vyrobenými na báze drevených panelov na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	19.12.2007 do 19.12.2012
07/0300	TERMOK8	Gruppo IVAS S.p.A. Via Bellaria I-47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulaiton to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	03.12.2007 do 02.12.2012
07/0301	Q-Fix 120	Novatio Belgium NV Industrielaan 5A B2250 Olen Belgium	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	10.10.2007 do 25.02.2010
07/0302	Hilti ETICS nailed-in anchor SDK-FV 8	Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Anchors Schaan, 9494 Principality of Liechtenstein	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	12.02.2008 do 12.02.2013
07/0303	Capatect 041	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	08.01.2008 do 08.01.2013
07/0304	Rubberfuse	Imper Italia S.p.A. Strada Ianzo 131 I-10148 Torina (TO) Italy	ITC	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	28.12.2007 do 27.12.2012
07/0307	Adaptateur de collage façade lisse	SCHÜCO International KG route de Saint Hubert 4-6, Le Perray en Yvelines F-78610 france	CSTB	Structural Sealant Glazing Kits	Systémy lepeného vonkajšieho zasklenia	28.03.2008 do 27.03.2013
07/0308	CLOISON OPALE	HYDRO BUILDING SYSTEMS rue Léon Joulin 27, Toulouse Cedex F-31037 France	CSTB	Internal partition kits for use as non- loadbearing walls	Vnútorné priečkové zostavy pre použite ako nenosné steny	20.12.2007 do 19.12.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0309	ALLGRIP KMR Top	ETA Fixings (UK) Ltd Stourvale road, Lye DY9 8 QF Stourbridge, West Midlands UK	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	23.10.2007 do 09.11.2011
07/0310	Sealoflex System	Sealoflex Dichtungssysteme GmbH Bei der Kirche 2 25474 Ellerbek	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the Basis of acrylic solution	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze akrylového rozpúšťania	13.12.2007 do 13.12.2012
07/0312	Wall Games	Gaiotti S.p.A. Via Udine 85 I-33043 Cividale del Friuli (UD) Italy	ITC	Internal partition kit for use as non-loadbearing walls	Vnútorná priečková zostava na použitie ako nenosné steny	21.01.2008 do 20.01.2013
07/0315	klimalan NWL 35	NAWAROTEC gMBh MäSCHACKER 14 CH-8919 Rottenschwill Switzerland	OIB	Thermal and/or acoustic insulation mats and rolls made of sheep wool	Tepelne a/alebo akustické izolačné rohože rolované pásy vyrobené z ovčej vlny	21.12.2007 do 21.12.2012
07/0316	ATLAS XPS	ATLAS Spolka z o.o. ul.Swietej Teresy 105 PL-91-222 Lodz Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.01.2008 do 17.01.2013
07/0317	Simpson Strong-Tie truss connectors types TCP, TBE, TC, PFP48/2760, PFP, PFA, PCAB46/2, 2748, 2750-2765, 7620-4, 13001-5, 13014-15, 23080/23100/23120	SIMPSON STRONG-TIE Winchester Road Cardinal Point UK B78 3HG Tamworth Staffordshire UK	BM TRADA			18.02.2008 do 18.12.2012
07/0318	Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineralschaum	Wietersdorfer & Paggauer Zementwerke GmbH Ferdinand-Jergitsch-Strasse 15 A-9020 Klagenfurt Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	12.11.2007 do 11.11.2012
07/0319	éditherm PPE	Peintures Marius Dufour – natec Boulevard FiFi Turin 58, Marseille Cedex 10 P O Box 96 F-13395 France	CSTB	External thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19.06.2008 do 20.03.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0320	éditherm PPE-PR	Peintures Marius Dufour – natec Boulevard FiFi Turin 58, Marseille Cedex 10 P O Box 96 F-13395 France	CSTB	External thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16.06.2008 do 20.03.2010
07/0321	éditherm néo 2	Peintures Marius Dufour – natec Boulevard FiFi Turin 58, Marseille Cedex 10 P O Box 96 F-13395 France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19.06.2008 do 20.03.2010
07/0322	MMT TK ANCHOR	MMT di Mangiarotti B. Snc Via 1* Maggio 9/13 IT-27010 Filighera (PV) Italy	ETA-DK	Torque-controlled expansion anchor (ETAG 001-1 Option 7)	Rozperná kotva s riadeným momentom (ETAG 001-1 Option 7)	08.02.2008 do 08.02.2013
07/0323	TIMCO EASF galvanized bonded anchor	TIMco Green lane, Nantwich, Cheshire CW5 6BJ UK	DIBt	Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	26.11.2007 do 30.06.2010
07/0324	TIMCO EASF stainless steel bonded anchor	TIMco Green lane, Nantwich, Cheshire CW5 6BJ UK	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou vyrobená z nehrdzavejúcej oceli veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	26.11.2007 do 30.06.2010
07/0325	Bardotoit Rectangulaire, Bardotoit Queue de Castor and bardotoit Triangulaire	Onduline, France ZI F-76480 Yainville 15 France	DGV - DAS	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bitaménu s minerálnym zosilnením	30.10.2007 do 29.10.2012
07/0326	Unio-Plus VWS System	Hornbach Baustoff Union GmbH Le quartier Hornbach 19 D-67433 Neustadt an der Weinstrasse Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.12.2007 do 25.05.2012
07/0327	TexColor A2	TexColor CZ s.r.o. Pekarska 12 CZ-155 00 Praha 5 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	29.11.2007 do 28.11.2012



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0328	MultiTherm	BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.o. K.Maveju 1244, Chrudim CZ-537 01 Czech Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	22.05.2008 do 13.12.2012
07/0329	J-Fix Spin-In Capsule Anchor System	JCP Construction products Unit 07 Princess Court KT1 2SL Surrey, Kingston UK	DIBt	Bonded anchor with ancor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne u tyčou	14.12.2007 do 24.11.2010
07/0330	Desa chemical Capsule Anchor Desa-Tec VDV	DESA S.A. Mare de Déu DeE Nuria 22-C ES – 08830 San Boi de Llobregat Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne u tyčou	14.11.2007 do 24.11.2010
07/0331	JCP Heavy Duty Anchor	JCP Construction Products Unit 07 Princess Court, Kingston, Surrey KT1 2SL UK	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	16.04.2008 do 25.03.2013
07/0332	JCP Throughbolt – Stainless steel A4	JCP Construction Products Unit 07 Princess Court, Kingston, Surrey KT1 2SL UK	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 s riadeným momentom vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v betóne	16.04.2008 do 28.01.2010
07/0333	P81 pleinAir	CLESTRA- HAUSERMAN rue Jean Giraudoux 56 F-67034 Strasbourg Cedex 46	CSTB	Internal Partition Kits for use as non- loadbearing walls	Vnútoré priečkové zostavy na použitie ako nenosné steny	21.12.2007 do 20.12.2012
07/0334	KELOX, ULTRAX systems	KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H. Ignaz Mayerstrasse 17 A-4020 Linz Austria	KIWA	Plastics piping kits fo the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE- RT typu II	17.12.2007 do 22.06.2012
07/0335	MULTITUBO systems	Multicapas Industrial S.L. Pol, Ind, Momnte Boyal Traversia de Encinar 3 ES-45950 Casarrubios del Monte (Toledo) Spain	KIWA	Plastic Piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE- RT typu II	17.12.2007 do 22.06.2012
07/0336	Insulation support koelner TFIX-8M	KOELNER S.A Kwidzynska 6 PL-51-416 Wroclaw Poland	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	16.04.2008 do 16.04.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
07/0337	MEA MFR Multifunction frame plug	MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestrasse 8 Aichach-Ecknach D-86551 Germany	DIBt	Plastic anchor for multiple use in concrete and masonry for non-structural applications	Plastová kotva pre viacúčelové použitie v betóne a v murive na nenosnú aplikáciu	27.05.2008 do 27.05.2013
07/0338	Solid Wood Slabs	Moser Holzbau GmbH Handwerkzone am Tanger I-39035 Taisten/Welsberg (BZ) Italy	OIB			20.12.2007 do 19.12.2012
07/0339	HIT FER Galvanised	RVL Distribution Services Parc d'activité de l'Espèche F-31470 Fontenilles France	CSTB	Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	21.12.2007 do 01.05.2011
07/0340	HIT FER inoxydable	RVL Distribution Services Parc d'activité de l'Espèche F-31470 Fontenilles France	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	21.12.2007 do 01.05.2011
07/0341	PLOMBACHIM M galvanised	Plombelec Rue Gallet F-45130 Meung sur Loire 31 France	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	21.12.2007 do 01.05.2011
07/0342	PLOMBACHIM M Inoxydable	Plombelec Rue Gallet F-45130 Meung sur Loire 31 France	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	21.12.2007 do 01.05.2011
08/0001	StraThoFloc	StraTho Tech GmbH Grazer strasse 8-10, Hartberg A-8230 Austria	OIB	Insulation material made of loose, free cellulose fibres	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulóзовých vlákien	25.03.2008 do 26.06.2011
08/0002	VBT KI 4to 19	Vorspann-Brückentechnologie GmbH Ruchtfeldsiedlung 51 Thalgau A-5303 Austria	DIBt	Internal Bonded Strand Post-tensioning System VBT-KI 4 to 19	Vnútorne lepená systémom dodatočného predpínania VBT-KI 4 k 19	22.01.2008 do 22.01.2013
08/0003	Wolf system, Wolf Haus	Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H. Fischerbühel 1 A-4644 Scharnstein Austria	OIB	Timber Frame Building Kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	30.01.2008 do 29.01.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0004	GD 920	KÖMMERLING Chemische Fabrik GmbH Zweibrücker Strale 200 D-66954 Pirmasens Germany	TNO Bouw	Silicone based sealant to be used as outer seal for structural and non structural insulating glass used in structural sealant glazing system (SSGS)	Silikónový tunel používaný ako vonkajšie tesnenie pre nosné a nenosné izolačné sklá používané v nosných a sklenených fasádnych systémoch	01.02.2008 do 31.01.2013
08/0005	Z- BAUPrefabricated elements made of re-inforced concrete	Z-BAU GmbH & CO. KG. Lange Elze 4 Empfertshausen D-36452 Germany	DIBt	Z-Bau sealing construction for sealing areas made of liquid tight pre- fabricated elements used in facilities to deal with liquid chemicals (substances hazardous to water)	Z-Bau tesnenie konštrukcií vyrobené z prefabrikovaných vodotesných prvkov na použitie v zariadeniach pre zaobchádzanie s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu)	30.01.2008 do 30.01.2013
08/0006	SIMA Gerber Connectors type 1-150, 1-180, 2- 125, 2-150, 2- 180, 2-200, 3- 120, 3-140, 3-140 stainless, 3-160, 3-160 stainless, 3-180, 3-180 stainless	Sima Industri ApS Industrivej Nord 40 DK-7490 Aulum Denmark	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber to timber cantilever bracket)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo)	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0007	SIMA Beam Shoe Type 240-64 U-I, 250-65 U-I, 260- 65 U-I, 3230-90 U-I, 380-90 U-I, 380-120 U-I, 440- 130 U-I, 500-155 U-I and 550-155 U-I	Sima Industri ApS Industrivej Nord 40 DK-7490 Aulum Denmark	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (Trámový záves na spojenie drevo-drevo a drevo-betón alebo ocel')	23.01.2008 do 23.01.2012
08/0008	CAPATECT - ETICS A-190	CAPAROL POLSKA Spolka z o.o. ul. Baletowa 5c PL-02-867 Warszawa Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.01.2008 do 17.01.2013
08/0009	Climacell	CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH Etwiesenstrasse 12, Angelbachtal D-74918 Germany	DIBt	Thermal Insulation material made of loose, free cellulose fibres	Tepelnizolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulóзовých vlákien	21.01.2008 do 20.01.2013
08/0010	Fischer-Resin anchor R	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Otto-Hanhn Strasse 15 Denzlingen D-79211 Germany	DIBt	Bonded anchor for use in non-cracked concrete  Threaded rod size M8 to M30  Internal threaded anchor RG MI size M8 to M20	Lepená kotva na použitie v beztrhlinovom betóne  Závitová tyč veľkosti M8 až M30  Kotva s vnútorným závitom RG MI veľkosti M8 až M20	26.03.2008 do 26.03.2010
08/0011	Lillevilla, Lillebo	Luoman Puutuote Oy Lapuantie 626, Kylänpää FI-61450 Finland	VTT	Log Building Kits	Zrubová drevená stavba	23.06.2008 do 23.06.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0012	TENSACCIAI Post-tensioning system	FINEST S.p.A. Via F. Vegezio 15 Milano I-20149 Italy	SETRA	Post-tensioning kit for prestressing of structures	Systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií	05.03.2008 do 05.03.2013
08/0013	JUBIZOL KS	JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Slovenia	ZAG	External thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	05.03.2008 do 05.03.2013
08/0017	Alusta Virgo aluminium opening device with acoustic damping	Aluminium Natuurlijke ventilatietechniek b.v. Penningweg 7 NL-4870 AB EttenLeur 93 The Netherlands	STC	Ventilation opening device with acoustic damping for use in a facade	Ventilačné otvorené zariadenie s akustickým plnením na použitie vo fasáde	01.02.2008 do 01.02.2013
08/0018	ICYNENE soft foam insulation	Icynene INC., The Icynene Insulation System Campobello Road 6747 L5N 2L7 Mississauga, Ontario Canada	VTT	Thermal and acoustic insulation fo building	Tepelné a akustické izolácie pre budovy	29.02.2008 do 28.02.2013
08/0019	CEMROC  <b>TSC 52.5N LH HSR LA</b>  <b>TSC 42.5N LH HSR LA</b>	HOLCIN s.a. Rue de la Fabrique 2, Obourg B-7034 Belgium	DGV - DAS	Hydraulic binder based on granulated blast furnace slag for production of mortars, grouts concrete, including in particular cast-in- situ or prefabricated structural concrete conforming to European Standard EN 206-	Hydraulické spojivo na báze vysokopecnej granulovanej trosky na výrobu malty, injektažnej malty, vrátane najmä konštrukčného betónu liateho na mieste alebo prefabrikovaného, zodpovedajúceho európskej norme EN 206-	21.04.2008 do 20.04.2013
08/0020	Metablock panels	Metazinc AISLANT SA Poligono industrial Olloniego – Tudela, Parcela C 1, Olloniego – Asturias E-33660 Spain	ITeC	Self-supporting composite leightweight panels for use as sheathing system in pitched roofs	Samonosné kompozitné ľahké panely pre použitie ako opláštenie striech so sklonom	07.03.2008 do 06.03.2013
08/0021	VISCO alfa	Montako s.r.o. Lobecek 732 CZ-278 01 Kralupy nad Vltavou Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	08.01.2008 do 07.01.2013
08/0022	Luoman Log Homes	Luoman Log Homes Oy Lapuantie 626 FI-61450 Kylänpää Finland	VTT	Log Building Kit	Zrubové systémy budov	18.02.2008 do 18.02.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0023	ISOTEX	C&P COSTRUZIONI srl	ITC	Non-loadbearing permanent shuttering kits based on hollow blocks of wood- chips aggregate	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze súhrnu dutých blokov drevnej štiepky	19.02.2008 do 18.02.2013
08/0023	ISOTEX	C&P COSTRUZIONI srl	ITC	Non-loadbearing permanent shuttering kits based on hollow blocks of wood- chips aggregate	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze súhrnu dutých blokov drevnej štiepky	23.07.2008 do 18.02.2013
08/0024	KABE THERM/LAMITH ERM	DOVA a.s. Kirilovova 115, Paskov CZ-739 21 Czech Republic	TSUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25.01.2008 do 25.01.2012
08/0025	VISCO beta	Montako s.r.o. Lobecek 732 CZ-278 01 Kralupy nad Vltavou Czech Republic	TZUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16.01.2008 do 15.01.2013
08/0026	THERMOMASTE R B 03	MasterPlast s.r.o. Velkoulanska ceska 5 SK-925 21 Sladkovicovo Slovak Republic	TZUS			01.02.2008 do 15.01.2013
08/0027	Schretter Rapid setting cement SupraCem 45	Schretter & Cie Bahnhofstrasse 27, Vils A-6682 Austria	OIB	Rapid Setting Cement	Rýchlo tuhnúci cement	15.05.2008 do 14.05.2013
08/0028	SIMA connectors type Fork anchor type 1; Purlin Anchor type 170, 170-1, 210, 210- 1, 250, 290, 330, 370; Rafter Connector type 180; Universal Connector type 100, 140, 190, Universal Purlin Anchors type 170, 210	Sima Industri ApS Industrivej Nord 40 DK-7490 Aulum Denmark	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (connectors for wood to wood connections)	Three-dimensional nailing plate (spojovací článok pre spojenie drevo-drevo)	29.01.2008 do 29.01.2013
08/0029	CLIMACELL boratfrei	CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH Etwiesenstrasse 12, Angelbachtal D-74918 Germany	DIBt	Thermal Insulation material made of loose free cellulose fibres	tepelnoizolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulózoých vlákien	01.02.2008 do 31.01.2013
08/0030	MEGASTIL	PLACOPLATRE Avenue Franklin Roosevelt 34, Suresnes F-92282 France	CSTB	Internal partition Kits for use as non- load-bearing	Vnútné priečkové zostavy pre použitie ako nenosné	26.03.2008 do 26.03.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0033	ZAHN Flat Roof Fasteners	Harald Zahn GmbH Ludwig-Wagner-Str 10, Wiesloch D-69168 Germany	DIBt	Fasteners for flexible roof waterproofing systems	Príchytky pre mechanicky upevňované ohybné strešné vodotesné systémy	22.02.2008 do 22.02.2013
08/0034	SAKRET SK – MW System	SAKRET Slovakia k.s. Pri Kalvari 16, Trnava SK-917 01 Slovak Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s tenkovrstvovou omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26.02.2008 do 25.02.2013
08/0035	HRC 100 SERIES T-headed bars	Metalock Industrier AS Liestranda 107 N-3400 Lier Norway	SINTEF	T-headed reinforcement steel bars	Výstužné ocelové tyče s T-hlavou	31.01.2008 do 31.01.2013
08/0036	FASADEN UNIVER BAU KLASIK	P&J Colours spol.s.r.o. Dolné Otrokovce SK-920 61 Slovak Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný stein s tenkovrstvovou omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stein budov	24.01.2008 do 23.01.2013
08/0037	RECOVER M	RESCO SLOVAKIA s.r.o. Vychodna 7, Cecejovce SK - 04 471 Slovak Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný stein s tenkovrstvovou omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stein budov	23.07.2008 do 22.07.2013
08/0038	BESISTA 2-540 Tension Rod System	BESISTA - Betschart GmbH Heckenweg 1, Bad Boll 73087 Germany	DIBt	Prefabricated Tension Rod System	Prefabrikované napínacie tyče	18.04.2008 do 18.04.2013
08/0039	BESISTA 1-460 Tension Rod system	BESISTA - Betschart GmbH Heckenweg 1, Bad Boll 73087 Germany	DIBt	Prefabricated Tension Rod System	Prefabrikované napínacie tyče	18.04.2008 do 18.04.2013
08/0040	Powder actuated fasteners: HSBR 14 and HSBR 14 Tube Fastening tools: P230, P230L, and P525L	SPIT Route de Lyon, Bourg-lès-Valence cedex F-26501 France	CSTB	SPIT powder actuated fasteners HSBR 14 and HSBR 14 Tube in combination with SPIT fastening tools P230, P230L, and P525L for fastening of steel sheeting to steel members	SPIT mechanicky upevňovaná kotva HSBR 14 a HSBR 14 Tube v kombinácii s SPIT upevňovacími nástrojmi P230, P230L, a P525L pre upevňovanie plechu do ocelových konštrukčných prvkov	06.03.2008 do 06.03.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0042	EPA Füller MR 1/2	E.ON Benelux AP Rotterdam, P.O.Box 8462 NL-3009 The Netherlands	BMC	Type II addition for production of concrete, including in particular cast-in- situ or prefabricated structural concrete conforming to European Standard EN 206-1. Fly ash according to this ETA may also be used in mortars and grouts.	Prímes druhu II na výrobu betónu, určená najmä na výrobu liateho betónu na mieste výstavby alebo na výrobu betónových prefabrikátov spĺňajúca požiadavky európskej normy EN 206-1. Podľa tejto ETY sa popolček može použiť do malty a injektážnej malty.	06.02.2008 do 06.02.2013
08/0043	RECOVER P	RESCO SLOVAKIA s.r.o. Vychodna 7, Cecejovce SK - 04 471 Slovak Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	23.07.2008 do 22.07.2013
08/ 0045	SAKRET SK – EPS system	SAKRET Slovakia k.s. Pri Kalvari 16, Trnava SK-917 01 Slovak Republic	TSUS	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	10.01.2008 do 09.01.2013
08/0047	WE1-and WF2- Stair system Grünwald	Grünwald GmbH & Co KG Kerbfelder Strasse 1, Aidhausen – Happertshausen D-97491 Germany	DIBt	Pre-fabricated stair with steps made of wood-based products and load- bearing bolts for use as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská so stupňami na báze dreva a nosné svorníky na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	17.04.2008 do 17.04.2013
08/0051	ISOALU 120	Bubble and Foam Industries (BFI) Gijzelbrechtegemst raat 8-10 B8570 Anzegem Belgium	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcim tepelné žiarenie na použitie v tepelnizolačných systémoch v plášťoch budov.	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0052	THERMOCONFO RT	ABS SA ZI CAPP F-26140 Saint Rambert d'Albon France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcim tepelné žiarenie na použitie v tepelnizolačných systémoch v plášťoch budov.	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0053	Simpson Strong- tie skewed joist hangers type S45, S 1530 SUR/L, HSUR/L	SIMPSON STRONG-TIE Z.A.C. des Quatre Chemins, Sainte Gemme la Plaine F-85400 France	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete)	Trojrozmerné klincované dosky (pre spoje drevo-drevo a drevo-betón)	27.03.2008 do 27.03.2013
08/0054	WALLTECH	Estel Office S.p.A. Via S. Rosa 70, Thiene (VI) I-36016 Italy	ITC	Internal Partitions kit for use as non- loadbearing walls	Vnútorné priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny	26.03.2008 do 26.03.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0055	Zeitform folded plate stair	Zeitform Möbeldesign GmbH Neuenreuth am sand 13, Mainleus D-95366 Germany	DIBt	Prefabricated stair with steps and risers made of wood-based products for use as an indoor stair in buildings of category A, EN 1990:2002	Prefabrikované schodiská so stupňami a podstupnicami na báze dreva a nosné svorníky na použitie ako vnútorné schody v budovách kategórie A, EN 1990:2002	16.04.2008 do 16.04.2013
08/0056	ONDATHERM 1040 TSA	ARCELOR CONSTRUCTION France, Immeuble HERMES rue Jacques Daguerre 20 F-92500 Ruel Malmaison France	CSTB	Self supporting composite light weight panels for use in roofs	Samonosné kompozitné ľahké panely na použitie v strechách	17.01.2008 do 16.01.2013
08/0057	DB 2006	PAQUET FONTAINE rue Molière 12, Ivry sur seine F-94200 France	CSTB	Structural Sealant glazing Kits	System lepeného vonkajšieho zasklenia	20.03.2008 do 19.03.2013
08/0058	TECFI DSE ANCHOR	Tecfi SpA Strada statale Appia KM 193, Pastorano(CE) IT-81050 Italy	ETA-DK	Torque-controlled expansion anchor for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne	01.04.2008 do 01.04.2013
08/0061	Injection System fischer FIS VT	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Otto-Hahn Strasse 15, Denzlingen D-79211 Germany	DIBt	Bonded anchor for use in non-cracked concrete  Threaded rod of sizes M8 to M30  Internal threaded anchor RG MI of sizes M8 to M20	Lepená kotva na použitie v beztrhlinovom betóne  Tyč so závitom veľkosti M8 – M30  Kotva s vnútorným závitom RG MI veľkosti M8 – M20	21.04.2008 do 21.04.2013
08/0062	VIFIX III	Batifix SARL Route de tarare 856, Gleize F-69400 France	DIBt	Bonded anchor (Injection type) with anchor rod of sizes M10, M12 and m16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) s kotevnou tyčou o veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	11.02.2008 do 05.09.2012
08/0063	Frap Joist Hangers type Kombi and Innen	Frap Metall GmbH Orainenburger Chaussee 6, Wandlitz OT Stolzenhagen D-16348 Germany	ETA-DK	Three-Dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (pre spoje drevo- drevo a drevo-betón alebo ocel)	27.03.2008 do 17.03.2013
08/0064	Frap Angle Brackets type 70, 90 and 105 with and without a rib	Frap Metall GmbH Orainenburger Chaussee 6, Wandlitz OT Stolzenhagen D-16348 Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (angle bracket for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spoj drevo-drevo)	27.03.2008 do 27.03.2013



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0066	ANKROCHIM EPO 9030 Stainless steel	PLAKABETON Industrielaan 2 B-1749 Ternet Belgium	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16 a M20	28.01.2008 do 01.05.2011
08/0067	KABE THERM Mineral / WANCORTHER M	DOVA a.s. Kirilovova 115, Paskov CZ-739 21 Czech Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for teh use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26.03.2008 do 25.03.2013
08/0069	Capatect MINERA – LINE CarboNit	Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. Dirnbergerstrasse 29-31, Perg A-4320 Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	23.04.2008 do 22.04.2013
08/0070	Alprotect Carbon	alsecco GmbH a Co KG Kupferstrasse 50, Wildeck D-36208 Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.04.2008 do 02.04.2013
08/0071	Würth Anchor nail W-AN	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- Strasse 12-17, Künzelsau D-74653 Germany	DIBt	Anchor made of galvanised steel for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	30.01.2008 do 09.08.2011
08/0072	FIX-EXTRA (TM) with anchor rod SVZ	ITW Construction Products Denmark ApS GL Banegaardsvej 25, Middelfart DK-5500 Denmark	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	07.02.2008 do 25.02.2010
08/0073	HASIT HASITHERM EPS-LIGHT	HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter strasse 30, Freising D-85356 Germany	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03.03.2008 do 04.09.2009
08/0074	HASIT HASITHERM EPS DIEPLAST- S	HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter strasse 30, Freising D-85356 Germany	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03.03.2008 do 04.09.2009
08/0075	2KTEC Styro Free	Mägert G&C Bautechnik, Nachfolger Mägert & CO Zwydenweg 16, Hergiswil CH-6052 Switzerland	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchorrod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	12.02.2008 do 05.09.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0077	MAGE Flat Roof fasteners	MAGE AG Industriestrasse 34, Courtaman CH 1791 Switzerland	DIBt	Fasteners for flexible roof waterproofing systems	Príchytky pre ohybné strešné vodotesné systémy	03.04.2008 do 03.04.2013
08/0078	SPEKTTRA toplotno izolativni system MW  FASADEx MW lamella fasadni sustav	HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Kolicevo, d.o.o. Kolicevo 65, Domzale SL-1230 Slovenia	ZAG	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.04.2008 do 02.04.2013
08/0079	EuP Joist Hangers type A1, B1, and B2	Eisen-und Plastverarbeitung GmbH & Co KG An der Tumpe 14- 16, Werdohl-Dresel D-58791 Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (pre spoje drevo-drevo a drevo-betón alebo ocel)	03.07.2008 do 03.07.2013
08/0082	Verbundtechnik UVT X-Plus Stainless steel	B.T.I. Befestigungstechni k GmbH & Co KG Salzstrasse 51, Ingelfingen D-74653 Germany	DIBt	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	06.02.2008 do 30.06.2010
08/0083	Verbundtechnik UVT X Plus Galvanised steel	B.T.I. Befestigungstechni k GmbH & Co KG Salzstrasse 51, Ingelfingen D-74653 Germany	DIBt	Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	06.02.2008 do 30.06.2010
08/0084	Simpson Strong tie ITB, HITB and ITBS hangers for timber I-Joists	SIMPSON STRONG-TIE Winchester Road Cardinal Point B78 3HG, Tamworth Staffordshire UK	BBA	Three-dimensional nailing plate (timber-to-timber joist hanger)	Trojrozmerná klincovaná doska (pre spoje drevo-drevo)	29.05.2008 do 31.05.2013
08/0085	JFV380SF Vinylester Resin	JCP Construction products Unit 07 Princess Court KT1 2SL Surrey, Kingston UK	DIBt	Bonded anchor (Injection System) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou o veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	12.02.2008 do 05.09.2012
08/0086	Goujon d'ancrage	RAM Z.I. de Villemilan avenue Ampère 8, Wissous Cedex F-91322 France	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12, M14 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí M6, M8, M10, M12, M14 a M16	12.03.2008 do 18.02.2010
08/0087	POLIURECHEM ELASTIC 1T	CHEMPRO Poligono industrial de Heras 149, Heras(Cantabria) ES-39792 Spain	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kit on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	26.02.2008 do 14.10.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0090	TQ Tacofix Inyeccion Resina Epoxinilester with anchor rod SVZ	TQ TECNOLS.A. C/Guerau de Liost Polig.ind. mas les Animes 11-13, REUS, TARRAGONA ES-43206 Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	22.02.2008 do 25.02.2010
08/0091	VINYL-ESTER RESIN with anchor rod SVZ	Blinker Espana S.A. Pol. Industrial las Atalayas, parcelas, Alocante ES-03114 Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	22.02.2008 do 25.02.2010
08/0092	Be Wi Byggesystem	Be Wi Produkter AS Hamarvik, N-7263 Norway	SINTEF	Permanent Shuttering system made of polystyrene	Trvalé debniace systémy vyrobené z polystyrénu	13.05.2008 do 13.05.2013
08/0093	PAROC FireSAFE System	PAROC Group Holding Oy Neilikkatie 17, Vantaa FIN-01301 Finland	VTT	Fire protection of loadbearing steel structure	Protipožiarna ochrana nosných oceľových konštrukcií	28.04.2008 do 27.04.2013
08/0095	RENOVIT	TexColor CZ s.r.o. Pekarska 12, Praha 5 CZ-155 00 Czech Republic	DIBt	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	17.04.2008 do 17.04.2013
08/0098	SCHAEFER KALOTHERM System Klassik MW	SCHAEFFER KRUSEMARK GmbH & Co KG Louise-Seher- Strasse 6, Diez D-65582 Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.06.2008 do 02.06.2013
08/0099	SG-Steindl	STEINDL GLAS GMBH Brixentaler Strasse 1, Itter A-6305 Austria	DIBt	Structural sealant Glazing System SG - Steindl	Systém lepeného vonkajšieho zasklenia SG - Steindl	13.05.2008 do 12.05.2013
08/0100	MIPA TECTOTHERM	MIPA A.G. Am Oberen Moos 1 Essenbach D-84 051 Germany	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26.03.2008 do 25.03.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0101	3M DIAMOND GRADE HIP series 3930  3M DIAMOND GRADE HIP series 3930 + Electrocut Film series 1170  3M DIAMOND GRADE HIP series 3930 printed with PROCESS COLOUR series 880	3M Deutschland GmbH Carl Shurz Strasse, Neuss D-41453 Germany	ITC	Micro-prismatic retro-reflective sheeting for traffic signs	Mikro-prizmatické retro-reflexné povlaky pre dopravné značky	23.04.2008 do 22.04.2011
08/0102	CEMIX THERM P	Lasselberger SK s.r.o. Dolna 18 SK-969 01 Banska Stiavnica Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings.	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21.02.2008 do 19.09.2010
08/0103	Weber.therm minus 7	Saint-Gobain Construction products s.ro. Stara Vajnorska 139, Bratislava Sk-831 04 Slovakia	TSUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	19.03.2008 do 18.03.2013
08/0104	CEMIX THERM M	LB Cemix a.s. Tovarni ulice 36, Borovany CZ-373 12 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27.02.2008 do 26.02.2013
08/0105	Injection System Hilti HIT –RE 500 for rebar connection	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors Schaan, 9494 Principality of Liechtenstein	DIBt	Post-installed rebar connections with Hilti injection mortar HIT-RE 500	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s injektážnou maltou HIT-RE 500	08.05.2008 do 08.05.2013
08/0106	RW MPE Spherical Bearing	REISNER & WOLFF ENGINEERING Gesellschaft m.b.H. Terminalstrasse 25, Wels A-4600 Austria	DIBt	Spherical Bearing with special sliding material	Guľové ložisko so špeciálnym klzným materiálom	04.03.2008 do 19.06.2011
08/0107	Lokfix DUR with anchor rod SVZ	Fosroc A/S Skodborg Industriparken 27, Rodding DK-6630 Denmark	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M10, M12, and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	03.03.2008 do 25.02.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0108	BTE Stelcon pre fabricated elements made re-inforced concrete	BTE Stelcon Deutschland GmbH Philippsburger Strasse 4, Germersheim D-76726 Germany	DIBt	BTE Stelcon Sealing construction for sealinľ areas made of pre fabricated elements made of concrete used in facilities to deal with liquid chemicals (substances hazardous to water)	BTE Stelcon tesnenie konštrukcií vyrobené z prefabrikovaných betónových prvkov na pužitie v zariadeniach pre zaobchádzanie s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu)	28.04.2008 do 28.04.2013
08/0109	KEPS	KEPS Aveneu de la Houille Blanche 1327, Chambery F-73091 France	CSTB	Non loadbearing permanent shuttering kits based on panels made of EPS linked in site with plastic spacers	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze panelov, vyrobené z EPS Po stranách spojené plastovými rozpernými vložkami	28.07.2008 do 27.07.2013
08/0111	Mastic asphalt sealing layer "DEUGUSS-W"	DEUTAG GmbH & Co. KG, Hauptverwaltung Linzenhausenstrasse 20a, Linz/Rhein 53545 Germany	DIBt	DEUTAG sealing system WEST used in facilities for storage, filling and handling of liquid chemicals (substances hazardous to water)	DEUTAG tesniaci systém WEST pre zariadenia na skladovanie, plnenie a manipuláciu s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu)	30.04.2008 do 30.04.2013
08/0112	EVALON	alwitra GmbH & Co Klaus Göbel Am Forst 1, Trier D-54296 Germany	DIBt	System of mechanically fastened roof waterproofing membranes	Systém pre mechanicky upevňované strešné vodotesné systémy	07.05.2008 do 06.05.2013
08/0114	Procédé FLASHING	SOPREMA SAS Rue de St Nazaire 14, Strasbourg Cedex F-67025 France	CSTB	One Component bitumen - polyurethane resin for flashing application applied directly to bitumen waterproofing membrane used in the horizontal part of the roof	Jednozložkový bitúmen – polyuretánová živica aplikovaná priamo do bitúmenovej vodotesnej membrány, používaná vo vodorovnej časti strechy	23.05.2008 do 22.05.2013
08/0116	HECK MultiTherm K+A PLUS ESP	Colfirmat Rajasil GmbH & Co KG Thölauer strasse 25, Marktredwitz D-95615 Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external thermal insulation og building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	17.04.2008 do 17.04.2013
08/0117	Variable concealed three part hinges "TECTUS TE 210 3D" and "TECTUS TE 310 3D"	SIMONSWERK GmbH Bosfelder Weg5 Rgeda-Wiedenbrück D-33378 Germany	DIBt	Variable concealed three part hinges "TECTUS TE210 3D" and "TECTUS TE 310 3D"	Variabilné zapustené trojčasťové závesy (kľbu) "TECTUS TE210 3D" a "TECTUS TE 310 3D"	29.04.2008 do 28.04.2013
08/0118	LB-HUS	LB-Hus AB P.O.Box 67 Brömolla SE-295 21 Sweden	SITAC	Timber Frame Building Kits for low-rise housing and similar building structures	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou pre nízke obytné domy a podobné budovy	14.05.2008 do 14.05.2013
08/0119	Roofing shingles 3 Tab, Roofing shingles 4 Tab, Roofing shingles Beaver and Roofing shingles diamante	Wickes PLC, Wickes House Station Road 120-138, Harrow hal Middlesex 2QB UK	DGV - DAS	Low Bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bitúmenu s minerálnym zosilnením	03.04.2008 do 29.10.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0120	Felt roof tiles 3 Tab and Felt roof tiles Beaver	Marley Waterproofing Covert Road, Aylesham Industrial Estate, Kent Aylesham CT3 3EQ UK	DGV - DAS	Low Bitumen mass shingle with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	03.04.2008 do 29.10.2012
08/0121	Powers Blue- Tip Srewbolt	Powers Fasteners Europe BV Westrak 208, Wieringerwerf NL-1771 SV The Netherlands	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes 10, 12 and for use in concrete	Skrutka vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti 10 a 12 na použitie v betóne	27.05.2008 do 27.05.2013
08/0122	SPEKTRA Topolno izolativni system – EPS/ FASADEX EPS fasadni sustav	HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Kolicovo d.o.o. Kolicovo65, Domzale SI-1230 Slovenia	ZAG	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	07.03.2008 do 07.03.2013
08/0123	Mistral TECTOTHERM EPS	MIPA AG Am Oberen Moos 1, Essenbach D-84051 Germany	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	09.06.2008 do 08.06.2013
08/0126	Calsitherm Klimaplatte	Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH An der Eiche 15, Bad Lippspringe 33175 Germany	DIBt	Thermal Insulation board made of mineral wool	Tepelnoizolačné dosky vyrobené z minerálnej vlny	06.05.2008 do 05.05.2013
08/0129	SUPALUX – S	Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium	DGV - DAS	Fire protective board	Tabuľa na ochranu pred požiarom	14.04.2008 do 09.09.2012
08/0130	PROMATECT – AD	Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium	DGV - DAS	Fire protective board	Tabuľa na ochranu pred požiarom	14.04.2008 do 18.04.2012
08/0131	FASADEN UNIVER BAU KLASSIK	J.M.L.I. spol. s r.o. Hospodarske stredisko SPD, Rakovice SK-922 08 Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01.04.2008 do 23.01.2013
08/0132	FASADEN UNIVER BAU MINERAL	J.M.L.I. spol. s r.o. Hospodarske stredisko SPD, Rakovice SK-922 08 Slovakia	TZUS			01.04.2008 do 23.01.2013
08/0135	CEMIX THERM M	Cemix s.r.o. Dolna 18, Banska Stiavnica SK-969 01 Slovakia	TZUS			08.04.2008 do 26.02.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0136	EDEL FIBER polyester insulation	O.R.V. Manufacturing SPA Via Postumia 1, Carmignano di Brenta I-35010 Italy	VTT	Thermal and Acoustic Insulation for Building	Tepelná a zvuková izolácia budov	11.06.2008 do 10.06.2013
08/0137	Cambridge HD, Cambridge 40 and Cambridge LT	IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815, Ham B-3945 Belgium	DGV – DAS	Laminated low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Laminátové šindľe s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	10.07.2008 do 09.07.203
08/0138	CV. VSF PRO	VORPA srl Via San leo 5 Riccione I-47838 Italy	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.04.2008 do 09.11.2011
08/0139	DESA-CHEM VINYLESTER	DESA S.A. Mare de Déu De Nuria 22-C, San Boi de Llobregat ES – 08830 Spain	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 foro use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.04.2008 do 09.11.2011
08/0140	Evolution II	Selena FM ul. Strzegomska 2- 4, Wroclow PL-53-611 Poland	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.04.2008 do 09.11.2011
08/0141	T-FIX H	Tornado Fixings Ltd, Belgrave works Donisthorpe street, Leeds LS10 1PL UK	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10,M12, M16, M20 and 24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.04.2008 do 09.11.2011
08/0142	TCM 380 Pro	Trutek Fasteners Ltd, Trutek House, Brooklands Business park Leigh Street, Sheffield S9 2 PR UK	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	16.04.2008 do 09.11.2011
08/0143	MIPA TECTOTHERM MW	MIPA AG Am Oberen Moos 1, Essenbach D-84 051 Germany	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnôizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21.05.2008 do 20.05.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0144	RC 390 Inoxydable	Reynchemie NV/SA Industrieweg 25, Beveren-Roeselare B-8800 Belgium	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16 a M20	09.04.2008 do 01.05.2011
08/0145	RC 390 Galvanisée	Reynchemie NV/SA Industrieweg 25, Beveren-Roeselare B-8800 Belgium	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M 30	09.04.2008 do 01.05.2011
08/0147	RIGIDUR H Gypsum fibreboard	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstrasse 84, Düsseldorf D-40549 Germany	OIB	Fibre gypsum boards used for planking and lining of building components	Sadrové vláknové dosky používané na paženie a obloženie stavebných komponentov	30.06.2008 do 29.06.2013
08/0148	LOGIS FLEX	France SYSTEMES route de Grenoble La Buisse 386, VOIRON F-38505 FRANCE	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0149	SOMPTUOFLEX	PARTENIA rue Joseph Marie Jacquart ZI S 4, Le Mans Cedex 2 F-72026 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0150	NIRVALU	PARTENIA rue Joseph Marie Jacquart ZI S 4, Le Mans Cedex 2 F-72026 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0151	TRIACTIF	France SYSTEMES route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France	CSTB			23.01.2008 do 23.01.2013
08/0152	BAT ISOL	DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0153	ISOL PLUS	DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0154	THERMO PLUS	DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0155	ACTIF PRO 11	DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0156	ISOL PLUS 11	DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0157	THERMO PLUS 11	DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0158	VAPREFLEX	DISTRIBUTION INDUSTRIE route de Grenoble La Buisse 386, P.O.Box 177 VOIRON F-38505 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	23.01.2008 do 23.01.2013
08/0160	PROMINA	Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	10.07.2008 do 31.01.2012
08/0161	PROMATECT - 250	Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	10.07.2008 do 24.03.2012
08/0162	MASTERIMPACT	Promat International Bormstraat 24, Tisselt B-2830 Belgium	DGV - DAS	Fire Protective Board	Protipožiarne tabule (platne)	10.07.2008 do 31.01.2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0165	GAH Angel Brackets (8617, 8620, 8621, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627) GAH Angle Brackets (8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8640, 8641, 8644, 8645) GAH Angle Brackets with rib (8622, 8628, 8629, 8632, 8633, 8654, 8655)	Gust. Alberts GmbH & Co KG Gewerbegebiet Grüental, Herscheid D-55845 Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (angle Bracket for wood-to-wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo)	26.06.2008 do 26.06.2013
08/0167	MP for Stainless steel threaded rods	I.N.G. FIXATIONS Z.I. de Chassende, Le Puy-en-Velay Cedex P.O.Box 168 F-43005 France	CSTB	Bonded Injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	18.04.2008 do 30.06.2013
08/0168	MP for galvanized steel threaded rods	I.N.G. FIXATIONS Z.I. de Chassende, Le Puy-en-Velay Cedex P.O.Box 168 F-43005 France	CSTB	Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	18.04.2008 do 30.06.2013
08/0169	APPROVED THROUGH BOLT	JCP OWLETT-JATON - Unit 07 Princess Court Horace Road, Surrye, Kingston KT1 2SL UK	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of zinc plated steel of size M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20 for use in non-cracked concrete only	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	22.04.2008 do 07.11.2010
08/0170	GAH Purlin Tie 170 right/left GAH Purlin Tie 210 right/left GAH Purlin Tie 250 right/left	Gust. Alberts GmbH & Co KG Gewerbegebiet Grüental, Herscheid D-55845 Germany	ETA-DK	Purlin tie for timber-to-timber connections (timber-to-timber purlin tie)	Väznicová klieština pre spoje drevo-drevo (drevo-drevo väznicová klieština)	26.06.2008 do 26.06.2013
08/0171	GAH Joist Hangers Type A	Gust. Alberts GmbH & Co KG Gewerbegebiet Grüental, Herscheid D-55845 Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovacia doska (pre spoje drevo-drevo a drevo-betón a drevo-ocel)	26.06.2008 do 26.06.2013
08/0173	Sormat through bolt S-KA	Sormat Oy Harjutie 5, Rusko FIN-21290 Finland	VTT	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	10.06.2008 do 09.06.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0174	MAXFIX-V	DRIZORO S.A Industrial las Monjas, C/ Primavera 50-52, Torrejon de Ardoz ES-28850 Spain	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	26.05.2008 do 05.09.2012
08/0175	Ramsauer Anker Kleber 680	J. Ramsauer KG Büro, PU- Ezeugung, Kreidwerk, Steeg am Hallstätter See/Bad Goisern A-4823 Austria	DIBt	Bonded anchor (Injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	26.05.2008 do 05.09.2012
08/0176	VINIL-FIX EX	J. Ramsauer KG Büro, PU- Ezeugung, Kreidwerk, Steeg am Hallstätter See/Bad Goisern A-4823 Austria	DIBt	Bonded anchor (Injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	26.05.2008 do 05.09.2012
08/0177	Mifix Wärmedämmverb undsystem Mineral	Mifix Fassadensysteme Handels GmbH Dreherstrasse 5, Wien Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnouizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia obvodových stien	12.05.2008 do 06.02.2010
08/0180	REVCO ALFA	REVCO SLOVAKIA s.r.o. Vychodna 7, Cecejovce SI-044 71 Slovakia	TZUS			07.05.2008 do 07.01.2013
08/0181	REVCO BETA	REVCO SLOVAKIA s.r.o. Vychodna 7, Cecejovce SI-044 71 Slovakia	TZUS	External thermal insulation composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnouizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07.05.2008 do 15.01.2013
08/0182	THERMOLOOK EMI	PRB S.A. ZI de la gare, La Mothe Achard F-85150 France	CSTB	External Thermal insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnouizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28.07.2008 do 27.07.2013
08/0183	BB Angle Bracket 70 with and without rib BB Angle Bracket 90 with and without rib BB Angle Bracket 105 with and without rib	BB Stanz - und Umformtechnik Nordhäuser Strasse 42, Berga D-06536 Germany	ETA-DK	Three-dimensional Nailing plate (angle bracket for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovacia doska (rohový držiak pre spojie drevo-drevo)	03.07.2008 do 03.07.2013
08/0194	Mastic Asphalt sealing Layer "DEUGUSS-O"	DEUTAG GmbH & Co. KG Hauptverwaltung Linzenhausenstras se 20a, Linz/Rhein D-53545 Germany	DIBt	DEUTAG Sealing System EAST used in facilities for storage, filling and handling of liquid chemicals(substanc es hazardous to water)	DEUTAG tesniaci systém EAST pre zariadenia na skladovanie, plnenie a manipuláciu s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu)	24.06.2008 do 30.04.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0195	Mastic Asphalt sealing layer "DEUGUSS-N"	DEUTAG GmbH & Co. KG, Hauptverwaltung Linzenhausenstrasse 20a, Linz/Rhein D-53545 Germany	DIBt	DEUTAG Sealing system NORTH used in facilities for storage, filling and handling of liquid chemicals (substances hazardous to water)	DEUTAG tesniaci systém NORTH pre zariadenia na skladovanie, plnenie a manipuláciu s tekutými chemikáliami (látkami znečisťujúcimi vodu)	24.06.2008 do 30.04.2013
08/0196	DEKATHERM elastic	Saint-Gobain Weber Terranova Radiova 3, Praha CZ-102 00 Slovakia	TSUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	30.05.2008 do 27.08.2011
08/0197	Guttatec 3 Tab, Guttatec 4 Tab, Guttatec beaver and Guttatec Diamant	Gutta Werke GmbH Bahnhofstrasse 51-57, Schutterwald D-77746 Germany	DGV - DAS			10.07.2008 do 29.10.2012
08/0201	SPIT EPOBAR	Société SPIT Route de Lyon, Bourg-lès-Valence cedex P.O.Box 104 F-26501 France	CSTB	Post installed rebar connections diameter 8 to 32 mm made with SPIT EPOBAR injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče priemeru 8 - 32mm s injektážnou maltou SPIT EPOBAR	23.07.2008 do 23.07.2013
08/0202	Injection System Hilti HIT –HY 150 MAX for rebar connection	Hilti Corporation Feldkircherstrasse 100, Schaan FL-9494 Principality of Liechtenstein	CSTB	Post installed rebar connections diameter 8 to 25 mm made with Hilti HIT-HY 150 MAX injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče priemeru 8 - 25mm s injektážnou maltou HIT-HY 150 MAX	24.07.2008 do 24.07.2013
08/0207	WOLFIN Flex	Henkel KGaA, Bautechnik Deutschland - WOLFIN – Am Rosengarten 5, Wächtersbach- Neudorf D-63607 Germany	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of water dispersible polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze dispergovateľných polymérov	16.06.2008 do 12.12.2012
08/0208	Bossong NW-CE ANCHOR	Bossong SpA Via Enrico Fermi 51, Grassobbio (Bergamo) IT-24050 ITALY	ETA-DK	Torque Controllel Expansion Anchor for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne	13.08.2008 do 13.08.2013
08/0215	EuP Angle Brackets (type 6108, 6130, 6145, 6150, 6170)	Eisen-und Plastverarbeitung GmbH & Co KG An der Tumpe 14-16, Werdhol-dresel D-58791 Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (angle bracket for wood to wood connetions)	Trojrozmerná klincovacia doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo)	29.08.2008 do 29.08.2013
08/0216	Joma Joist hangers type Kombi 238, 260, 320, 380, 440 and 500	JOMA AB Målskog, Gnosjö SE-335 91 Sweden	ETA-DK	Three dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovacia doska (pre spoje drevo-drevo)	29.08.2008 do 29.08.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0218	Quilosa Anclaje Quimoco Vinilester	Industrias Quílicas Lowenberg S.L. Avda. San pablo 22, Coslada – Madrid ES-28820 Spain	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	23.06.2008 do 05.09.2012
08/0220	Silcolor therm	Stavebni Chemie Slany a.s. U Ploche drahý 294, Slany Czech Republic CZ-274 00	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03.09.2008 do 02.09.2013
08/0221	SAKRET Klasik	SAKRET CZ.k.s. Lednice 150, Ledcice Czech Republic CZ-277 08	TZUS	External Thermal Insulation for Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03.09.2008 do 02.09.2013
08/0234	SIMPLEXanchor SA	Berner GmbH Bernerstrasse 6, Kúnzelsau Germany D-74653	CSTB	Torque-controlle expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	29.08.2008 do 21.05.2012
08/0235	Selva-Kork	Hermanos Berna SL C/Remai 160 Cassíde la Selva Girona Spain E-17244	ITeC	Boards made of agglomerated natural cork for thermal and acoustic insulation	Tabule z aglomerovaného prírodného korku na tepelnú a zvukovú izoláciu	09.09.2008 do 08.09.2013
08/0236	JUBIZOL S70	JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 Dol pri Ljubljani Slovenia SI-1262	ZAG	External Thermal Insulation Composite Sytems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09.09.2008 do 08.09.2013
08/0239	Fasteners LR ETANCO for systems of mechanically fastende flexible roof waterproofing membranes	LR ETANCO Parc Les Erables-Bât 1 Route de Sartrouville 66 P.O.BOX 49 Le Pecq France F-78231	CSTB	Fasteners for systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Príchytky pre systémy mechanicky prichytených pružných strešných vodotesných membrán	11.09.2008 do 31.12.2011
08/0243	Marles	MARLES HISE MARIBOR d.o.o. Limbuska cesta 2 Limbus Slovenia SI-2341	OIB	Timber frame building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	01.10.2008 do 30.09.2010
08/0246	PRO THERMO WALL AMP	UAB ALKESTA Naujoji str. 118 Alytus Lithuania LT-62175	SPSC	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	17.09.2008 do 17.09.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0247	SAKRET Mineral	SAKRET CZ k.s. Lednice 150 Ledcice Czech Republic CZ-277 08	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	30.09.2008 do 29.09.2013
08/0252	OVERCOAT SYSTEM	Colorificio MP S.n.c. Via grandi 27 Viserba di Rimini Italy I-47811	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25.09.2008 do 24.09.2013
08/0253	Silcolor therm mineral	Stavebni Chemie Slany a.s. U Ploche drahý 294, Slany Czech Republic CZ-274 00	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02.10.2008 do 01.10.2013
08/0254	PHONIFLEX	PARTENIA Rue Joseph Marie Jacquart ZI S 4 Le Mans Cedex 2 France F-72026	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	25.08.2008 do 23.01.2013
08/0255	CALIFLEX ST	PARTENIA Rue Joseph Marie Jacquart ZI S 4 Le Mans Cedex 2 France F-72026	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcou tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v plášťoch budov	25.08.2008 do 23.01.2013
08/0264	GH Joist Hangers type TOP, 04 kombi, 04 kombi I, 04 I schmal, 05 kombi, 05 kombi I	GH-Baubeschläge GmbH Austrasse 34 Weilheil/Teck D-73235	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovacia doska (pre spoje drevo- drevo a drevo-betón, alebo drevo-ocel)	18.09.2008 do 18.09.2013
08/0265	Roof Waterproofing "Concrete Power Seal Flex"	Deutsche Rotor- und Turm-Service GmbH & CO. KG Ritterhuder Heerstrasse 44 Bremen D.28239 Germany	DIBt	Roof waterproofing "Concrete power Seal thix"	Strešné vodotesné "Concrete power Seal thix"	05.08.2008 do 02.05.2011
08/0269	Diva	Nordwall S.p.A Via dell'Industria 32 Piove di Sacco (PD) I-35028 Italy	ITC	Internal partitions kit for use as non- loadbearing walls	Vnútrotné priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny	13.10.2008 do 12.10.2013
08/0270	SIKAFILL	SIKA S.A. Ctra Fuencarral 72 Madrid ES-28108 Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kits, based on Water Dispersible polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze dispergovateľných polymérov	15.06.2008 do 15.06.2013
08/0276	LIEBIG Wedge anchor BoAX-II	SIMPSON Strong- Tie Ireland LTD, ZNL –Deutschland Wormser strasse 23 Pfungstadt D-64319 Germany	VTT	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele veľkosti M8, M10, M12 a M16 pre použitie v betóne	22.08.2008 do 09.06.2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0280	Rawl R-KER Stainless steel bonded anchor	Koelner S.A. ul. Kwidzynska 6 Wroclaw 51-416 Poland	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete size: M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	25.08.2008 do 25.07.2013
08/0291	Stado resifix 3E stainless steel bonded anchor	STADO CZ s.r.o. Mendelova 306/2 Decin 7 Cz-40502 Czech Republic	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	01.09.2008 do 25.07.2013
08/0320	Poratec Therm	Poratec GmbH Dämmsysteme Industriestrasse 13 96 120 Bischberg - Trosdorf	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01.09.2008 do 17.05.2012
08/0327	ING AGR ANCHOR	I.N.G. Fixations Z. I. de Chassende Le Puy-En Velay CEDEX P.O.BOX 168 F-43005 France	ETA-DK	Torque Controlled expansion anchor for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne	08.10.2008 do 08.10.2013
08/0330	Sistema di isolamento termico a lastre Duco Edil	Materis Paints Italia S.p.A. Via Nino Bixio 47/49 Novate Milanes (MI) I-20026 Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	10.10.2008 do 02.10.2010
08/0331	Isolamento termico a cappotto Max Meyer Quantum	Materis Paints Italia S.p.A. Via Nino Bixio 47/49 Novate Milanes (MI) I-20026 Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	10.10.2008 do 02.10.2010
08/0332	Isolamento termico a cappotto Settef	Materis Paints Italia S.p.A. Via Nino Bixio 47/49 Novate Milanes (MI) I-20026 Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	10.10.2008 do 02.10.2010
08/0333	Ciclo isolamento termico a cappotto Baldini Experience	Materis Paints Italia S.p.A. Via Nino Bixio 47/49 Novate Milanes (MI) I-20026 Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	10.10.2008 do 02.10.2010

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0335	Outifix FRAPEX M	OUTIFIX Nantilly, Rue de la Cavée La chaussée d'Ivry F-28260 France	CSTB	Nailed-in anchor for fixing of external insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia kotva na pripevnenie vonkajších zložených izolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	09.10.2008 do 01.04.2011
08/0336	Outifix ATX Inox	OUTIFIX Nantilly, Rue de la Cavée La chaussée d'Ivry F-28260 France	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of stainless steel, for use in concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele veľkosti: M8, M10, M12 a M16	09.10.2008 do 10.04.2012
08/0337	Outifix ATX	OUTIFIX Nantilly, Rue de la Cavée La chaussée d'Ivry F-28260 France	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12, M16 a M20	09.10.2008 do 27.08.2011
08/0343	ROCKPANEL Durable 6mm finish Colours / Rockclad	Rockwool Rockpanel BV Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond The Netherlands	ETA-DK	Prefabricated Mineral wool boards with organic or inorganic finish and with specified fastening system	Prefabrikované tabule (platne) z minerálnej vlny s organickou alebo anorganickou povrchovou úpravou a so špecifickým upevňovacím systémom	18/12/2008 do 18/12/2013
08/0344	Haas Fertighaus	HAAS FERTIGBAU Holzbauwerk Ges.m.b.H. & Co KG Radersdorf 62 A-8263 Grosswilfersdorf Austria	OIB	Timber Frame Building Kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	18/12/2008 do 17/12/2010
08/0345	TOX Drop-in Anchor E	TOX-Dübel-Werk, R.W. Heckhausen GmbH & Co KG überlinger strasse 11 D-78351 Bodman- Ludwigshafen Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10 a M12 pre viacúčelové použitie pre nenosné aplikácie do betónu	17.10.2008 do 24.08.2010
08/0346	DMT vinyl based 2K	Dromet Systemy Zamocowan UL Maja 4 PL-96-313 Jaktorow Poland	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in no- cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný systém) s kotevnou tyčou o veľkosti M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	22/10/2008 do 05/09/2012
08/0347	ATRION Chemical Anchor AVA	ATRION Dübeltechnik GmbH & Co KG Haller Strasse 46 74549 Wolpertshausen	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkosti M8, M10, M12, M16. M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	20/10/2008 do 24/11/2010
08/0350	Chemical capsule CAQU	INDEX Técnicas Expansivas S.L. Segador P.I. La Portalada II 13 E-26226 Logrono- Espana Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkosti M8, M10, M12, M16. M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	20/10/2008 do 24/11/2010



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0351	IMPERPOL	ZORELOR S.A. Zurruptieta Pol. Ind. Jundiz 24 01015 Vitoria Spain	IETcc	Liquid applied Roof Waterproofing Kit, based on Polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	16/12/2008 do 16/12/2013
08/0354	PAULINKOIBENT A	Colorificio PAULIN S.p.A. Localita S. Lucia 3 I-32030 Seren del Grappa (BL) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	17/12/2008 do 16/12/2013
08/0357	SOMAIN SRV	SOMAIN ITALIA S.R.L. Via Donizetti 109/111 I-24030 Brembate Di Sopra Italy	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0358	SOMAIN SRV Stainless steel	SOMAIN ITALIA S.R.L. Via Donizetti 109/111 I-24030 Brembate Di Sopra Italy	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0359	INDEX Styrene Free Vinylester Mortar MOEPSE (stainless steel)	INDEX Técnicas Expansivas S.L. P.I. La Portalada II C. Segador 13 I-26006 Logrono Italy	CSTB	Bonded Injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0360	INDEX Styrene Free Vinylester Mortar MOEPSE	INDEX Técnicas Expansivas S.L. P.I. La Portalada II C. Segador 13 I-26006 Logrono Italy	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0361	INDEX Styrene Free Vinylester Mortar MOVISE (Stainless steel)	INDEX Técnicas Expansivas S.L. P.I. La Portalada II C. Segador 13 I-26006 Logrono Italy	CSTB	Bonded Injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0363	INDEX Styrene Free Vinylester Mortar MOVISE	INDEX Técnicas Expansivas S.L. P.I. La Portalada II C. Segador 13 I-26006 Logrono Italy	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concret: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0364	EDILON DEX -EA 2K	edilon)(sedra bv Nijverheidsweg 23 NL-2031 CN Haarlem The Netherlands	CSTB	Bonded anchor for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 do 25/07/2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0366	CM5 stainless steel bonded anchor	Fixing Centre Ltd Building L86 QinetiQ Chertsey, Chobham Lane KT16 0EE Chertsey, Surrey UK	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0367	CM5 galvanised bonded anchor	Fixing Centre Ltd Building L86 QinetiQ Chertsey, Chobham Lane KT16 0EE Chertsey, Surrey UK	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 Do 25/07/2013
08/0368	X-Tite Resiloc E stainless steel bonded anchor	X-calibur International SAIF Zone Sharjah 120636 United Arab Emirates	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0369	X-Tite Resiloc E galvanised bonded anchor	X-calibur International SAIF Zone Sharjah 120636 United Arab Emirates	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12, M16, M20 a M24	03/11/2008 do 25/07/2013
08/0370	SPACEJOIST	ITW ALPINE, Threemillstone Industrial estate TR4 9LD Truro Cornwall UK	BM TRADA	Metal web Joist for Structural purposes	Kovový sietový nosník pre stavebné účely	19/10/2008 do 19/10/2013
08/0379	MONARPLAN FM / MONARPLAN FMX	Siplast Icopal SAS rue de la renaissance 12 F-93184 Antony cedex France	INTRON	System of mechanically fastened flexible roof waterproofing membrane	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	08/12/2008 do 18/11/2013
08/0385	Kematerm System Mineral	Kema Puconci d.o.o. Puconci 109 SLO-9201 Puconci	OIB	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01/12/2008 do 07/02/2010
08/0386	GORGIEL	Zaklad Produkcji Materialow Instalacyjnych"GO RGIEL" Jan Gorgiel ul. Poznanska 10 PL-64-200 Karpicko k/Wolsztyna Poland	KIWA	Plastic Piping Kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE-RT typ II	03/12/2008 do 22/06/2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
08/0387	DTB - Dimfix single clip trubolt	DIMFIX S.r.l. Contrada Piane di Larino I-86035 Larino Italy	TSUS	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: size M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti: M8, M10, M12 a M16	22/12/ 2008 do 22/12/20
08/0389	OXFORD	IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815 B-3945 Ham Belgium	DGV - DAS	Low Bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	12/12/2008 do 11/12/2013
08/0390	SFK - VWS "Wärmedämm- Verbundsystem"	SFK Sanierungs- und Fassadenbau GmbH Wannseestrasse 5 D-14532 Stahnsdorf Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16/12/2008 do 15/12/2013
09/0002	fischer Zykon panel anchor FZP-N for Max Exterior - facade panels	fischerwerke, Artur Fischer GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	DIBt	Special anchor for the rear fixing of facade panels made of high- pressure decorative laminates (HPL) according the EN 438-7	Špeciálna kotva na zadné upevnenie fasádnych panelov vyrobená z vysokotlakových dekoratívnych laminátov (HPL) podľa EN 438-7	06/01/2009 do 06/01/2014
09/0004	THERMOKAPPA 3000	PAULIN CZ, spol s.r.o. Dominikánské nam 5 CZ-602-00 Brno Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16/01/2009 Do 15/01/2014
09/0005	Sistema AISTERM	PROPAMPSA S.A. Ctra N-340 Km 1242 Poligono Industrial Les Fallulles 3 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) Spain	IETcc	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21/01/2009 do 21/01/2014
09/0008	Flexa Wall	Riz Office SpA Via Zorutti 14 I-33074 Ceolini di Fontananfredda (PN) Italy	ITC	Internal Partition Kit for use as non- loadbearing walls	Vnútné priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny	23/01/2009 do 22/01/2014
09/0011	Powers Ceiling anchor PBZ-PRO	Powers Fasteners Europe BV Westrak 208 NL-1771 SV Wieringerwerf The Netherlands	CSTB	Anchor made of galvanised steel, for multiple use for non structural application in concrete	Kotva vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacúčelové použitie pre nenosné použitie do betónu	04/02/2009 do 04/02/2014
09/0014	CERESIT CERETHERM CLASSIC	HENKEL POLSKA Spolka z o.o. ul. Domaniewska 41 PL-00-611 Warsaw Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/02/2009 Do 09/02/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0018	TOMTHERM -ST	TOMES-VYROBA STAVEBNICH HOT s.r.o. J. Svermy 888 CZ-468 51 Smrzovka Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/02/2009 do 17/02/2014
09/0020	Pan-Terre Nature	Pan-Tere SAFS Rue de Milmort 60 B-4040 Herstal Belgium	KIWA	Boards made of a mixture of cellulose and flax fibres for airborne sound insulation	Platne vyrobené zo zmesi celulózy a ľanových vlákien pre tesnenie zvuku vedeného vzduchom	17/02/2009 do 17/02/2014
09/0021	BB Joist Hangers typ A, I and Split 2 mm	BB Stanz - und Umformtechnik Nordhäuser Strasse 42 D-06536 Berga Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections	Trojrozmerná klincovacia doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo, drevo-beton, drevo- ocel)	27/01/2009 do 27/01/2014
09/0022	GREUTHERM	LICATA + GREUTOL S.r.l. Via A. De Gasperi 155 I-92024 Canicatti (AG) Italy	ZAG	External Thermal Insulation Composite Sysetm with rendering for teh use as external insulation to teh walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27/01/2009 do 26/01/2014
09/0023	Dämmplatte	Flachshaus GmbH, Werk für Vliesstoffe Tannenkoppelweg 1 D-16928 Falkenhagen Germany	DIBt	Thermal Insulation product made of flax fibres	Tepelnoizolačný produkt z ľanových vlákien	06/01/2009 do 05/01/2014
09/0024	3M VHB Structural Glazing Tape G/B 23F	3M Europe Hermeslaan 7 B-1831 Diegem Belgium	CSTB	Acrylic Foam tape for structural tape glazing kits	Páska z akrylovej peny pre stavebné zasklievacie súpravy	20/02/2009 do 20/02/2014
09/0025	Berner COMPOUNDanc hor CA	Berner GmbH Bernerstrasse 6 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	15/01/2003 do 24/11/2010
09/0028	KNAUF MARMORIT - ENERGIE	KNAUF Praha Spol s.r.o. Mladoboleslavska 949 CZ-190 00 Praha 9 – Kbely Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24/02/2009 do 23/02/2013
09/0029	KNAUF MARMORIT - ENERGIE PLUS	KNAUF Praha Spol s.r.o. Mladoboleslavska 949 CZ-190 00 Praha 9 – Kbely Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24/02/2009 do 23/02/2014
09/0030	EDISON ISOLTHERM MW	EDISON s.r.l. Loc Il Termine 1/D Castel Focognano I-520 16 Rassina (Arezzo) Italy	TSUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool slabs for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze dosiek minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/02/2009 do 04/02/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0031	EDISON ISOTHERM EPS	EDISON s.r.l. Loc Il Termine 1/D Castel Focognano I-520 16 Rassina (Arezzo) Italy	TSUS	External thermal Insulation Composites System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/02/2009 do 03/02/2014
09/0033	THERMOCAP	Cap Arreghini S.p.A. Viale Pordenone 80 I-30026 Portogruaro (VE) Italy	ITC	External thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02/03/2009 do 01/03/2014
09/0034	TEMPO	Della Rovere S.p.A. Via del Vallo 103-107 I-61100 Pesaro (PU) Italy	ITC	Internal Partitions Kit for use as non- loadbearing walls	Vnútoré priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny	25/02/2009 do 22/02/2014
09/0035	NORJOIST	Norjoist Engineered Wood Windsor station Suite 504, de la Gauchetiére W 1100 H3B 2S2 Montreal (Quebec) Canada	BM TRADA	Light Composite Wood based Beams for structural purposes	Lahké kompozitné nosníky na báze dreva pre stavebné účely	03/03/2009 do 02/03/2014
09/0043	Moldan EPS- System	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbacherstrass e 70-80 2115 Ernstbrunn	OIB	External thermal Insulation composite System with rendering for the use as external insulation ob building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16/02/2009 do 12/04/2010
09/0045	NIBCO	NIBCO Sp.z o.o. Ul. Polskich Kolei Panstwowych 6 pl-92-402 Lodz Poland	KIWA	Plastic piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE- RT typu II	02/02/2009 do 22/06/2012
09/0055	RENOFLASH	SOPREMA SAS Rue de St Nazaire 14 F-67025 Strasbourg Cedex 01 60121 France	CSTB	Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánových polymérov	04/02/2009 do 03/02/2014
09/0068	DYWIDAG External Strand Post-Tensioning System	DYWIDAG- Systems International GmbH Dywidagstrasse 1 D-85609 Aschhaim Germany	SETRA	DYWIDAG External Strand Post- Tensioning System for 3 to 37 strands (140 and 150 mm2)	DYWIDAG Externý stojan na laná - Napínací Systém pre 3 až 37 lán (140 and 150 mm2)	03/03/2009 do 03/03/2014
09/0069	2K EASF-R stainless steel bonded anchor	2K polymer systems Ltd Venture Crescent DE55 7RA Alfreton, Derbyshire UK	CSTB	Bonded Injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16	27/02/2009 do 01/07/2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0070	2K EASF-R galvanised bonded anchor	2K polymer systems Ltd Venture Crescent DE55 7RA Alfreton, Derbyshire UK	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanized steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16	27/02/2009 do 01/07/2013
09/0073	Baumit Wärmedämmverb undsystem EPS	Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Austria	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13/03/2009 do 12/03/2014
09/0075	FIBA TAPE	Saint Gobain Vertex a.s. 106 Sokolovska 570 21 Litomyšl	TZUS	Glass fibre Joint tape for gypsum plasterboards	Spojovacia páska zo sklenených vlákien na sádrokartónové dosky	27/04/2009 do 25/05/2014
09/0076	Fleece Tape	Saint Gobain Vertex a.s. 106 Sokolovska 570 21 Litomyšl	TZUS	Glass Fibre joint tape for gypsum plasterboards	Spojovacia páska zo sklenených vlákien na sádrokartónové dosky	27/04/2009 do 26/04/2014
09/0077	TOX Chemical Capsule Anchors TVA	TOX-Dübel-Technik GmbH & Co KG Brunnenstrasse 31 D-72505 Krauchenwies- Ablach Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	03/03/2009 do 24/11/2010
09/0078	G&B Fissaggi Injection System GEBOFIX PRO VE-SF for concrete	G&B FISSAGGI 22 Corso Savona I-10029 Villatellone (TO) Italy	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8, to M30 or rebar dia 8 to dia 23 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M8 do M30 alebo stužujúce tyče s polomerom 8 až 23 na použitie v beztrhlinovom betóne	03/03/2009 do 13/11/2013
09/0080	weber therm klassik	Saint-Gobain Weber Terranova Radiova 3 CZ-102 00 Praha Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24/04/2009 do 23/03/2014
09/0083	ICF -SYSTEM	Thermohouse Ltd Coolcaslagh, killarney Co Kerry Ireland	ITB	Non load-bearing permanent shuttering kit based on elements of EPS	Nenosné trvalé debníacie zostavy na báze elementov EPS	02/03/2009 do 18/05/2012
09/0084	Joma Angl Brackets type 401M, 401U, 402M and 402U with and without a rib	Joma AB Malskog SE-335 91 Gnosjo Sweden	ETA-DK			06/05/2009 do 06/05/2014
09/0091	weber.therm exclusive	Saint-Gobain Construction Products s.r.o. Stara Vajnorska 139 SK-831 04 Bratislava Slovak Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01/04/2009 do 31/03/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0095	CERESIT CERETHERM CLASSIC (R)	HENKEL ROMANIA SRL Str Daniel danielopolu 4-6 Sector 1 RO-2200 Bucharest Romania	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26/03/2009 do 09/02/2014
09/0096	CERESIT CERETHERM CLASSIC (S)	HENKEL MERINA d.o.o. Stanoja Atankovica bb CS-37000 Krusevac Serbia	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26/03/2009 do 09/02/2014
09/0097	CERESIT CERETHERM CLASSIC (B)	HENKEL BULGARIA EOOD Simeonovsko shousse Blvd 120 BG-1700 Sofia Bulgaria	ITB	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external thermal insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26/03/2009 do 09/02/2014
09/0098	TECONS ANCLADUR	INTEMAN S.A. C/Lermandabide 23 E-01015 Vitoria Spain	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10,M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva Injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	03/03/2009 do 05/09/2012
09/0102	IKOFIX	IKO EUROPE d'herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerp Belgium	INTRON	Fasteners for mechanically fastened flexible roof waterproofing systems	Príchytky pre mechanicky prichytené pružné strešné vodotesné systémy	19/03/2009 do 01/03/2011
09/0103	Murexin Energy Saving System EPS	Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid strasse 165 A-2754 Waldegg Austria	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25/03/2009 do 23/03/2014
09/0106	Gunnebo Joist Hanger	Gunnebo Industrier AB SE-590 93 Gunnebo Sweden	VTT	Joist hanger for structural purposes	Trámový záves na stavebné účely	25/03/2009 do 26/10/2012
09/0109	Résine SP, DS	I.N.G. Fixations, F. Inglese Z. I. de Chassende F-43005 Le Puy-En Velay 168 France	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobenou z pozinkovanej ocele o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	26/03/2009 do 09/11/2011
09/0110	WCF-VE	P.P.H.U. WKRET- MET-KLIMAS s.j. ul. Wincentego Witosa 170/176 PL-42-223 kūznica Kiedrzynska Poland	KIWA	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 doe use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobenou z pozinkovanej ocele o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	26/03/2009 do 09/11/2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0111	Nyloplast multilayer fittings	Nyloplast Europe BV Mijlweg 45 NL-3295 KG 's Gravendeel The Netherlands	KIWA	Fabricated branches manufactured by heat moulding (Thermo moulding) from an extruded unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipe with and intermediate layer of PVC-U foam, to be used with PVC-pipes for non pressure drainage and sewerage in the ground	Fabrikované prípojky vyrobené tepelným lisovaním (Termo lisovanie) z extrudovaného neplastického poly(vinyl chloridu) (PVC-U) potrubia so strednou vrstvou z PVC-U peny na použitie s PVC potrubím pre beztlakovú drenáž a stoky pod zemou	12/05/2009 do 12/05/2014
09/0112	Injection System Anchorfix2 for rebar connection	SIKA Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Switzerland	CSTB	Post installed rebar connections diameter 8 to 32 mm made with anchorfix2 injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injektážnou maltou anchorfix2	25/03/2009 do 10/03/2014
09/0113	Injection System MUNGO MIT-SE for rebar connection	MUNGO Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH-4603 Olten Switzerland	CSTB	Post installed rebar connections diameter 8 to 32 mm made with MUNGO MIT - SE injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injektážnou maltou MUNGO MIT - SE	25/03/2009 do 10/03/2013
09/0114	DEKATHERM elastik material	Saint-Gobain Weber Terranova Radiova 3 CZ-102 00 Praha Czech Republic	TSUS	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	06/04/2009 do 29/01/2014
09/0131	ELEMATIC ETD Z A4	ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL Viale Regione Veneto 5 I-35127 Padova Italy	CSTB	Torque-controlled expansion anchor made of stainless steel for use in concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne veľkosti: M8, M10, M12 a M16	12/05/2009 do 10/04/2012
09/0138	UNIPRESS MM	PCS International GmbH Düsseldorfer Strasse 15 D-713332 Waiblingen Germany	KIWA	Plastics Piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE-RT typ II	09/04/2009 do 22/06/2012
09/0139	Sika Roof MTC Waterproofing Systems	SIKA Services AG BU Contractors Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Switzerland	BBA	Liquid-applied roof waterproofings using kits based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	28/04/2009 do 31/01/2014
09/0144	KVK Therm eps	Krkonoské vapenky Kuncice a.s. Kuncice nad labem c.p. 150 CZ-543 61 Kuncice nad Labem Czech Republic	TZUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	12/06/2009 do 11/06/2014



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0145	EXTHERM EPS	Wolseley Slovakia s.r.o. Stara Vajnorska 37 SK-831 04 Bratislava Slovakia	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27/05/2009 do 26/05/2014
09/0147	P. Bicomponente liso ME-N Blanco Cod.: 32059	PRODUCTOS DIEZ S.A. Calle San Cesareo Z.I Villaverde Alto 6 E-28021 Madrid Spain	IETcc	ROAD MARKING PRODUCT Cold plastic without premix glass beads requiring drop-on materials to be used on trafficked areas	CESTNÉ ZNAČENIE Studený plast bez premixovej balotiny, požadovaný povrchový materiál na použitie na dopravných plochách	01/06/2009 do 01/06/2014
09/0148	Tilca (R) TIM V + Injection system for concrete	Egli, Fischer a Co AG Zürich Gotthardstrasse 6 8022 Zürich Switzerland	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M8 do M30 alebo stužujúce tyče s polomerom 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	04/05/2009 Do 13/11/2013
09/0149	Powers Injection system PF PRO for concrete	Powers Fasteners Australasia Ply Ltd Abbotts Road Dandenong 205 3175 South Victoria Australia	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8mm to dia 32 mm for use in concrete	Lepená kotva s polomerom 8 mm až 32 mm na použitie v betóne	04/05/2009 do 03/02/2014
09/0156	Mira 4400 Multicoat Watertight covering kit	Mira Byggeprodukter A/S Egegaardsvej 2 DK-4621 Gadstrup Denmark	ETA-DK	Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and walls	Vodotesná krytinná zostava aplikovaná v tekutom stave pre mokré podlahy miestnosti a steny	07/07/2009 do 07/07/2014
09/0157	BTI simplex anchor BAZ	BTI Befestigungstechni k GmbH Salzstrasse 51 D-74653 Ingelfingen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom o veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v betóne	12/05/2009 do 09/12/2013
09/0158	BTI drop in anchor BE	BTI Befestigungstechni k GmbH Salzstrasse 51 D-74653 Ingelfingen Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor od sizes M6,M8,M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou veľkosti M6, M8, M10,M12,M16 a M20 pre použitie v beztrhlinovom betóne	12/05/2009 do 22/06/2012
09/0159	BTI heavy duty anchor BHA	BTI Befestigungstechni k GmbH Salzstrasse 51 D-74653 Ingelfingen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes 10,12,15 and 18 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele o veľkostiach 10,12,15 a 18 na použitie v betóne	12/05/2009 do 31/01/2012
09/0162	H.P.S. High Partition System	Telko S.r.l. Via E. Mattei 3 I-24060 Entratico (BG) Italy	ITC	Internal Partitions kit for use as non- loadbearing walls	Vnútné priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny	01/07/2009 do 30/06/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0163	Index Joist hangers Type SOUO06100, SOUO04110, SOUO08120n, SOUO08120, SOUO07125 and SOUO10140	INDEX Técnicas Expansivas S.L. Segador P.I. La Portalada II 13 E-26006 Logrono- Espana Spain	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná kľincovacia doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo, drevo-beton, drevo-ocel)	29/05/2009 do 26/06/2013
09/0164	Index Angle Brackets (SCEI050504, SCED050503, SCED090904, SCED070705, SCED090906, SCED101009, SCED060604) Index Brackets (SCEI040406, SCEI1060604, SCEI1060606, SCEI1060608, SCEI1080808, SCEI101010) Index Angle Brackets with rib (SCRF070705, SCRG151506, SCRF070605, SCRF090906, SCRF101009)	INDEX Técnicas Expansivas S.L. Segador P.I. La Portalada II 13 E-26006 Logrono- Espana Spain	ETA-DK			29/05/2009 do 26/06/2013
09/0165	Index Purlin Tie 170right/left type SCAS3317DR and SCAS3317IZ	INDEX Técnicas Expansivas S.L. Segador P.I. La Portalada II 13 E-26006 Logrono- Espana Spain	ETA-DK	Purlin tie for timber to timber connections (timber to timber purlin tie)	Väznicová klieština pre spoje drevo-drevo (drevo-drevo väznicová klieština)	29/05/2009 do 26/06/2013
09/0167	Index Styrene free Vinylester mortar Movise  Injection System EASF for rebar connection	INDEX Técnicas Expansivas S.L. Segador P.I. La Portalada II 13 E-26006 Logrono- Espana Spain	ETA-DK	Post installed rebar connection diameter 8 to 32 mm made with EASF injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injektážnou maltou EASF	11/05/2009 do 10/03/2014
09/0172	dektherm	Saint-Gobain Weber Terranova a.s. Radiova 3 CZ-102 00 Praha Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/07/2009 do 08/07/2014
09/0174	POOSIS texo 1 K roof waterproofing	Poesis KG Friedrich-Karl-Strasse 96 D-28205 Bremen Germany	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave	19/05/2009 do 02/01/2012
09/0176	dektherm mineral	Saint-Gobain Weber Terranova a.s. Radiova 3 CZ-102 00 Praha Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/07/2009 do 08/07/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0177	KVK THERM mw	Krkonoské vapenky Kuncice a.s. Kuncice nad labem c.p. 150 CZ-543 61 Kuncice nad labem Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15/07/2009 do 14/07/2014
09/0179	Anchorset Gold 380 galvanized steel bonded anchor	Everbuild Building Products Ltd Site 41 Knowsthorpe Way Cross Green Industrial Estate LS9 0SW Leeds UK	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanized steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16	25/05/2009 do 01/07/2013
09/0180	Resina vinilester sin estireno stainless steel bonded anchor	Lusan Fijaciones y Anclajes S.L. Pol. Pla de la Bruguera C/Solsoncs 66 E-08211 Castellar del Valles Spain	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z nehrdzavejúcej oceli na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16	25/05/2009 do 01/07/2013
09/0181	Resina vinilester sin estireno galvanized steel bonded anchor	Lusan Fijaciones y Anclajes S.L. Pol. Pla de la Bruguera C/Solsoncs 66 E-08211 Castellar del Valles Spain	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanized steel for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8, M10, M12 a M16	25/05/2009 do 01/07/2013
09/0184	KEW DSH 10 K	Kunststoffzeugnis se GmbH Wilthen Dreadener strasse 19 D-02681 Wilthen Germany	TZUS	Plastic nail-in anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	15/07/2009 do 14/07/2014
09/0188	Roof Waterproofing "Alsan RS 230" Roof waterproofing "Alsan RS 230 thix" Roof waterproofing "Alsan RS 230 TT"	SOPREMA - KLEWA GmbH Malaustrasse 59 D-68219 Mannheim Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing kit on the basis of reactive polymethylacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze reaktívneho polymetylakrylátu	02/06/2009 do 05/05/2011
09/0189	ISOLOR DURAFlex	VECHRO S.A. Spyropoulou Strasse 2 GR-18346 Athens Greece	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	02/06/2009 do 14/10/2010
09/0190	ELASTOFLEX waterproofing coating	Icopal Ltd Barton Dock Road M32 0YL Manchester, Stretford UK	DIBt	Liquid applied waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	02/06/2009 do 02/01/2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0194	Injection system Tekuta Kotva polyester,  Injection system Tekuta kotva polyester SF	Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 793 91 Uvalno 353 Czech Republic	TZUS	Bonded injection type anchor made of steel rod of sizes M8, M10n M12, M16,M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva (injektovaný typ) vyrobená z oceľovej tyče o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	26/06/2009 do 25/06/2014
09/0249	TIROFON PROMIX	Dipl.-Ing. Hans Goidinger Bau und Leichtbeton GmbH Salzurgerstrasse 40 6112 Wattens	OIB	Insulation material made of granulated polystyrene foam and compound for thermal and/or impact sound insulation	Izolačný materiál vyrobený z granulovanej plystyreneovej peny a tmelu na tepelnú izoláciu a/alebo na izoláciu proti krokovému hluku	10/07/2009 do 09/07/2014
09/0251	P500	Faram S.p.A. via Schiavonesca 71 I-31040 Giavara del Montello (TV) Italy	ITC	Internal partitions kit for use as non- loadbearing walls	Vnútorne priečkové zostavy pre použitie ako nenosné steny	14/09/2009 do 13/09/2014
09/0252	Kriegler HPL- small string stair	Treppenbau "System Kriegler" GMBH gewerbegebiet Wolf D-56841 Traben-Trarbach Germany	DIBt	Prefabricated stair with strings made of flat laminate and steps made of solid wood for use as an indoor stair in buildings	Prefabrikované schodiská so schodnicami vyrobenými z rovinného laminátu a stupňami vyrobenými z rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách	11/09/2009 do 11/09/2014
09/0255	NEOMUR PLASTBAU	Néopane Construction rue Gustave Eiffel 39 FR-89340 Villeneuve la Guyard France	CSTB	Non load bearing permanent shuttering kits based on panels made of EPS	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze panelov, vyrobené z EPS	05/10/2009 do 04/10/2014
09/0256	Baumit open Klimafassade	Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Austria	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to the walls of Buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07/07/2009 do 07/07/2014
09/0257	Kotvix VSF	Metrum s.r.o. gen stefanika 1638 CZ-75002 Prerov Czech Republic	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (Injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	07/08/2009 Do 05/09/2012
09/0258	Tox Injection System TVM- STV-K for concrete	TOX-Dübel-Technik GmbH & Co KG Brunnenstrasse 31 D-72505 Krauchenwies- Ablach Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar d8 to d32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M8 do M30 alebo stužujúce tyče s polomerom 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	28/07/2009 do 13/11/2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0260	TJS	TRIFIX d.o.o. Cesta na Loko 2 SI-4290 TRZIC Slovenia	ZAG	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanized steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	18/09/2009 do 18/09/2014
09/0262	Rockfall protection barrier GBE - 1000A	Geobrugg AG Aachstrasse 1-11 CH-8590 Romanshorn Switzerland	TSUS	Falling rock protection kit for use in civil engineering works to stop moving rock blocks with maximum energy level of 1000KJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám na použitie pri stavebných prácach na zabránenie pohybu skalných blokov s maximálnym energetickým stupňom 1000KJ	28/09/2009 do 27/09/2014
09/0263	Falling Rock protection Kit - E 1000	SAFE S.r.l. Corso Felice Cavallotti 54 I-14100 Asti Italy	TSUS	Falling rock protection kit for use in civil engineering works to stop moving rock blocks with maximum energy level of 1000KJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám na použitie pri stavebných prácach na zabránenie pohybu skalných blokov s maximálnym energetickým stupňom 1000KJ	28/09/2009 do 27/09/2014
09/0268	ISOTHERM P	AKZO NOBEL COATINGS sa Département ASTRAL Bâtiment ZI Les bas prés F-60761 Montataire 70113 France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28/07/2009 do 23/04/2011
09/0271	Solatherm B system	Terrasolar Systems NV Rue Reper Vreven straat 77 B-1020 Brussels Belgium	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24/08/2009 do 24/08/2014
09/0274	INDUFLEX - VK - TKF 2000	Schomburg GmbH & Co KG Aquafinstrasse 2-8 D-32760 Detmold Germany	INTRON	Joint sealing system used in plants for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	Systém na tmelenie spojov a škár, používa sa v prevádzkach určených na skladovanie, manipuláciu a plnenie látok znečisťujúcich vodu	14/10/2009 do 06/09/2012
09/0276	Cullens MTH, LUI, IFI, 45L/R, RHS, RHD, LR45, MTH-L/R, KM, TM, TS; KH, KHL, TC, TA, FAS, SS, AB50x50, TA1, CHB and UBT Connectors	Cullen Building Products Sothfield Industria Esteate KY6 2SW Glenrothes Fife UK	BBA	Three-dimensional Nailing plates	Trojrozmerné klincované dosky	15/10/2009 do 15/10/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0280	PRIMAGLASS HAXAGONAL 6S4X21  PRIMAGLASS DELTA 3D4X21  PRIMAGLASS BEAVER 5BX21  PRIMAGLASS 3 TAB 3TX21  HEXAGONAL 6S4X21  BEAVER 5BX21 (alternative tradenames BEAVER TILE 5BX21, RECHTECK 5BX21)  3TAB 3TX21 (alternative tradename 3T 3TX21)  4TAB 4TX21 (alternative tradename 4T 4TX21)	UAB GARGZDU MIDA Gamyklos 19 LT-96155 Gargzdai Lithuania	SPSC	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	15/09/2009 do 15/09/2014
09/0283	Boise BCJ Joist	Boise Engineered Wood Products Leafield Technical Centre OX29 9EF Oxfordshire, Langly, Witney UK	BBA	Light Composite wood-based beams and columns for structural use	Lahké kompozitné nosníky na báze dreva pre stavebné účely	20/10/2009 do 31/10/2014
09/0285	Fly Ash CG	Vliegasunie B.V. NL-3430 BB Nieuwegein 1072 The netherlands	BMC	Type II addition for production of concrete, including in particular cast-in-situ or prefabricated structural concrete conforming to European standard EN 206-1. Fly ash according to this ETA may also be used in mortars and grouts	Prímes typu II na výrobu betónu, určená najmä na výrobu liateho betónu na mieste výstavby alebo na výrobu betónových prefabrikátov spĺňajúca požiadavky európskej normy EN 206-1. Podľa tejto ETY sa popolček môže použiť do malty a injektážnej malty.	09/10/2009 do 09/10/2014
09/0288	StoTherm Classic 5 MW/MW-L	Sto AG Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stühlingen Germany	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01/08/2009 do 31/07/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0289	Injection System ING Résine MP for rebar connection	I.N.G. Fixations Z.I. de Chassende F-43005 Le Puy-en-Velay Cedex 168 France	CSTB	Post installed rebar connections diameter 8 to 32 mm made with résine MP injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injektážnou maltou résine MP	10/08/2009 do 10/03/2014
09/0290	Injection System Bernier MCS Premium for rebar connection	Bernier Z.I. Les Manteaux F-89331 Siant-Julien-du- Sault Cedex France	CSTB	Post-installed rebar connections diameter 8 to 32 mm made with MCS Premium injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injektážnou maltou MCS Premium	10/08/2009 do 10/03/2014
09/0295	Injection System Hilti-RE 500-SD for rebar connection	Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBT	Post-installed rebar connections with Hilti injection mortar HIT-RE 500-SD	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s injektážnou maltou HIT-RE 500- SD	14/09/2009 do 08/05/2013
09/0297	Mas Fijacion Injection System VINYLMA for concrete	MAYORISTA DE ANCLAJES SOPORTACION S.L. Parroquia de Moruxo Parcela I, Lateral Izdo 18 ES-15166 A Coruna Spain	DIBT	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M8 do M30 alebo stužujúce tyče s polomerom 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	03/09/2009 do 13/11/2013
09/0298	Tecnol SISTEMA TQ TACOFIX PLUS for concrete	TQ TECNOL S.A. C/Guerau de Liost, Polig. Ind. Mas Les Animes 11-13 ES-43206 REUS Spain	DIBT	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M8 do M30 alebo stužujúce tyče s polomerom 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	31/08/2009 do 13/11/2013
09/0299	PV 8301	Dow Corning Parc Industriel Zone C B-7180 Seneffe Belgium	DGV - DAS	Structural sealants for use in structural sealant glazing systems	Montážne tmely pre nosné sklenené fasádne systémy	29/10/2009 do 28/10/2014
09/0300	VITALTHERM	VITALVERNICI S.r.l. Viale Fransesco de Blasio 11-13 Z.I. I- 70123 Bari Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/10/2009 do 19/10/2014
09/0302	Sistema TERMOMUR	HORMICEMEX S.A. c/Hernandez de Tejada 1 ES-28027 Madrid Spain	IETcc	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16/10/2009 do 16/10/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0310	Roof waterproofing "VEDASEAL"	VEDAG GmbH Geisfelderstrasse 85-91 D-96050 Bamberg Germany	DIBT	Liquid applied roof waterproofing on the basis of an elastised solvent-free thermosetting plastic with elastomeric fillers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze pružného nerozpustného termostetového plastu s elastomérnym plnivom	01/09/2009 do 06/12/2009
09/0331	fix point injection system SV Vinylester-Pro for concrete	fix.point Axel lettman Steinstrasse 119 D-46562 Voerde Germany	DIBT	Bonded anchor with anchor ros of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M8 do M30 alebo stužujúce tyče s polomerom 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	14/09/2009 Do 13/11/2013
09/0344	Lapponia House Oy	Lapponia house Oy Verkkokarinkatu FIN-94900 Kemi Finland	VTT	Timber frame building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	23/09/2009 do 23/09/2014
09/0353	TEX THERM PREMIUM B1	UAB Tex-Color Vilnius Ukmergės g 281 Vilnius Lithuania	SPSC	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28/10/2009 do 28/10/2014
09/0355	BB Various Angle Brackets	BB-Stanz-und Umformtechnik GmbH Nordhäuser Str 42 D-06536 Berga Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Angle Bracket for timber-to timber or timber to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre drevo-drevo/drevo-betón alebo drevo/ ocel')	05/01/2010 do 05/01/2015
09/0356	artocell Dämmsystem comfort carbon	ALLIGATOR FARBWERKE GmbH Markstrasse 203 D-32130 Enger Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/11/2009 do 19/11/2014
09/0358	SCHWENK Wärmedämm-Verbundsystem MW	SCHWENK Putztechnik GmbH & Co KG Hindenburgring 15 D-89077 Ulm Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/11/2009 do 19/11/2014
09/0361	Rotho Blaas joist bearing Alumini, Alumidi and Alumaxi	Rotho Blaas s.r.l. Via dell'Adige 2/1 T-38040 Cortaccia (BZ) Italy	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist bearings)	Trojrozmerné klincované dosky	21/12/2009 do 09/12/2014
09/0363	Würth Joist hangers convex angled 2 mm, Joist Hangers inwardly angled 2 mm anf Joist hangers two parts 2mm	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold Würth Strasse 12-17 D-74650 Künzelsau Germany	ETA-DK	Three-dimensiona nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovacia doska (trámový záves pre spoje drevo-drevo, drevo-betón, drevo-ocel)	27/11/2009 do 27/01/2014



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0364	Angle bracket V 95 Angle bracket V 135 Angle bracket V 285	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold Würth Strasse 12-17 D-74650 Künzelsau Germany	ETA-DK	Three-dimansional nailing plate (angle bracket for wood to wood connections and timber-to-steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spojie drevo-drevo a drevo-ocel')	27/11/2009 Do 18/09/2013
09/0365	Würth Angle Bracket A 70 with and without rib  Würth Angle bracket A90 with and without rib  Würth Angle Bracekt A 105 with and without rib	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold Würth Strasse 12-17 D-74650 Künzelsau Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (angle bracket for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spojie drevo-drevo)	27/11/2009 do 03/07/2013
09/0368	Mineralwolle Dämmsystem Capatect OrCa	CAPAROL Farben Lacke Bauteschutz GmbH Rossdorfer Strasse 50 D-64372 Ober-Ramstadt Germany	DIBt	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/11/2009 do 17/11/2014
09/0371	KIT TECHNOKAP EPS	FORNACE SBERNA S.r.l. Strada Colli Nord 12 I-46049 Volta Mantovana (MN) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	11/01/2010 do 10/11/2015
09/0373	Apolo Injection system Resifix Pure Epoxi fo concrete	Apolo Fijaciones Herramientas S.L. Pol. Ind. La Bruguera Garrotxa, Naves 10-22 ES-08211 Castellar del Vallés Spain	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8 mm to 32 mm for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s polomermom 8 mm až 32 mm na použitie v beztrhlinovom betóne	10/11/2009 do 03/02/2014
09/0374	klimalan NWL 35	Jacob Emendoerfer Nachf. Baur Vliesstoffe GmbH Schulfeldstrasse 4 D-91550 Dinkelsbühl- Sinbronn Germany	OIB	Thermal and/or acoustic insulation mats and rolls made of sheep wool	Tepelne a/alebo akustické izolačné rohože rolované pásy vyrobené z ovčej vlny	25/11/2009 do 21/12/2012
09/0381	"Line"	Mascagni S.p.A. Via Porrettana 383 I-40033 Casalecchio di Reno (BO) Italy	ITC	Internal partitions Kit for use as non- loadbearing walls	Priečková zostava na použitie ako nenosné steny	14/01/2010 do 13/01/2015
09/0389	Resisto fix	SOPREMA SAS Rue de St Nazaire 14 67025 STRASBOURG CEDEX 1 France	CSTB	One component bitumen - polyurethane resin for flashing application applied directly to bitumen waterproofing membrane used in the horizontal part of the roof	Jednozložkový bitúmen – polyuretánová živica aplikovaná priamo do bitúmenovej vodotesnej membrány, používaná vo vodorovnej časti strechy	01/12/2009 do 22/05/2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
09/0390	QUARZOLITH - MINERAL	Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GsmBH Dorfstrasse 5 A-5101 Bergheim Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	23/11/2009 do 22/11/2014
09/0391	VIBRAPAC SCUDO LEGGERO	Vibrapac S.p.A. via Vallone 1 I – 20020 Solaro (MI) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19/11/2009 do 09/04/2011
09/0392	Roofseal 3 Tab, Roofseal 4 Tab, Roofseal Beaver, Roofseal Diamant and Roofseal Hex	IKO Sales International N.V. IZ Ravenshout 3815 B-3945 Ham Belgium	UBAAtc/BUtg b	Low bitumen mass Shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bitumenu s minerálnym zosilnením	04/12/2009 do 29/10/2012
09/0398	Powers Throughbolt PTB-XL-ETA7-PRO	Powers Fasteners Europe B.V. Westrak 208 NL-1771 SV Wieringer werf The Netherlands	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	24/11/2009 do 24/11/2014
09/0399	Uniplug -HLC	Bison International Dr. A.F. Philipsstraat 9 NL-4462 EW Goes The Netherlands	CSTB	Bonded anchor for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	24/11/2009 do 25/07/2013
09/0400	Injection system WIT-VE MAX for rebar connection	Würth France S.A. Z.I. Ouest Rue George Besse F-67158 ERSTIEN CEDEX France	CSTB	Post installed rebar connections diameter 8 to 32 mm mae with WIT-VE MAX injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injektážnou maltou WIT-VE MAX	24/11/2009 do 10/03/2014
09/0402	Iglu Global Block	GGB GmbH Global Green Built GmbH Glanegg 58 A-9555 Glanegg Austria	OIB	Non-load-bearing permanent shuttering kit based on hollow blocks of thermal indulation material	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze dutých tvárnic z tepelnoizolačných materiálov	21/12/2009 do 20/12/2014
09/0403	GOUJON D'ANCRAGE BIZLINE	Bizline Boulevard Pereire 62-64 F-75017 Paris France	BBA	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in non-cracked concrete sizes: M8, M10, M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20	27/11/2009 do 21/05/2012
10/0011	EXPERT 50	KdB Isolation avenue Lotz-Cossé 2 44275 NANTES Cedex 2 47506 France	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcim tepelné žiarenie na použitie v tepelno izolačných systémoch v pláštoch budov.	18/01/2010 do 18/01/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0014	B+BTec Chemical Capsule Anchor VD-Q	B+BTec BV Munterij 8 NL-4762 AH Zevenbergen The Netherlands	CSTB	Bonded capsule anchor for use in non cracked concrete: sizes M8, M10,M12,M14, M16,M20,M22, M24 and M30	Lepená kotva veľkosti M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24 a M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	04/01/2010 do 04/01/2015
10/0016	LAC THERM	NEW LAC S.r.L. Via Dante 91 I-21015 Lonate Popzzolo(VA) Italy	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/01/2010 d 08/09/2014
10/0017	TORRE-THERM	COLORIFICIO FEDERICO TORRE S.P.A. via Romairone 72 I-16163 Genova S Quirico Italy	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/01/2010 d 08/09/2014
10/0036	HVV Joist Hangers Type 1G and 2G	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43- 45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-Dimensional Nailing plate (joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (trámový záves pre spoje drevo-drevo, drevo-betón, drevo- ocel')	14/01/2010 do 10/03/2014
10/0037	HVV Purlin anchor 170 right /left HVV Purlin anchor 210 right/left HVV Purlin Anchor 250 right/left HVV Purlin anchor 290 right/left	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43- 45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Purlin tie for timber-to- timber connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (vážnicová klieština pre spoje drevo- drevo)	14/01/2010 do 29/05/2014
10/0038	HVV concealed beam hangers type 2; 90, 120, 160, 200 and 240	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43- 45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (concealed beam hangers)	Trojrozmerná klincovaná doska (zapustené rámové spoje)	14/01/2010 do 29/05/2014
10/0039	HVV Hold Downs type 200-2, 300- 2, 400-2, 200-4, 300-4, 400-4	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43- 45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber-to- timber/timber-to- concrete angle bracket)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak drevo- drevo/drevo-betón )	14/01/2010 do 03/06/2014
10/0041	HVV Angle brackets type 4 70/90/105 with and without rib	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43- 45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK			14/01/2010 do 29/05/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0042	HVV Joist hangers type 1J and 2J	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43-45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (trámový záves pre spoje drevo-drevo)	14/01/2010 do 29/05/2014
ETA - 10/0043	HVV Cantilever brackets type 120, 140, 160, 180, 200 and 220	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43-45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber to timber cantilever bracket)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo)	14/01/2010 do 12/11/2014
10/0044	HVV connectors type Fork anchor type 170,320 and 390; Purlin anchor type 170, 210, 250, 290, 330, 370; Universal connector type 100, 130, 190	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43-45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (connectors for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (spojovací článok pre drevo-drevo spojenia)	14/01/2010 do 12/11/2014
10/0045	HVV Angle brackets type 4 90/105 with and without rib	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43-45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber-to -timber angle bracket)	Trojrozmerné klincované dosky (rohový držiak drevo-drevo)	14/01/2010 do 05/06/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0046	HVV Angle Brackets type type1/60x60x2,5x60, type1/6x60x2,5x80, type 1/60x60x2,5x100, type1/80x80x2,5x40, type 1/80x80x2,5x60, type1/80x80x2,5x80, type1/80x80x2,5x100, type 1/80x80x2,5x120, type1/100x100x2,5x60, type1/100x100x2,5x80, type1/100x100x2,5x100, type1/40x60x2,5x60, type1/60x80x2,5x60, type1/200x1xx12,5x100, type6/90x90x3,0x40, type6/120x90x3,0x40, type3/90x35x3,0x40, type3/160x50x3,0x40, type6/60x60x3,0x40, type7/65x65x3,0x55, type 7/80x50x3,0x55, type8/160x80x3/4x60, types8/160x80x3/4x80, type8/160x80x3/4x100, type4/70 withrib, type4/70without rib	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43-45 D-22926 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber-to-timber angle bracket)	Trojrozmerné klincované dosky dosky (rohový držiak drevo–drevo)	14/01/2010 do 14/11/2014
10/0048	COLOR DECOR THERM	COLOR DECOR S.r.l. via Masini 3 I-47042 Villamarina Di Cesenatico Italy	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25/01/2010 do 08/09/2014
10/0049	MANTOKLIMA	INDUSTRIA COLORI FREDDI SAN GIORGIO S.r.l. via Ulisse barbierie 12 I-46100 MANTOVA Italy	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25/01/2010 do 08/09/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0051	STARFLEX PRO	Holdex itc. Sa Duarrefstroos 47 L-9991 Weiswampach	CSTB	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes	Výrobok so zložkou odrážajúcim tepelné žiarenie na použitie v tepelno izolačných systémoch v pláštach budov.	19/02/2010 do 19/02/2015
10/0052	OPEN JOIST TRIFORCE	DISTRIBUTION OPEN JOIST 200 Inc St-Malo Trois- Rivières 555 G8V 0A8 Quebec Canada	CSTB	Light composite wood-based beam	Lahký kompozitný nosník na báze dreva	01/03/2010 do 01/03/2015
10/0058	THERMOCAP - DUE	CAP Arreghini S.p.a. Viale Pordenone 80 I-30 026 Portogruaro (VE) Italy	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	05/02/2010 do 08/09/2014
10/0064	ETICS SAKRET EPS	SIA SAKRET Ritvari LV-2121 Stopini district Latvia	SPSC	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	23/02/2010 do 23/02/2015
1/0076	Through bolts SITA ACCIAIO S1K, S11K and SIH1K	G&B FISSAGGI S.r.l. c/o corso Savona 22 I-10029 Villastellone – Torino Italy	VTT	Torque controlled expansion anchors of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v betóne: veľkosti M12 a M16	25/02/2010 do 19/05/2014
10/0081	Weber MW F010	UAB Saint Gobain Statybos Gaminiai 7 Menulio LT-04326 Vilnius Lithuania	SPSC	External Thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	05/03/2010 do 05/03/2015
10/0085	Thermoditan	Ditan Color S.r.l. Contrada pantano I-96010 Palazzolo Acreide (SR) Italy	ITC	External Thermal insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15/04/2010 do 14/04/2015
10/0087	VJ Technology Injection system HPE 385 for concrete	VJ Technology Brunswicj Road, Cobbs Wood Ind Estate TN23 1EN Ashford Kent UK	DIBt	Bonded anchors in size of dia 8 mm to dia 32 mm for use in concrete	Lepené kotvy s veľkosťou polomeru od 8 mm do 32 mm na použitie v betóne	10/03/2010 do 03/02/2014
10/009 1	ANKROCHIM SF 800 for post installed rebar connections	PLAKABETON Industrielaan 2 B-1740 Ternat Belgium	CSTB	Post installed rebar connections diameter 8 to 32 mm made with ANKROCHIM SF 800 injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injekčnou maltou ANKROCHIM SF 800	12/02/2010 do 31/03/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0092	Ankrochim SF 800 adhesive anchor	PLAKABETON Industrielaan 2 B-1740 Ternat Belgium	CSTB	Bonded anchor for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	12/02/2010 do 30/06/2013
10/0093	FM-MP3 evo A4	Friulsider S.p.A. Via Trieste 1 33048 San Giovanni al Natisone (UD) Italy	ZAG	Metal anchor of stainless steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for multiple use for non-structural application in concrete	Kovová kotva z nehrdzavejúcej ocele o veľkosti M6, M8, M10 a M12 na viacnásobné použitie pre nestavebné aplikácie v betóne	10/05/2010 do 10/05/2015
10/0095	HYPERDESMO PB 2K	Alchibesa S.L. C/Islandia, Pol Ind El Pla de Llerona 3 E-08520 Les Franqueses del Valles – Barcelona Spain	IETcc	Liquid Applied Roof waterproofing kit, based on polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	17/04/2010 do 17/04/2015
10/0096	REVETON CUBIERTAS	Materis PaintsEspana S.L. C/Francia Pol Ind Pla de Llerona 7 E-08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona Spain	IETcc	Liquid Applied Roof waterproofing Kits, based on Waterdispersiable polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polymérov rozpuštných vo vode	17/04/2010 do 17/04/2015
10/0097	BALsa brackets 70281, 70282, 70285, 70290, 70292, 70256, 70257, 70274, 70268, 70269 and 70276	BALsa Route/Zone de Pantegnies 59138 Pont sur Sambre	CSTB	Metallic brackets for connection of solid wood or wood based elements to solid wood or wood based concrete or steel support	Metalické držiaky na spojenie rastlého dreva alebo elementov na báze dreva k rastlému drevu, alebo oceľovým podporám	30/04/2010 do 30/04/2015
10/0098	BALsa Joist Hangers 70105, 70106, 70107, 70109, 70111, 70115, 70108, 70112, 70110, 70113 and 70116	BALsa Route/Zone de Pantegnies 59138 Pont sur Sambre	CSTB	Beam Hangers for connection of solid wood or wood base elements to solid wood or wood based, or concrete support	Rámové spoje pre spojenie rastlého dreva alebo prvkov na báze dreva k rastlému drevu alebo k podporám na báze dreva, alebo betónu	30/04/2010 do 30/04/2015
10/0100	Qualisostyl	BDSA Avenue Henri Barbusse 16 F-92700 Colombes France	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	02/04/2010 do 07/06/2014
10/0106	Injection System R-KEA+ for rebar connection	Rawl France SARL Z.I. Mirty Compans, Rue Marc Seguin 12-14 F-77290 Mirty Mory	CSTB	Post installed rebar connections diameter 8 to 32 mm made with R- KEA+ injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injektažnou maltou R-KEA+	08/03/2010 do 10/03/2014
10/0119	MAPETHERM M SK	MAPEI SK s.r.o. Nadrazna 38 900 28 Ivanka pri Dunaji Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/03/2010 do 30/12/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0120	MAPETHERM P SK	MAPEI SK s.r.o. Nadrazna 38 900 28 Ivanka pri Dunaji Slovakia	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/03/2010 do 30/12/2014
10/0122	CLIMA TOTAL	Druckfarben Hellas A.E.B.E. Megaridos avenue, Kallistiri area 19 300 Aspropyrgos Greece	BM TRADA	External Thermal Insulation Composite System with rendering intended for use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou použité ako vonkajšia izolácia stien budov	10/05/2010 do 09/05/2015
10/0123	FB 7 Watertight covering kit	CC Höganäs Byggkeramik AB S-260-51 Ekeby 501 Sweden	ETA-DK	Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and walls	Vodotesná krytinná zostava aplikovaná v tekutom stave pre mokré podlahy miestnosti a steny	19/04/2010 do 07/04/2014
10/0124	Optiform Membran Watertight covering kit	Optimera AS Ostre Aker Vei , Haugenstua 260 N-0915 Oslo 40 Norway	ETA-DK	Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and walls	Vodotesná krytinná zostava aplikovaná v tekutom stave pre mokré podlahy miestnosti a steny	19/04/2010 do 07/07/2014
10/0126	BEST-ROOF/ISOSOMP OSITES	BEST-ROOF INTERNATIONAL Chemin de la Petite Castelette 494 F-84140 Montfavet France	CSTB	Self-supporting composite lightweight panels for use in roofs	Samonosné kompozitné ľahké panely pre použitie na strechy	01/04/2010 do 01/04/2015
10/0127	Oriental DAN and DIAL Wedge Anchors	Oreintal Multiple Enterprise Lt 5F-1, N° 502 Jiu-Ru 1st Road San Ming District Kaohsiung 807 Taiwan ROC	BBA	Zinc-plated steel deformation-controlled expansion anchor in sizes of M8, M10 and M12 for use in non-cracked concrete	Pozinkovaná oceľová rozperná kotva s riadenou deformáciou veľkosti M8, M10 a M12 na použitie v beztrhlinovom betóne	29/03/2010 do 31/08/2013
10/0137	Thermosystem	TT Thermotec Scandinavia AB Nipan 59 S-88152 Sollefåa Sweden	KIWA	Plastic piping kits for heating systems, made of PE-RT Type I with an oxygen barrier layer	Plastové potrubné zostavy pre vykurovacie systémy, vyrobené z PE-RT typu I s vrstvou kyslíkovej bariéry	29/03/2010 do 14/03/2015
10/0141	Nobex heavy-duty anchor SXP	NOBEX srl Via Monviso 5 I-27010 Siziano (PV) Italy	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10 and M12 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10 a M12	08/04/2010 do 27/08/2014
10/0146	DFX	Outifix Nantilly, Rue de la Cavée F-28260 La chaussee d'Ivry France	CSTB	Deformation-controlled expansion anchor, made of galvanised steel for use in non cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	14/04/2010 do 18/03/2015



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0162	HYPERTECTUM	ETAS EUROPE BVBA Doggenhoutstraat 3 B-2520 Ranst belgium	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	05/04/2010 do 02/12/2014
10/0185	ETICS SAKRET MW	SIA SAKRET Ritvari LV-2121 Stopinu district Latvia	SPSC	External thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to teh walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25/05/2010 do 25/05/2015
10/0188	WEBER MW F030	UAB SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI Mčulo 7 LT-04326 Vilnius Lithuania	SPSC	External Thermal insulation Composite system with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	17/05/2010 do 17/05/2015
10/0189	Knapp Clip Connectors type GIGANT 120, 150 and 180, Type RICON 60/40, 80/40, 100/40, 120/40, 140/40 and 160/40, Type RICON S 60/140, 60/170, 60/200, 60/230, and 80/200, 80/230, 80/260, and 80/2090 and Type walco V60 and V80	Knapp GmbH Peter-Mitterhofer- Strasse 4 A-3300 Amstetten Austria	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (concealed beam hangers)	Trojrozmerná kľincovaná doska (zapustené rámové spoje)	05/07/2010 do 05/07/2015
10/0190	TSS-TPP-TBB (Tapco)	Friulsider S.p.A. via Trieste 1 33048 San Giovanni al Natisone (UD) Italy	ZAG	Nailed -in plastic anchor for the fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu	23/06/2010 do 23/06/2015
10/0191	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to the walls of buildings	Nikecell Kft Hrsz 1484/4 8184 Balatonfűzö Hungary	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou z expandovaných polystyrénových tabúľ pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25/05/2010 do 24/05/2015
10/0195	Protolith Dämmplatte	Protolith Produktionsgesellschaft mbH Protolithstrasse 1 A-9556 Liebenfels Austria	OIB	Thermal and/or acoustic insulation board made of polystyrene light weight concrete	Tepelná a/alebo zvuková tesniaca platňa z polystyrénového ľahkého betónu	28/06/2010 do 27/06/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0197	BISON - CHEMICAL ANCHOR BOSTIK CONSTRUCT - ANCORANTE CHIMICO GRIFFON - UNIPLUG HLC IMEDIAO CONSTRUCCION - ANCLAJE QUIMICO	Bison International Dr. A.F. Philipsstraat 9 NL-4460 AD Goes The Netherlands	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in non cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej oceli o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	05/05/2010 do 29/07/2014
10/0203	DinoTherm System A2 classic	Dinova GmbH a Co KG 53630 Köningswinter 2129 Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21/05/2010 do 02/06/2013
10/0204	DinoTherm System B1 classic	Dinova GmbH a Co KG 53630 Köningswinter 2129 Germany	DIBt	External Thermal Insulation System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21/05/2010 do 28/03/2012
10/0206	SAKRET WDV - System Mneralwolle	SAKRET GmbH Osterhagener Strasse 2 37431 Bad Lauterberg Germany	BBA	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03/06/2010 do 02/06/2015
10/0209	CIRINJECT - CP	CIVETEA Route de Boran 60460 Presy sur Oise 107 France	SETRA	Blend of oil, wax and specific additives for protection of prestressing tendons	Zmes oleja, vosku a špecifických prísad na ochranu predpínacích výstuží	10/06/2010 do 10/06/2015
10/0213	RBS 345 MX	SOMAIN ITALIA srl Via Donizetti 109111 24030 Brembate di Sopra (BG) Italy	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10,M12,M16, M20 and M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej oceli o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	29/05/2010 do 29/07/2014
10/0219	UNIFIX PROFIX EVO 2.0	Unifix SWG s.r.l. Via Enzenberg 2 39018 Terlano (Bz) Italy	ITB	Bonded anchor, with anchor rod made of galvanized or stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16,M20 and M24 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej oceli o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	25/05/2010 do 29/07/2014
10/0220	UNIFIX PROFIX EVO2.0 for rebar connections	Unifix SWG s.r.l. Via Enzenberg 2 39018 Terlano (Bz) Italy	ITB	Post-installed rebar connections of the sizes 8 to 32 mm with UNIFIX PROFIX EVO 2.0 injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injekčnou maltou UNIFIX PROFIX EVO 2.0	26/05/2010 do 29/09/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0221	Plastic anchor JANSA PTP PK 10/50-La	Ing. Jan SKOVAJSA – JANSA Zabiedovo Hamricky 225 028 01 Trestena Slovakia	TZUS	Plastic bailed-in anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	24/06/2010 do 23/06/2015
10/0227	ECOROCK Plus	Rockwool Polska Sp. z o.o. St Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool or the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou (ETICS) na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	31/05/2010 do 20/05/2010
10/0230	POWERS THROUGHBOLT PTB-ETA1-PRO	Powers Fasteners Europe B.V. Westrak 208 1771 SV Wieringerwerf The Netherlands	CSTB	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel for use in cracked and uncracked concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v trhlinovom a beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	22/07/2010 do 22/07/2015
10/0231	TERMOK8 MINERALE L.V.	I.V.A.S. Industria Vernici S.a.p. Via Bellaria 40 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy	IETcc	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26/07/2010 do 26/07/2015
10/0271	MANTO KAPPA SYSTEM	UNION PLAST S.r.l via Carcano 8 I 22040 Alserion (CO) Italy	CSTB	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrenu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19/07/2010 do 08/09/20147
10/0276	SpaTec	RAMSET Maroondah Highway VIC 3138 Moroolbark Australia	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel for use in cracked and non cracked concrete: sizes M6, M8, M10,M12, M16 and M20	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v trhlinovom a beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	19/07/2010 do 08/09/2011
10/0280	Apolo MEA Quick fiw anchorsBAZ, BAZ A4, BAZ HD, BAZ HCR	Apolo MEA Befestigungssyste me GmbH Industriestrasse 6 86356 Aichach Germany	VTT	Torque controlled expansion anchors of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	15/07/2010 do 19/05/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0281	Gunnebo Fastening/Christiana Spigerverk Connectors type  Fork Anchor type : 170, 320 and 390;  Purlin Anchor Type: 170, 210, 250, 290, 330, 370;  Universal Connector Type : 100, 130, 190	Gunnebo Industrier AB SE-590 93 Gunnebo Sweden	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (connectors for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (spojovací článok pre drevo-drevo spojenia)	16/07/2010 do 12/11/2014
10/0282	Gunnebo Fastening/Christiana Spigerverk Connectors type	Gunnebo Industrier AB SE-590 93 Gunnebo Sweden	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber to timber cantilever bracket)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo)	16/07/2010 do 12/11/2014
10/0283	Gunnebo Fastening/Christiana Spigerverk Angle Brackets  90x90x65x2,5 mm, 90x90x65x2,5 mm (with reinforcement)  105x105x90x3,0 mm, 105x105x90x3,0 mm (with reinforcement)	Gunnebo Industrier AB SE-590 93 Gunnebo Sweden	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber-to-timber angle bracket)	Trojrozmerné klincované dosky (rohový držiak drevo-drevo)	16/07/2010 do 06/05/2014
10/0284	Gunnebo Fastening/Christiana Spigerverk Connectors type  Joist hangers type: Kombi and I 238, 260, 320, 380, 440, 500	Gunnebo Industrier AB SE-590 93 Gunnebo Sweden	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (trámový záves pre spoje drevo-drevo)	16/07/2010 do 29/05/2014
10/0286	MultiSystem	TT Thermotec Scandinavia AB Nipan 59 S 88152 Sollefteå Sweden	KIWA	Plastic Piping Kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE-RT typu II	15/07/2010 do 15/07/2015
10/0293	FM-753 crack A4	Friulsider S.p.A. via Trieste 1 33048 San Giovanni al Natisone (UD) Italy	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	19/07/2010 do 19/07/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0334	Jubizol MW	Jub d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol Pri Ljunljani Slovenia	ZAG	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	30/07/2010 do 29/07/2015
10/0337	ATK 1000	MERKA S.L. Diseminados 16 pab 4-5-6 Telliarte 20230 Lagazpi Guipuzcoa Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	03/08/2010 do 17/04/2015
10/0340	CERESIT CEREPUR CS 58 2K	Turk Henkel Kimya San, Tic A.S. Kayisdagi Cad. Karaman Ciftligi Yolu Kar Plaza D Blok Icerenkoy Istanbul Turkey	IETcc	Liquid applied Roof waterproofing Kit, base on polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	10/08/2010 do 17/04/2015
10/0341	CERESIT CEREPUR	Turk Henkel Kimya San, Tic A.S. Kayisdagi Cad. Karaman Ciftligi Yolu Kar Plaza D Blok Icerenkoy Istanbul Turkey	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing kit, based on polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	10/08/2010 do 02/12/2014
10/0345	DESA-FIX FTB	Desa parque de Negocios de Viladecans, Edificio Australia, Manzana B, C/Antonio Machado 08840 Viladecans (Barcelona Spain	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel for use in non- cracked concrete: sizes M6, M8, M10, M12, M14 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	11/08/2010 do 18/02/2015
10/0346	DESA-FIX A4	Desa parque de Negocios de Viladecans, Edificio Australia, Manzana B, C/Antonio Machado 08840 Viladecans (Barcelona Spain	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of stainless stel for use in non- cracked concrete: size M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	11/08/2010 do 18/10/2011
10/0347	DESA-FIX FTBC	Desa parque de Negocios de Viladecans, Edificio Australia, Manzana B, C/Antonio Machado 08840 Viladecans (Barcelona Spain	CSTB	Torque-controlled expansion anchor, made of galvanised steel, for use in concrete: sizes M8, M10,M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	11/08/2010 do 10/04/2014
10/0350	H & S Dachabdichtung	Hotmann & Stierle Chemie GmbH Grafenheider Strasse 102 33279 Bielefeld Germany	DIBt	Liquid Applied roof Waterproofing on the basis of polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	17/08/2010 do 01/01/2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0353	LASUR TERM	Aplicaciones y Ventas SL (APLIVE SL) P.I. El Gordillo Ctra. Sevilla-brenes km5,5 41300 San José de la Rinconada (Sevilla) Spain	IETcc	EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM WITH RENDERING FOR THE USE AS EXTERNAL INSULATION OF BUILDING WALLS	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19/08/2010 do 09/03/2012
10/0363	rodo.system timber units	Ing. E. Roth GesmbH Holzbauwerke Glan 8 9560 Feldkirchen -n Kärnten Austria	OIB	Timber units for walls, roofs and floors	Drevené jednotky na steny, strechy a podlahy	30/08/2010 do 29/08/2015
10/0364	"Akustikwall" TR1.1", "TR1.4", "ML2.2" and "MV"	Fantoni S.p.A. Zona Industriale Rivoli I 33010 Osoppo(UD) Italy	ITC	Internal Partitions kits for use as non-loadbearing walls	Priečková zostava na použitie ako nenosné steny	06/09/2010 do 06/09/2015
10/0390	Knauf Termo Plus P	SIA KNAUF Daugavas Strasse 4 2118 Sauriesi, Stopinu novads Latvia	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrenu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15/09/2010 do 14/09/2015
10/0394	SUPERFLEX	Group D&I De Leescorfstraat 19 2140 Antwerp Belgium	IETcc	Liquid Applied Roof waterproofing kit, based on Polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	22/09/2010 do 02/12/2014
10/0399	TERMEX (MS) in situ formed loose fill cellulose fibre insulations	Termex -Eriste Oy 43101 Saarijärvi 34 Finland	VTT	In-situ formed loose fill thermal insulation material made of cellulose fibres	In situ vytvorená voľná náplň z tepelnoizolačného materiálu z celulózových vlákien	08/11/2010 do 07/11/2015
10/0402	Herculan PSL WP	Herculan Sportssurfaces BV Energieweg 6 NL-4231 DJ Meerkerk The Netherlands	INTRON	Liquid applied waterproofing for accesible areas on the basis of polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na prístupné plochy na báze polyuretánu	09/11/2010 do 03/06/2015
10/0449	SITA ACCIAIO CE7 ANCHOR	G&B Fissaggi SRL C. SO Savona 22 I-10029 Vilastellone – TO Italy	ETA-DK	Torque-controlled expansion anchor for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne	15/11/2010 do 26/01/2015
10/0452	ECOROOF RECTANGULAR, ECOROOF BEAVER, ACOROOF DREIECK	Tegola Candese S.p.A. Via dell'Industria 21 31029 Vittorio Veneto (TV) Italy	ITC	Low bitumern mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	17/10/2010 do 26/09/2015
10/0453	DXE	Tecfi S.p.A. Strada Statale Appia KM 193 81050 Pastorano (CE) Italy	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10 and M12 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom o veľkosti M6, M8, M10 a M12 na použitie v beztrhlinovom betóne	13/01/2011 do 13/01/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0454	Knauf Hydro Flex Produktst für Nassraumabdicht ungen	Knauf Bauprodukte Polska sp.z.o.o. ul. Gipsowa 5 97- 427 Rogowic K, Beichatowa Poland	DIBt	Liquid applied watertight covering for wet rooms with wearing surface	Vodotesná krytina aplikovaná v tekutom stave pre mokré miestnosti s opotrebovaným povrchom	22/11/2010 do 09/10/2013
10/0455	Capatect Carbon- Spachtel TFB	Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. Dirnbergerstrasse 29-31 4320 Perg Austria	OIB	External thermal insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/12/2010 do 19/12/2015
10/0456	Berner Simplex anchor BA	Berner AG Bernerstrasse 6 D-74653 Bernerstrasse Germany	DIBt	Torque contoleed expansion anchor of sizes M6, M8, M10, M12 M16 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom o veľkosti M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	04/03/2011 do 25/09/2012
10/0457	Berner Simplex anchor BAZ	Berner AG Bernerstrasse 6 D-74653 Bernerstrasse Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom o veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v betóne	04/03/2011 do 09/12/2013
10/0458	INDEX Epoxy Acrylate Styrene Free Mortar MMOEPSE, MOEPSE-W, galvanized or stainless steel bonded anchor	Index Técnicas Expansivas SL P.I. La Portalada II C Segador 13 26006 Logrono Spain	TZUS	Boinded injection type anchor made of galvanised or stainless steel for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená injekčná kotva vyrobená z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	01/12/2010 do 31/05/2015
10/0459	KEMATERM SYSTEM EPS 235 SK	KEMA Pucinci d.o.o. Puconci 109 9201 Puconci Slovenia	TSUS	EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM WITH RENDERING ON EXPANDED POLYSTYRENE BOARDS FOR THE USE AS EXTERNAL INSULATION TO THE WALLS OF BUILDINGS	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na expandovaných polystyrénových tabuliach pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16/12/2010 do 15/12/2015
10/0460	fischer termoz LO8	fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal germany	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	21/12/2010 do 10/07/2014
10/0461	MIDIX	Eurotherm AG Pillhofwzeg 91 39010 Frangart-Eppan (BZ) Italy	KIWA	Plastic piping kits for heating systems made pf PE-RT type I or PE-RT type II with an oxygen barrier layer	Plastové potrubné zostavy pre vykurovacie systémy, vyrobené z PE-RT typu I s vrstvou kyslíkovej bariéry	26/11/2010 do 22/11/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0462	Powder actuated fasteners: W-HMF 14, W-HMF 14M and W-HMF S  Fastening tools : BSG MF 14 and BSG MF 14S	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth-Strasse 12-17 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Würth powder actuated fasteners W-HMF 14 and W-HMF 14M and W-HMF S in combination with Würth fastening tools BSG MF 14 and BSG MF 14S for fastening of steel sheeting to steel members	Würth práškový spojovací prostriedok W-HMF 14 a W-HMF 14M a W-HMF S v kombinácii s Würth upevňovacími nástrojmi BSG MF 14 and BSG MF 14S na pripavenie plechu do oceľových konštrukčných prvkov	15/12/2010 do 06/03/2013
10/0464	OUTIFIX TXRB	Société OUTIFIX rue de la Cavée F-28260 Nantilly, La chaussée d'Ivry France	CSTB	POST INSTALLED REBAR CONNECTIONS DIAMETER 8 TO 32 MM MADE WITH OUTIFIX TXRB INJECTION MORTAR	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm vyrobené s injektážnou maltou OUTIFIX TXRB	08/12/2010 do 23/07/2013
10/0465	TEX THERM LIGHT A2 (WITH MW LAMELLA)  TEX THERM PREMIUM A2 (WITH MW SLABS)	UAB Tex-Color Vilnius Ukmergės g 821 Vilnius Lithuania	SPSC	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13/12/2010 do 13/12/2015
10/0466	Matiere Grise	Sarl Adek Ouate ZA La Belle croix F-72510 Requell France	OIB	Insulation material made of loose, free cellulose fibres	Izolačný materiál z voľných celulóзовých vlákien	15/11/2010 do 15/11/2015
10/0469	BITUTOP RECTANGULAR, BITUTOP BEAVER, BITUTOP TRIANGULAR	BITUMAX SK via Turbinova 1 831 04 Bratislava Slovakia	ITC	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	14/12/2010 do 26/09/2015
10/470	INTERCHAR 212	International Paints Ltd Storeygate lane NE10 0JY Felling Gateshead Greece	DIBt	Reactive Coatings for fire protection of steel elements	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu oceľových prvkov pred ohňom	17/12/2010 do 17/12/2015
10/471	TOP -HD	Desarrollos Espaciales se Sistemas de Anclaje S.A. C/Basters PI Palau del Reig 29 43800 Valls – Tarragona Spain	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in cracked and non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v trhlinovom a beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	17/12/2010 do 13/12/2015
10/0472	Smart through bolt anchors Smart S-KA, Smart-KAK, Smart-KAH and Smart KAH HCR	pgb - Polska Sp z o o ul. Jondy 5 PL-41-100 Gliwice Poland	VTT	Torque controlled expansion anchors of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	12/01/2011 do 19/05/2014
10/0473	Berner High Performance Anchor BHA	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt			04/03/2011 do 31/01/2012



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
10/0474	Berner Heavy-duty anchor BTA M, BTA M S, BTA M T	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Torque-controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10 and M12 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti M6, M8, M10 a M12	04/03/2011 do 09/03/2014
10/0476	ANCLAPAK M-30 Stainless steel	KRAFFT SL (Unipersonal) Ctra Urnieta S/N 20140 Andoain Guipuzcoa Spain	CSTB	Bonded injection type anchor made of stainless steel for use in non cracked concrete sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená injekčná kotva vyrobená z nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	20/01/2011 do 20/01/2016
10/0477	ANCLAPAK M-3 galvanised steel	KRAFFT SL (Unipersonal) Ctra Urnieta S/N 20140 Andoain Guipuzcoa Spain	CSTB	Bonded injection type anchor made of galvanised steel for use in concrete: sizes M8, M10, M12, M16 and M20	Lepená injekčná kotva vyrobená z pozinkovanej o veľkostiach M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v betóne	20/01/2011 do 20/01/2016
11/0001	TSH-WM WF2 system stair in load-bearing bolt style or folded plate style	TSH System GmbH Fürstenrieder Strasse 250 81377 München Germany	DIBt	Load-bearing-bolt stair with steps made of solid wood for use as an indoor stair in buildings	Nosné schody so stupňami z rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách	17/01/2011 do 17/01/2016
11/0003	MODULOX	LOXAM MODULE avenue de la Grande Armee 89 75219 Paris Cedex 16 France	CSTB	Prefabricated metal building unit for multi storey buildings	Prefabrikované kovové stavebné jednotky pre viacpodlažné budovy	07/02/2011 do 06/02/2016
11/0004	ACOUSTICORK T61	Corticeira Amorim S.A. Rua de Meladas 260 4536902 Mozelos Portugal	LNEC	Agglomerated composition cork mat for improvement of impact sound insulation	Krytina z aglomerovaného prírodného korku na zlepšenie tepelnej a zvukovej izolácie	11/03/2011 do 11/03/2016
11/0005	BIOFIB CHANVRE	CAVAC BIOMATERIAUX Le Fief Chapitre 85 400 Ste Gemme La Plaine France	OIB	Thermal and/or acoustic insulation made of hemp and flax fibres	Tepelná a/alebo zvuková izolácia z konopných a ľanových vlákien	17/02/2011 do 16/02/2016
11/0006	Hilti Anchor Channel - HAC with special screw – HBC	Hilti AG Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Cast-in anchor channel	Zalievané kotvy na žľaby	08/02/2011 do 08/02/2016
11/0007	TESIT 1C15 monostrand post-tensioning system	FINEST S.p.A. Vis XX Settembre 24 20123 Milano Italy	SETRA	Monostrand post-tensioning kit for bonded and unbonded internal prestressing of structures	Monostrand systém pre lepené a nelepené vnútorné dodatočné predpínanie konštrukcií	11/02/2011 do 11/02/2016
11/0008	Mungo MQL Universal Nylon Frame Plug	Mungo Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Switzerland	DIBt	Plastic Anchor for multiple use in concrete and masonry for non-structural applications	Plastová kotva na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	27/01/2011 do 27/01/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0009	SkanDek Elements	Skan Dek Tagelementfabrik A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro Denmark	ETA-DK	Large Span Roof Elements	Prvky pre strechy s veľkým rozpätím	28/02/2011 do 28/02/2016
11/0010	"Planet" in the versions "Line" and "Space"	Doimo City Line S.p.A. Viale Europa Unita 12 I-31010 Mosnigo do Moraglio della Battaglia(TV) Italy	ITC	Internal Partitions Kits for use as non- loadbearing walls	Vnútrotná priečková zostava pre použitie ako nenosné steny	26/01/2011 do 21/01/2016
11/0011	TLX Gold	Web Dynamics Limited Moss Lane BL6 5JB Blackrod, Bolton, Lancashire UK	DIBt	Multi Layer reflective composite mat as thermal insulation	Viacvrstevná reflekčná kompozitná rohož ako tepelná izolácia	27/01/2011 do 27/01/2016
11/0012	Kiilto Keragreen Plus Watertight covering kit	Kiilto Oy FI-33101 Tampere 250 Finland	VTT	Liquie Applied Watertight Covering Kit for Wet Room Floors and Walls with Wearing Surface	Vodotesná krytina aplikovaná v tekutom stave na podlahy a steny v mokrých miestnostiach s opotrebovaným povrchom	24/02/2011 do 23/02/2016
11/0013	Rockshell	Rockwool International A/S Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene Denmark	ETA-DK	Load bearing external wall kit	Nosná vonkajšia stenová zostava	14/03/2011 do 14/03/2016
11/0014	Sika Unitherm platinum	SIKA Deutschland GmbH Konwestheimer Strasse 103-107 D-70439 Stuttgart Germany	WCL	Reactive Coating for the Fire Protection of Structural steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	08/09/2011 do 07/09/2016
11/0015	RHEATHERM 500	Société VPI SAS rue Aristide Bergčs 4 38081 L'Isle d'Abeau cedex 34 France	CSTB	External thermal Insualtion Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/02/2011 do 17/02/2016
11/0016	HYPERDESMO POLIUREA HC	Alchibesa S.L. C/Islandia Pol. Ind. Pla de Lirona 3 08520 Les Franquesses del Valles Barcelona Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing kit, base on Polyureas	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	25/01/2011 do 25/01/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0017	Ehitusmetall angle brackets type 50x50x35x2,5, 60x60x40x2,5, 60x60x50x2,5; 60x60x60x2,5; 70x70x55x2,5; 70x70x55x2,5 (with rib), 80x80x60x2,5; 80x80x80x2,5; 90x90x40x3,0; 90x90x65x2,5; 90x90x65x2,5 (with rib); 100x100x80x2,5; 100x100x100x2,5	Ehitusmetall OÜ Tahenomi 2 11625 Tallinn Estonia	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (angle bracket for wood to wood connections)	Trojrozmerná kľincovaná doska (rohový držiak pre spojenia drevo – drevo)	01/02/2011 do 01/02/2016
11/0017	Ehitusmetall angle brackets type 50x50x35x2,5, 60x60x40x2,5, 60x60x50x2,5; 60x60x60x2,5; 70x70x55x2,5; 70x70x55x2,5 (with rib), 80x80x60x2,5; 80x80x80x2,5; 90x90x40x3,0; 90x90x65x2,5; 90x90x65x2,5 (with rib); 100x100x80x2,5; 100x100x100x2,5	Ehitusmetall OÜ Tahenomi 2 11625 Tallinn Estonia	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (angle bracket for wood to wood connections)	Trojrozmerná kľincovaná doska (rohový držiak pre spojenia drevo – drevo)	18/03/2011 do 01/02/2016
11/0018	Kiilto Kerafiber Watertight covering kit	Kiilto Oy FI-33101 Tampere 250 Finland	VTT	Liquid applies watertight covering kit for wet room floors and walls with wearing surface	Vodotesná krytina aplikovaná v tekutom stave na podlahy a steny mokrych miestností s opotrebovaným povrchom	24/02/2011 do 23/02/2016
11/0019	RAPIDVAL	Cementos portlands Valderivas S.A. C/Estella 8 31002 Pamplona Spain	IETcc	Rapid setting cement	Rýchlo tuhnúci cement	08/02/2011 do 08/02/2016
11/0020	DYWIDAG Bonded strand Post-tensioning System with Anchorage Type SD	DYWIDAG-sYSTEM INTERNATIONAL gMBh Destouchestrasse 68 80796 Munchen Germany	TZUS	Dywidag Bonded post-tensioning system for 3 to 9 strands (140 and 150 mm(square)) with anchorage Type SD	DYWIDAG lepený napínací systém pre 3 až 9 lán (140 and 150 mm <sup>2</sup> ) s kotvou typu SD	09/08/2011 do 31/08/2016
11/0021	BEK EPS PLUS	SIG Central Europe s.r.o. Radlicka 740/113c 15800 Praha 5 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	08/02/2011 do 07/02/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0022	BEK MW PLUS	SIG Central Europe s.r.o. Radlicka 740/113c 15800 Praha 5 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný system (ETICS) s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	08/02/2011 do 07/02/2016
11/0023	DOSCRIL BLANCO ESPECIAL 5115	RALVA S.A. C/Calahorra 2 E-28864 Ajalvir (Madrid) Spain	IETcc	Road marking product: Cold plastic without premix glass beads to be used on trafficked areas	Cestné značenie. Studený plast bez premixovej balotiny, požadovaný povrchový materiál na použitie na dopravných plochách	01/03/2011 do 01/03/2016
11/0024	E.u.r.o. Tec "Konstrux", "Paneltwistec", "GoGix", "AG", "4K" and "Speedo"	E.u.r.o. Tec GmbH Unter dem Hofe 5 D-58099 Hagen Germany	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	22/03/2011 do 22/03/2016
11/0025	Baumit Wärmedämmverb undsystem Mineral	Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Austria	TSUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný system s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01/02/2011 do 31/01/2016
11/0026	Falling rock protection Kit RMC 300/A	RISP S.r.l. Via Piavesella 13 Fraz. Fontane VILLORBA(TV) 31020 Fraz. Fontane VILLORBA(TV) Italy	STC	Falling rock protection kit stop moving rock blocks with maximum energy level 3000kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom 3000KJ	15/06/2011 do 14/06/2016
11/0027	Fischer Power- Fast screws and Fischer construction screws FCS	fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Germany	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	22/03/2011 do 22/03/2016
11/0028	NaturaWall	Naturalia-Bau S.r.l. via Calro Abarth 20 39012 Merano (BZ) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite system with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný system s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15/02/2011 do 14/02/2016
11/0029	Low energy prefabricated houses and other strucutres	R.J.R. s.r.o. Stakcinska 141 06101 Stakcin Slovakia	CSI	Timber Frame building kits designed for low energy prefabricated houses and other structures, single or two storey structures	Zostavy s drevenou rámovou konštrukciou určené pre nízkoenergetické prefabrikované domy a ostatné stavby, jedno alebo dvojposchodové stavby	21/02/2011 do 21/06/2016
11/0030	Rotho Blaas HBS, SCH, HBS+ GHS+, TBS, GHSK, SCI, KKF, GHKF, VGZ and VGS	Rotho Blaas s.r.l. Via dell'Adige 2/1 I-38040 Cortaccia (BZ) Italy	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	05/04/2011 do 05/04/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0031	CHEMFIX EASF	Chemfix product Ltd Mill street East WF 12 9BQ Dewsbury UK	ITB	Injection anchor for use in masonry	Injekčná kotva na použitie v murive	21/09/2011 do 21/09/2016
11/0032	CHEMFIX PESF	Chemfix product Ltd Mill street East WF 12 9BQ Dewsbury UK	ITB	INJECTION ANCHOR FOR USE IN MASONRY	Injekčná kotva na použitie v murive	31/03/2011 do 31/03/2016
11/0033	Berner Multicomound MCS Diamond	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8mm to 40 mm for use in concrete	Lepená kotva o priemere 8 mm až 40 mm na použitie v betóne	14/03/2011 do 16/02/2015
11/0034	Falling Rock protection Barrier GBE-500 A-R	Geobrugg AG Protection Systems Aachstrasse 11 CH-8590 Romanshorn Switzerland	EMPA	Falling rock protection kit for use in civil engineering works to stop moving rock blocks with a maximum energy level of 500 KJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám pre použitie pri stavebných prácach s maximálnym energetickým stupňom 500KJ	14/06/2011 do 13/06/2016
11/0035	Load-bearing bolt stair System "Edenharder & Räder"	Edenharder e Räder GmbH Industriegebiet Nord Max-Planck- Strasse 21 D-92224 Amberg Germany	DIBt	Pre-fabricated stair with steps made of solid wood or wood- based products and load bearing bolts for use as an indoor stair in buildings	Prefabrikované schodisko so schodnicami z rastlého dreva alebo produktov na báze dreva a nosné schody na použitie ako vnútorné schody v budovách	04/04/2011 do 04/04/2016
11/0036	GH TOP UV Connectors	GH Baubeschläge GmbH Ausstrasse 34 D-73235 Weilheim /Teck Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Beam hanger for timber- to-timber connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rámové spoje pre spojenia drevo – drevo)	25/02/2011 do 25/02/2016
11/0037	UPM ProFi(TM) Deck terrace decking kit	UPM Kymmene Oyj 15141 Lahti 203 Finland	VTT	Terrace decking kit	Terasová podlahová zostava	24/02/2011 do 23/02/2016
11/0038	pheno	alsecco GmbH Kupferstrasse 50 D-36208 Wildeck Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systemy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25/02/2011 do 25/02/2016
11/0040	DURATION AR	European Ownes Corning Fibreglass s.p.r.l. Chaussee de la Hulpe 166 B-1170 Brussels Belgium	TSUS	Laminated low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Vrstvené šindle s nízkym množstvom bitumenu s minerálnym zosilnením	18/04/2011 do 17/04/2016
11/0041	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement SUPREME AR	European Ownes Corning Fibreglass s.p.r.l. Chaussee de la Hulpe 166 B-1170 Brussels Belgium	TSUS	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bitumenu s minerálnym zosilnením	18/04/2011 do 17/04/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0042	WICTEC 50SG, WICLINE 90SG	Hydro Building Systems GmbH Söflinger strase 70 D-89077 Ulm Germany	UBAtc/BÜt gb	Structural sealant glazing kit for use in curtain walling	Nosný sklený fasádny systém pre závesné steny	19/04/2011 do 18/04/2016
11/0043	PROMASPRAY P300	Promat UK Limited The Sterling Center Eastern Road RG12 12TD Bracknell UK	UBAtc/BÜt gb	Fire Portective product - rendering intended for fire resisting applications	Protipožiarny produkt – omietky pre ohňovzdorné aplikácie	19/04/2011 do 18/04/2016
11/0044	Lumar Haus	Lumar IG d.o.o. Limbuska cesta 32/a 200 Maribor Slovenia	OIB	Timber frame building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	08/04/2011 do 07/04/2016
11/0045	Interchar 1120	International Paint Ltd Stoneygate Lane NE10 0JY Felling Gateshead UK	WCL	Reactive Coating for the Fire Protection of Structural Steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	22/09/2011 do 21/09/2016
11/0046	PRIMALEX ETICS M	Primalex a.s. Brasy 22 33824 Brasy Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/04/2011 do 03/04/2016
11/0047	PRIMALEX ETICS P	Primalex a.s. Brasy 22 33824 Brasy Czech Republic	TZUS	eXTERNAL tHERMAL iNSULATION cOMPOSITE sYSTEMS WITH RENDERING ON POLYSTYRENE FOR THE USE AS EXTERNAL INSULATION TO THE WALLS OF BUILDINGS	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/04/2011 do 03/04/2016
11/0048	TYTAN EOS ETICS s izolantom z peneveho polystyreny (EPS)	Selena FM S.A. Strzegomska 2-4 53-611 Wroclaw Poland	TZUS	External thermal Insulation Composites Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/04/2011 do 03/04/2016
11/0049	BEK MW	SIG Central Europe s.r.o. Ke stadionu 2217 27201 Kladno Czech Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25/05/2011 do 25/05/2015
11/0050	BEK EPS	SIG Central Europe s.r.o. Ke stadionu 2217 27201 Kladno Czech Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene board for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou na polystyrénovej tabuli pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	25/05/2011 do 25/05/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0051	"VIEROCLIMA PV"	Materis Paints Italia S.p.A. via Nino Bixio 47-49 I-20026 Novate Milanese (MI) Italy	ITC	External thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/01/2011 do 09/11/2015
11/0052	"TERMI°CO PV"	Materis Paints Italia S.p.A. via Nino Bixio 47-49 I-20026 Novate Milanese (MI) Italy	ITC	External thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/01/2011 do 09/11/2015
11/0053	"THERMOCOVE R PV"	Materis Paints Italia S.p.A. via Nino Bixio 47-49 I-20026 Novate Milanese (MI) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/01/2011 do 09/11/2015
11/0054	"DUCOTHERM PV"	Materis Paints Italia S.p.A. via Nino Bixio 47-49 I-20026 Novate Milanese (MI) Italy	ITC	External thermal Insulation Composite system with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/01/2011 do 09/11/2015
11/0056	OKLK Hold- downs type W13dimensions 90x35x3(40,80), 125x35x3(40,80), 165x35x3(40, 80), 205x35x3(40, 80), 265x35x3(40, 80)	OKLK, s.r.o. Stribrohorská 687 CZ-407 77 Sluknov Czech Republic	TZUS	Three-dimensional nailing plate, hold down for timber to concrete/steel connections	Trojrozmerná klincovaná doska, držáky pre spojenia drevo-betón/ocel)	25/03/2011 do 24/03/2016
11/0058	JCP Throughbolt- galvanised	JCP Construcion products Unit 07 Princess Court KT1 2SL Surrey, Kingston UK	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of zinc coated steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	18/02/2011 do 18/02/2016
11/0059	Interfixings Injection System FIX	INTER FIXINGS - Easy Fix Bergensesteenweg 454 B-166 Sint-Pieters-Leeuw Belgium	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	28/01/2011 do 25/02/2015
11/0060	ALTO PU COATING  ALTO PU COTAING THIX	ALTO S.A. Specialized Construction Materials 4th Km Nat Rd Thessaloniki – Athens 57009 Kalohori – Ehedoros Greece	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	21/01/2011 do 14/10/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0062	IMPERMAX POLIUREA H	Krypton Chemical S.L. C/Marti Franques N°12 Pol Ind Les Tapiés 12 43890 L'Hospitalet del Infant Tarragona Spain	IETcc	Liquid applied roof waterproofing kit, based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	17/03/2011 do 17/03/2016
11/0063	Structaset 401 galvanised or stainless steel bonded anchor	ITW Construction Systems trading as ramset Moorool bark Mooronda Highway 296-298 3138 Victoria Australia	TZUS	Bonded injection type anchor made of galvanised or stainless steel for non cracked concrete: sizes M8, M10,M16,M20 and 24	Lepená injekčná kotva vyrobená z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach: M8, M10, M16 a M20 na použitie v beztrhlinovom betóne	20/01/2011 do 15/05/2015
11/0064	Vinilester 2000EP400S galvanized or stainless steel bonded anchor	Universal de Suministro S.L. Poligono Industrial El Oliveral Calle G 22 Nave 5 46190 Ribarroja del Turia – Valencia Spain	TZUS	Bonded injection type anchor made of galvanised or stainless steel for non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená injekčná kotva vyrobená z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	20/01/2011 do 31/05/2015
11/0065	Octagon Sunbloc System (ICF Standard System)	Ahotoha Europa House High Street 16a TN30 6AP Tenterden Kent UK	BBA	Insulated Concrete Formwork	Izolačné betónové debnenie	25/05/2011 do 24/05/2016
11/0066	Thermo Universal Anchor MDD-S and MDD-S WS	Mungo Befestigungstechni k AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Switzerland	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnouizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	28/01/2011 do 14/05/2014
11/0067	TEAM PRO Anchor Bolt TPB A4	TEAM PRO Dora Highway, Dora Trade Center Beirut Libanon	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	30/03/2011 do 21/08/2015
11/0068	TEAM PRO Anchor Bolt TPB	TEAM PRO Dora Highway, Dora Trade Center Beirut Libanon	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of zinc coated steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	21/02/2011 do 18/02/2016
11/0069	SPIT Concrete screw TAPCON 6	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg-Les-Valence France	DIBt	Concrete screw of size 6 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne o veľkosti 6	15/04/2011 do 08/06/2015
11/0070	Spit Injection System Epomax + for rebar connection	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg-Les-Valence France	BBA	Post-installed rebar connection with Spit injection System Epomax +	Dodatočne inštalované stužujúce tyče so Spit injekčným systémom Epomax+	31/01/2011 do 16/10/2014



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0071	SPIT Concrete screw TAPCON 6	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg-Les-Valence France	DIBt	Concrete screw size 6 for multiple use for non-applications in concrete	Skrutka na použitie v betóne o veľkosti 6 pre viacnásobné použitie pre nestavebné aplikácie v betóne	15/04/2011 do 12/05/2015
11/0072	VINKRAFT SF	TOP KRAFT HANDLES FMBH Gütenbachstrase 12 A-1230 Wien-Kalksburg Austria	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	14/03/2011 do 05/09/2012
11/0073	SPIT Concrete Screw TAPCON II/ III/ III A4/ IIIA5	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg-Les-Valence France	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel and stainless steel of sizes 8, 10, 12 and 14 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne z pozinkovanej a nehrdzavejúcej ocele o veľkosti 8, 10, 12 a 14 pre použitie v betóne	15/04/2011 do 18/02/20165
11/0074	PREMIUM	Berner Montaje Fijacion S.L., Poligono Industrial la Rosa VI C/Albert Berner 2 Chauchina – Granada Spain	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	30/06/2011 do 05/09/2012
11/0075	Berner Nail Anchor BNA	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Anchor of sizes 6x25 and 6x30 for multiple use for non-structural applications in concrete	Kotva o veľkosti 6x25 and 6x30 pre viacnásobné použitie na nestavebné aplikácie v betóne	08/03/2011 do 04/09/2011
11/0076	Chemical Anchor BCA	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Bonded anchor in the size of M8 to M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva veľkosti M8 až M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	08/03/2011 do 26/03/2013
11/0077	Rebar Connection with Berner Multicomponent system MCS Diamond	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Post-installed rebar connection with Berner Multicomponent system MCS Diamond	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s Berner Multicomponent systém MCS Diamond	14/03/2011 do 20/05/2014
11/0078	Berner drop-in anchor BE	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rožperná kotva s riadenou deformáciou o veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na na použitie v beztrhlinovom betóne	28/03/2011 do 22/06/2012
11/0079	Multicomponent system MCS Uni Plus	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Bonded anchor in the size of M6 to M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva veľkosti M6 až M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	14/03/2011 do 29/10/2012
11/0080	Simpson-Strong-Tie - Throughbolt WA	Simpson Strong-Tie Ireland Ltd - ZNL Deutschland Werner-von-Siemens-Strasse 35 D-64319 Pfungstadt Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of zinc coated steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Rožperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	05/04/2011 do 05/04/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0081	BOEROTHERM	BOERO BARTOLOMEO S.p.A. vi Macaggi 19 I-16121 Genova Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to teh walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26/04/2011 do 25/04/2016
11/0082	Isoplus N 8-60 and Isoplus N 8- 90	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg-Les-Valence France	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	03/02/2011 do 13/06/2012
11/0083	TECNIVER L. Other tradenames also applied: FIPRO L, THERMAX SL or MIPROTEC	MINERALKA d.o.o. Proizvodnaja negorljivih materialov Cesta pod Slivnico 24 SI 1380 Cerknica Slovenia	SINTEF	Fire Protective products - Fire Protective board, slab and mat product and kits	Protipožiarna produkty – protipožiarna tabuľa, dosky, rohože a zostavy	12/10/2011 do 12/10/2015
11/0085	Isoplus 8L	Société SPIT Route de Lyon F-26501 Bourg-Les-Valence France	DIBt	Nailed -in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do muriva	03/02/2011 do 22/04/2015
11/0086	Rotho Blaas WHT hold downs *)	Rotho Blaas s.r.l. Via dell'Adige 2/1 I-38040 Cortaccia (BZ) Italy	ETA-DK	Hold-downs for timber-to-timber or timber-to-concrete or steel connections	Držiaky pre spojenia drevo-drevo, drevo- betón alebo drevo- ocel)	01/02/2011 do 26/01/2015
11/0087	Paislant ENCOSPANLA, ENCOSANFRI	Aislamientos Pais S.L. Poligono Industrial de Baaros, Parcela 29/9-10 39408 Los Corrales de Buelna(Cantabria) Spain	IETcc	SELF- SUPPORTING COMPOSITE LIGHTWEIGHT PANELS FOR USE IN ROOFS	Samonosné kompozitné ľahké panely pre použitie na strechy	04/01/2011 do 04/01/2016
11/0088	SIKAFLOOR-405	SIKA Services AG Tüffenwies 16-22 CH-8048 Tüffenwies Switzerland	UBAtc/BUt gb	Liquid applied roof waterproofing systems on the basis of polyurethane for use on roofs, terraces and balconies	Strešné vodotesné systémy aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu na použitie na strechách, terasách a balkónoch	07/03/2011 do 23/09/2014
11/0090	Meckel & Weyel GF - Stone stair	SE -Granit s.r.l. Via Pernisa 4 Lugo di Grezzana (VR) 37020 Italy	DIBt	Load-Bearing bolt stair with steps made of natural stone or artificial stone for use as an indoor stair in buildings	Nosné schody so stupňami z prírodného alebo umelého kameňa na použitie ako vnútorné schody v budovách	18/02/2011 do 16/01/2016
11/0091	Meckel & Weyel GF - stone stair	MARMI SCALA S.r.l. Via Prealpi 29 37020 Stallavena Italy	DIBt	Load-bearing bolt stair with steps made of natural stone or artificial stone for use as an indoor stair in buildings	Nosné schody so stupňami z prírodného alebo umelého kameňa na použitie ako vnútorné schody v budovách	18/02/2011 do 06/01/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0092	Meckel & Weyel GF - stone stair	MARMORTREPPE N S.p.A. Localita Camporeggio 37010 Rivoli(VR) Italy	DIBt	Load-bearing bolt stair with steps made of natural stone or artificial stone for use as an indoor stair in buildings	Nosné schody so stupňami z prírodného alebo umelého kameňa na použitie ako vnútorné schody v budovách	18/02/2011 do 06/01/
11/0093	fischer concrete screw FBS 6	fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 72178 Waldachtal Germany	DIBt	concrete screw size 6 for multiple use for non-structural applications in concrete	Skrutka na použitie v betóne o veľkosti 6, 10 a 12 pre viacnásobné použitie v nestavebných aplikáciách vbetóne	12/05/2011 do 12/05/2015
11/0094	Chemofix V345 and Chemofix V300	Outimat- Drifix BVBA St Denyslaan 267 B-900 Gent Belgium	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	14/03/2011 do 05/09/2012
11/0095	fischer concrete screw FBS, FBS A4 and FBS C	fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 72178 Waldachtal Germany	DIBt	fischer concrete screw made of galvanised steel and stainless steel of sizes 8, 10, 12 and 14 for use in concrete	Fischer skrutka na použitie v betóne z pozinkovanej a nehrdzavejúcej ocele o veľkosti 8, 10, 12 a 14 pre použitie v betóne	12/05/2011 do 18/02/2016
11/0096	BILTEMA ANKARMASSA	Biltema Nordic Services AB Kajpromenaden 2 25267 Helsingborg Sweden	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	18/02/2011 do 05/09/2012
11/0097	Angle Brackets:  - 70 x 70 x 2,5 x 55;  - 90 x 90 x 2,5 x 65;  - 105 x 105 x 3 x 90.  Angle Brackets with a rb (ribs):  - 90 x 90 x 2,5 x 65;  - 105 x 105 x 3 x 90;  - 70 x 70 x 2,5 x 55;  - 90 x 55 x 2,5 x 55	UAB "Metalistas LT" Sermuksniu str 19 LT-35113 Panevezys Lithuania	SPSC	Three-dimensional nailing plate (Angle brackets for timber to timber and timber to concrete connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spojenia drevo – drevo a drevo – betón)	04/04/2011 do 04/04/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0098	Joist Hangers: - 45 x 96 x 2; - 51 x 93 x 2; - 51 x 105 x 2; - 51 x 135 x 2; - 60 x 100 x 2; - 76 x 120 x 2; - 80 x 120 x 2; - 80 x 120 x 2 (with interior flanges); - 100 x 140 x 2; - 100 x 140 x 2 (with interior flanges);	UAB "Metalistas LT" Sermuksniu str 19 LT-35113 Panevezys Lithuania	SPSC	Three dimensional nailing plate (joist hanger for timber to timber, timber to concrete or timber to steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (trámový záves pre spojenia drevo-drevo, alebo drevo – oceľ)	04/04/2011 do 04/04/2016
11/0099	Purlin Tie: -170x2(D) right and 170x2(K) left; -210x2(D) right and 210x2(K) left; -250x2(D) right and 250x2(K) left	UAB "Metalistas LT" Sermuksniu str 19 LT-35113 Panevezys Lithuania	SPSC	Three-dimensional nailing plate (Purlin tie timber to timber connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (Vážnicová klieština pre spojenie drevo-drevo )	04/04/2011 do 04/04/2016
11/0100	TOX SDF 10V and TOX SDF 10H	TOX-Dübel-Technik GmbH & Co KG Brunnenstrasse 32 D-72505 Krauchenwies-Ablach Germany	DIBt	Plastic anchor for multiple uses in concrete and masonry for non-structural applications	Plastová kotva na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	10/02/2011 do 16/09/2015
11/0102	Nikecell EPS	Nikecell Kft Hrsz 1485/4 8184 Balatonfüzfő Hungary	TSUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z expandovaných polystyrénových tabúl pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	31/03/2011 do 24/05/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0103	CLOVERFIX MTH, MTH-A4	INDEX - Técnicas Expansivas S.L. C/Segador P.I. La Portalada II 13 E-26006 Logrono Spain	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel or stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20 for use in non cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16 a M20	09/02/2011 do 08/11/2015
11/0104	DECOKLIMA ECO	Colori Decora S.r.l. via Degli Olmi 10 I-06083 Bastia Umbra (PG) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite system with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	05/04/2011 do 04/04/2016
11/0105	System Cocoon "Transformer"	Häring Nepple AG Hebelstrasse 75 4056 Basel Switzerland	DIBt	Metal frame building kit	Zostava s kovovou rámovou konštrukciou	11/04/2011 do 11/04/2016
11/0106	HSK Self-tapping screws	HSK Hamburger Schraubenkontor Duvestedter Damm 72 22397 Hamburg Germany	DIBt	Self-tapping screws for use in timber constrcution	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	28/02/2011 do 28/02/2016
11/0107	Cantilever step stair system Bastian	Schreinerei Heinz Bastian Industriegebiet 54497 Morbach Germany	BBA	Pre-fabricated stair kit with steps made of steel and panelling made of solid wood and woo-based products for use as an indoor stair in buildings	Prefabrikované schodiská so schodnicami vyrobenými z ocele a stupňami vyrobenými z rastlého dreva a produkty na báze dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách	28/04/2011 do 28/04/2016
11/0109	TYTAN EOS ETICS s izolantom z mineralny vlny (MW)	Selena FM S.A Strzegomska 2-4 53-611 Wroclaw Poland	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	08/04/2011 do 07/04/2016
11/0111	KRONOPOL I- BEAMS	KRONOPOL Sp.z.o.o. ul. Serbska 56 PL-68-200 Zary Poland	ITB	Light composite wood-based beams and columns	Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva	29/06/2011 do 29/06/2016
11/0112	Berner drop-in anchor BE	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10 and M12 for mulitple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou o veľkosti M6, M8, M10 a M12 na viacnásobné použitie pre nestavebné aplikácie betóne	04/03/2011 do 26/06/2012

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0113	Mixed penetration seal "BARRAFlame DMA" based on the intumescent components:  Fire stop coating "BARRAFlame DMA"  Fire stop mastic "BARRAFlame DMK"	Construction Research & Technology GmbH Dr. Albert Frank strasse 32 D-83308 Trosberg Germany	OIB	Mixed penetration seal	Zmiešané penetračné tesnenie	11/03/2011 do 24/01/2016
11/0114	Fire stop collar "BARRAFlame PC 100"	Construction Research & Technology GmbH Dr. Albert Frank strasse 32 D-83308 Trosberg Germany	OIB	Pipe penetration seal	Potrúbné penetračné tesnenie	11/03/2011 do 24/01/2016
11/0115	Würth concrete screw Point Blue PB	Würth France S.A. Z.I. Quest Tue Georges Besse F-67158 Erstein Cedex 13 France	DIBt	Concrete screw made of galvanised steel of sizes 10,12 and 16 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne z pozinkovanej ocele o veľkosti 10, 12 a 16 pre použitie v betóne	10/05/2011 do 27/05/2013
11/0116	CHIMFORT ATE for rebar connections	LR ETANCO Route de Sartrouville F-78231 Le Pecq Cedex 49 France	ITB	Post-installed rebar connections of the sizes 8 to 32 mm with tCHIMFORT ATE injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm s injekčnou maltou tCHIMFORT ATE	10/03/2011 do 24/09/2015
11/0117	LUX-Verbund Mörtel and LUX-Verbund Mörtel W	EMIL LUX GmbH a Co KG a member of teh OBI Group Emil-Lux-Strasse 1 D-42929 Wermelskirchen Germany	ITB	Bonded anchors with anchor rod made of galvanised steel or stainless steel of sizes M8 to M30 for use in non-cracked concrete	Lepené kotvy s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach: M8 až M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/03/2011 do 18/05/2015
11/0118	Tremco FX130, FX130 W	TREMCO ILLBRUCK s.r.o?. Uvaska 737/34 CZ-100 00 Praha 10 Czech Republic	TZUS	Bonded injection type anchor made of galvanised or stainless steel for non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16,M20 and M24	Lepená kotva injekčného typu vyrobená z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	18/02/2011 do 31/05/2015
11/0120	Steel plate with cast-in SB(AS Schoeler + Bolt) headed studs made of steel	AS Schöler + Bolte GmbH Gewerkenstrasse 1 D-58456 Wittel Germany	DIBt	Steel plate with cast-in anchor(s)	Oceľová platňa so zalievanou kotvou	26/05/2011 do 26/05/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0122	Pre-fabricated elements of the B + F slab and collecting system	B+F Beton-und fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer Bockwitzer Strasse D-01979 85 Lauchhammer Germany	DIBt	Pre-fabricated elements of the B + F slab and collecting system to use in facilities to storage, filling and handling of chemical substances (liquids hazardous to water)	Prefabrikované prvky B + F dosiek a zberný systém na použitie v zariadeniach pre uskladnenie, plnenie a narábanie s chemikáliami (tekutými látkami znečisťujúcimi vodu)	11/05/2011 do 11/05/2016
11/0124	THROUGHBOLT BZ	Scell-it rue de l'Industries 329 F-29113 Seclin France	ITB	TORQUE CONTROLLED EXPANSION ANCHOR OF SIZES M8, M10, M12 AND M16 FOR USE IN NON-CRACKED CONCRETE	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8, M10, M12a M16	29/06/2011 do 29/06/2016
11/0125	DRYVIT OUTSULATION NCB	Dryvit Systems USA(Europe) Spolka z o.o. Krze Duze 7 Poland Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	22/03/2011 do 23/03/2016
11/0129	Baumit Wärmdämmverbundsystem EPS TFB  Baumit Star System EPS TFB	Wietersdorfer & Paggauer Zementwerke Ges.m.b.H. FERDINAND_JERG ISTSCH_sTRASSE 15 A-9020 Klagenfurt Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03/03/2011 do 02/03/2016
11/0130	Baumit WärmedämmVerbundsystem Nature TFB  Baumit Star System Nature TFB	Wietersdorfer & Paggauer Zementwerke Ges.m.b.H. FERDINAND_JERG ISTSCH_sTRASSE 15 A-9020 Klagenfurt Austria	OIB	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03/03/2011 do 02/03/2016
11/0132	TP Injection system E SD for concrete	TEAM PRO Dora Highway, Dora Trade Center Beirut Libanon	DIBt	Bonded anchor in teh size of dia 8 mm to dia 32 mm for use in concrete	Lepená kotva o priemere 8 mm až 32 mm na použitie v betóne	27/04/2011 do 03/02/2014
11/0133	ENVART izol EPS	ENVART s.r.o. Kytlicka 780/16 19000 Praha-Prosek	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na expandovaných polystyrénových tabuliach pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	20/04/2011 do 19/04/2016
11/0135	SIHGA HobaFix	SIHGA Handels GmbH Gewerbepark Kleinreith 4 4694 Ohlsdorf Austria	OIB	Beam hanger for timber -to-timber connections	Rámové spoje pre spojenia drevo – drevo)	21/10/2011 do 20/10/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0136	MSU 03/0,6" Unbonded post tensioning system with 3 strands	MeKano4, S.A. Carretera de Rubi 72-74 08190 San Cugat del Vallés-Barcelona Spain	OIB	Post-tensioning kit for prestressing of structures with unbonded strands	Systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií s nelepenými predpínacími výstužami	30/03/2011 do 29/03/2016
11/0137	LIGNATUR-box element (LKE), - surface element (LFE), -shell element (LSE)	Lignatur AG Mooshalde 785 CH-9104 Waldstatt Switzerland	OIB	Open and closed box load bearing stressed skin panels in wood for use in floors and roofs	Prefabrikované konštrukčné panely na báze dreva v tvare otvorených a uzavretých kaziet, opláštené, určené na podlahy a stiechy.	08/04/2011 do 07/04/2016
11/0138	Micropile System SAS with thread bars S 670/800 diameter 28 to 63.5 mm	Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH a Co KG 83404 Ainring-Hammerau Germany	OIB	Kit for micropiles - Kit with thread bars	Zostava pre mikropiloty – Zostava s tyčami so závitom	17/10/2011 do 16/10/2016
11/0139	AT-HP for rebar connections	Simpson StrongTie ZI les 4 Chemins F-85400 Sainte Gemme la Plaine France	ITB	Post-installed rebar connections of teh sizes 8 to 32 mm with AT-HP injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm s injekčnou maltou AT-HP	10/03/2011 do 24/09/2015
11/0140	DMX type KK, KM, KP and LK	DOMAX Sp z o.o. Al. Parku Krajobrazowego 109 PL-84 207 Kolezkowo lezyce Poland	ITB	Three dimensional Nailing plates	Trojrozmerné klincované dosky	29/06/2011 do 29/06/2016
11/0142	VARIANT-HAUS	VARIANT-HAUS GmbH Rostocker Strasse 19 34225 Baunatal Germany	TSUS	Non-loadbearing permanent shuttering system based on hollow blocks of insulating materials for construction of external walls, internal walls above or below ground and partitions for buildings	Nenosný trvalý debníaci systém založený na dutých blokoch tesniacich materiálov na výstavbu vonkajších a vnútorných stien nad alebo pod povrchom zeme a príechok pre budovy	08/07/2011 do 07/07/2016
11/0143	Container System "Basic Line"	ALHO Systembau GmbH Hammer 1 51597 Morsbach Germany	DIBt	Prefabricated Building Units	Prefabrikované stavebné jednotky	03/05/2011 do 03/05/2016
11/0144	Koelner TFIX-8S and TFIX-ST	KOELNER S.A. Kwidzynska 6 51-416 Wroclaw Poland	DIBt	Screwed in anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Skrutková kotva na upevnenie vonkajších tepelných zložených izolačných systémov s omietkou v betóne a murive	10/06/2011 do 10/06/2016
11/0145	fischer-Zykon- panel FZP II	fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 72178 Waldachtal Germany	DIBt	Special anchor for the rear fixing of facade panels made of selected naturam stones according to EN 1469	Špeciálna kotva na zadné upevnenie fasádnych panelov vyrobená z triedených prírodných kameňov podľa EN 1469	05/04/2011 do 05/04/2016



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0146	MASTERFLOW 920 SF for rebar connections	BASF Construction Chemicals Z.I. Petite Montage Sud Rue des Cévennes 10 F-91017 Lisses Evry Cedex France	ITB	Post-installed connections of the sizes 8 to 32 mm with MASTERFLOW 920 SF injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm s injektážnou maltou MASTERFLOW 920SF	10/03/2011 do 24/09/2015
11/0152	ITW Injection System ELEMATIC TC Ip Ev 300 for concrete	CHEMOFAST Anchoring GmbH Hanns-Martin-Schkeyer Strasse 23 D-47877 Willich Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8 až M30, alebo stužujúca tyč s priemerom 8 mm až 32 mm na použitie v beztrhlinovom betóne	27/04/2011 do 13/11/2013
11/0153	Hilti Firestop sleeve CFS-SL	Hilti AG Feldkircherstrasse 100 9494 Shcaan Principality of Liechtenstein	OIB	Penetration Seal	Penetračné tesnenie	06/06/2011 do 05/06/2016
11/0154	RUBBERSEAL	Joao P.O. Medeiros Rua Pade José Joaquim Rebelo, Edeficio Boavista 2-A 9500 Ponta belgada Portugal	IETcc	LIQUID APPLIED ROOF WATERPROOFING KIT, BASED ON POLYURETHANE	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	15/03/2011 do 02/12/2014
11/0155	FRP	Friulsider S.p.A. Via Trieste 1 I-33048 San Giovanni al Natisone (UD) Italy	ITB	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M 8 to M30 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach M8 až M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	22/03/2011 do 22/06/2015
11/0156	DIAGER through bolts S-KA, S-KAK, S-KAH and S-KAH HCR	DIAGER Rue henri Moissan -Zi 39802 Poligny Cedex 2 90149 France	VTT	Torque controlled expansion anchors of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperné kotvy s riadeným momentom na použitie v betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	23/03/2011 do 19/05/2014
11/0157	STX THERM GAMA	Stomix Spol s.r.o. 760 65 Zulova 178 Czech Republic	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to teh walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na expandovaných polystyrénových tabuliach pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16/05/2011 do 16/06/2016
11/0160	PFEIFER Wire ropes	Pfeifer-Seil -und Hebeteknick GmbH Dr-Karl-Lenz-Strasse 66 D-87700 Memmingen Germany	DIBt	Prefabricated unalloyed steel and stainless steel wire ropes with connectors	Prefabrikované oceľové a nehrdzavejúce kovové laná s konektormi	05/08/2011 do 05/08/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0163	Drop in anchor SAK	KALM Befestigungssyste ms GmbH Marie-Curie- Strasse 5 D-67661 Kaiserslauter Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchors made of galvanised steel in sizes of M8, M10,M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Rozperné kotvy s riadenou deformáciou z pozinkovanej ocele o veľkosti M8, M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	12/05/2011 do 12/05/2016
11/0164	COLLAK TACO QUIMCO	Collak S.A. C/Francia, Pol Ind Pla de Lierona 3 08520 Les Franquesses del Valles Barcelona Spain	BBA	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M13 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach M10, M12 a M13 na použitie v beztrhlinovom betóne	30/05/2011 do 05/09/2012
11/0165	DESA-CHEM VSF	Desarrollos Espciales se Sistemas de Anclaje S.A. c/Anonio Machado 78-80 1 Planta 08440 Viladecans (Barcelona) Spain	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	17/05/2011 do 05/09/2012
11/0166	Red Horse Injection System EPO-GX for concrete	Red Horse dissing trading as Niels Bohrs Vej 25 Skanderborg 8660 Denmark	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8 mm to dia 32 mm for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o priemere 8 mm až 32 mm na použitie v betóne	27/04/2011 do 03/02/2014
11/0167	RED HORSE Injection system POLY GX for concrete	Red Horse dissing trading as Niels Bohrs Vej 25 8660 Skanderborg Denmark	DIBt	Bonded anchor with Anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8 až M30 alebo stužujúca tyč s priemerom 8 mm až 32 mm na použitie v beztrhlinovom betóne	05/04/2011 do 13/11/2013
11/0168	Mungo Injection system MIT-SE Plus for rebar connection	Mungo Befestigungstechni k AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Switzerland	DIBt	Post-Installed rebar connection with Mungo Injection System MIT-SE Plus	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s Mungo injekčným systémom MT-SE Plus	27/04/2011 do 06/10/2014
11/0169	COPSA Injections system COPSAFIX EP 1 for concrete	COPSA Calle Plata, Pologono Industrial Campo Nuevo 8 Nava 20-A 288863 Cobena-Madrid Spain	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M až M30 alebo stužujúca tyč s priemerom 8 mm až 32 mm na použitie v beztrhlinovom betóne	27/04/2011 do 13/11/2013
11/0171	Low bitumen Mass shingles with mineral reinforcement HOBBY	Icopal a.s. Tovrensia 1 943 03 Sturovo Slovakia	TSUS	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bitumenu s minerálnym zosilnením	16/05/2011 do 15/05/2016
11/0172	Freyssinet B System	Freyssinet rue du petit Clamart 1bis F-78140 Velizy France	SETRA	Post-tensioning lit for prestressing of thsn structures	Zostava pre dodatočné predpínanie konštrukcií	07/07/2011 do 07/07/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0173	HECK MultiTherm K+A ZF	BASF Wall Systems GmbH & Co KG Thöläuer Strasse 25 95615 Marktredwitz Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation ob building walls	Vonkajšie zložené tepelnizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19/04/2011 do 19/04/2016
11/0174	Fastenings screws E-X	Guntram End GmbH Untertürkheimer Strasse 20 66117 Saarbrücken Germany	DIBt	Fastening screws for metal members and sheeting	Pripevňovacie skrutky pre kovové prvky a plech	27/06/2011 do 27/06/2016
11/0175	Spray Termoplastico R4 Branco	Ecopaint S.A. Parque Lena, Estrada Nacional 2 2204-906 Abrantes Portugal	LNEC	Road Marking Product. Thermoplastic with premix glass requiring drop-on materials to be used on trafficked areas Product type II, to be used on asphalt surfaces	Cestné značenie. Termoplast s premixovou balotinou požadovanej do povrchových materiálov používaných na dopravných plochách. Produkt typu II na asfaltové povrchy	08/07/2011 do 08/07/2016
11/0177	HVV Brackets type 5 (nailing and bolting), type 9 (bolting), type 190(bolting), type 290(bolting), type 9/P1 and 9/P2 (nailing and bolting)	Joh. Friedrich behrens AG Bogenstr 43-45 D-22936 Ahrensburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber- to- timber or timber-to - concrete angle bracket)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spojenia drevo – drevo alebo drevo – betón)	07/04/2011 do 23/11/2015
11/0178	Bardoline Base Rectangular, Bardoline Base Beaver , Bardoline base Triangular	Onduline S.A. rue Baudin 35 92300 Levallois-Perret France	ITC	Low bitumen mass shingles with linaler reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	11/04/2011 do 26/09/2015
11/0179	CAPPOTTO EPS Pasta Viero	Tintas Robbialac Vale de lide, Sao Joao da Talha 2696-901 Bobadela LRS Portugal	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	11/04/2011 do 02/10/2015
11/0180	CAPPOTTO EPS Pò Viero	Tintas Robbialac Vale de lide, Sao Joao da Talha 2696-901 Bobadela LRS Portugal	ITC	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	11/04/2011 do 09/11/2015
11/0181	Gamma Acciaio High Performance Anchor	G&B Fissaggi SRL Corso Savona 22 10029 Vilastellone – TO Italy	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for uses in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v betóne veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	06/05/2011 do 08/03/2015
11/0182	G&B Fissaggi Injection system EPO PLUS RE for concrete	G&B Fissaggi SRL Corso Savona 22 10029 Vilastellone – TO Italy	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8mm to dia 32 mm for use in concrete	Lepená kotva s priemerom 8 mm až 32 mm na použitie v betóne	30/06/2011 do 03/02/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0184	UAB Kegesa	UAB KEGESA Rasos str 13-1 LT-91272 Klaipėda Lithuania	SITAC	Timber Frame Building Kits for residential and similar building structures	Zostavy s drevenou rámovou konštrukciou pre obytné a podobné stavebné konštrukcie	25/05/2011 do 24/05/2016
11/0185	TECWOOL F	TECRESA Protection Pasiva SL Parque Lesganés Tecnologico C/Margarita Salas 30 E-28919 Leganes (Madrid) Spain	ITeC	Fire Protective products  Rendering intended for fire resisting applications	Protipožiarné produkty  Omiетка pre ohňovzdorné aplikácie	09/06/2011 do 08/06/2016
11/0186	GRK concrete screw Caliburn 7.5	GRK Canada Ltd Rosslyn Road 1499 P7E 6W1 Canada	DIBt	Concrete screw size 6 for multiple use for non- structural applications in concrete	Skrutka na použitie v betóne o veľkosti 6 pre viacnásobné použitie v nestavebných aplikáciách vbetóne	10/06/2011 do 10/06/2016
11/0188	KSS Kaiser Schott System (DS 90, RS 90, LS 90)	Kaiser GmbH & CO KG Ramsloh 4 58479 Schalksmühle Germany	EMI	Cable Penetration seals	Káblové penetračné tesnenia	22/06/2011 do 22/06/2016
11/0189	Derix cross laminated timber	W.u.J.Derix & Co Dam 63 41372 Niederkrüchen Germany	DIBt	Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings	Doskový prvok z rastlého dreva na použitie ako stavebný prvok v budovách	10/06/2011 do 10/06/2016
11/0190	Würth self- tapping screws	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- Strasse 12-17 74653 Künzelsau	DIBt	Self-tapping screws for use in timber constructions	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	05/09/2011 do 05/09/2016
11/0191	TDBL-T-8,6xL and TDBL- T10,6xL	SFS intec AG FasteningSystems Rosenbergastrasse 10 9435 Heerbrugg Switzerland	DIBt	Thread forming screws TDBL-T- 8,6xL and TDBL-T- 10,6xL	Skrutky TDBL-T- 8,6xL and TDBL-T- 10,6xL formujúce závit	28/06/2011 do 28/06/2016
11/0192	EJOT H1 eco	EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 57334 Baad Laaspie Germany	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripavenie vonkajších zložených tepelnouizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	10/06/2011 do 10/06/2016
11/0193	YOLDAS Injection System Memo chem for concrete	YOLDAS KIMYA IC VE DIS TIC.LTD. STI. DES Sanayi Sitesi1. Cadde C- 04 Blok N°:10-12d Y. Dudullu/Ümraniye Istanbul Turkey	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non- cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8 až M30 alebo stužujúca tyč o priemere 8 mm až 32 mm na použitie v beztrhlinovom betóne	27/04/2011 do 13/11/2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0194	Murexin Energy Saving System Mineral	Murexin AG Franz-von-Furtenbachstrasse 1 2700 Wiener Neustadt Austria	TSUS	External thermal Insulation Composites System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou na báze minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/04/2011 do 31/01/2016
11/0196	S+P Bolzenanker BOZ - A4	Schäfer + Peters GmbH Zeilbaumweg 32 D-74613 öhringen Germany	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne veľkosti M8, M10, M12 a M16	07/06/2011 do 19/07/2015
11/0196	S+P Bolzenanker BOZ - A4	Schäfer + Peters GmbH Zeilbaumweg 32 D-74613 öhringen Germany	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne: veľkosti M8, M10, M12 a M16	05/05/2011 do 19/07/2015
11/0199	Lindibolt	Lindapter International , Lindapter House Brackenbeck Road BD7 2NF Bradford, West Yorkshire UK	BM TRADA	Expanding structural bolting assemblies for use in blind fastening to steelwork	Rozťahovacie konštrukčné skrutkové spojenia na použitie pri krytom pripetrovaní k ocelevej konštrukcii	08/08/2011 do 07/08/2016
11/0201	"k1"	MISA SUD REFRIGERAZION E S.p.A. Via Monachelle Vecchia 7 00040 Pomezia (ROMA) Italy	ITC	Cold storage room kits	Zostavy pre chladiarenské miestnosti	16/06/2011 do 15/06/2016
11/0202	3M Scotchkote Poly-Tech EC 661/UV 662 Premier Plus System	3M United Kingdom PLC Corrosion protection Products Standard Way Business Park 23 DL6 2XA Northallerton North Yorkshire UK	BBA	Liquid applied roof waterproofing kit based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	22/07/2011 do 21/07/2016
11/0204	Thermo-Hanf Fill	Hock GmbH & Co KG Industriestrasse 2 86720 Nördlingen Germany	DIBt	Insulation material made of loose, free hemp shives	Izolačný materiál z voľných konopných vláken	23/06/2011 do 22/06/2016
11/0205	Nordic House timber frame buidling kits	Nordic Houses OÜ J. Vilmsi 41 10126 Tallinn Estonia	SINTEF	Timber frame building kits based on prefabricated elements	Zostavy s drevenou rámovou konštrukciou založené na prefabrikovaných prvkoch	30/06/2011 do 30/06/2016
11/0206	Mixed/Cable penetration seal "System ZZ-fire protection foam 2K NE	Karl Zimmermann Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany	OIB	Mixed/Cabel penetration seal	Zmiešané/káblové penetračné tesnenie	26/08/2011 do 25/08/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0207	Kuusamo log homes	Kuusamo Hirsitalot Oy Sossonniementie 22 FI-93600 Kuusamo Finland	VTT	Log building kits	Drevená stavebná zostava	11/11/2011 do 10/11/2016
11/0208	ROKU System AWM II	Rolf Kuhn GmbH Jägersgrund 10 D-57339 Erndtebrück Germany	DIBt	Pipe Penetration Seal	Potrúbné penetračné tesnenie	22/06/2011 do 22/06/2016
11/0209	HENSOMASTIK Kombi-Schottsystem	Rudolf hensels GmbH, Lack - und Farben Fabrik Lauenburger Landstrasse 11 D-21039 Börnsen Germany	BBA	Mixed penetration seal	Zmiešané penetračné tesnenie	22/06/2011 do 22/06/2016
11/0210	Merkle BSP	Merkle Holz GmbH Strasser Weg 24 D-89278 Nersingen- Oberfahlheim Germany	DIBt	Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings	Doskový prvok z rastlého dreva na použitie ako stavebný prvok v budovách	05/07/2011 do 05/07/2015
11/0211	Partition kit MILT	MILT s.r.o. Vinohradska 2165/48 12002 Praha 2 Czech Republic	TZUS	Internal Partition kit made from aluminium structure for use as separating non-loadbearing walls	Zostava vnútorných priečok z hlinníka na použitie ako oddeľujúce nenosné steny	09/08/2011 do 09/08/2011
11/0213	BTV Anchor Bolt BMC	Bautechnik Vertriebs-GmbH Gartenstrasse 43/1 D-72764 Reutlingen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	10/06/2011 do 25/09/2012
11/0214	BTV Anchor Bolt SAX	Bautechnik Vertriebs-GmbH Gartenstrasse 43/1 D-72764 Reutlingen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v betóne veľkosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24	30/06/2011 do 09/12/2013
11/0215	BTV Nail Anchor SNA	Bautechnik Vertriebs-GmbH Gartenstrasse 43/1 D-72764 Reutlingen Germany	DIBt	Anchor of sizes 6x25 and 6x30 for multiple use for non structural applications in concrete	Kotva o veľkosti 6x25 and 6x30 pre viacnásobné použitie v stavebných aplikáciách v betóne	05/09/2011 do 05/09/2016
11/0216	fischer Injection system FIS EM cc	fischerwerke GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Strasse 15 D-79211 Denzlingen Germany	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8 mm to dia 40 mm for use in concrete	Lepená kotva s priemerom 8 mm až 40 mm na použitie v betóne	10/06/2011 do 16/02/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0218	DIEMME LEGNO - CLT	Diemme Legno di Vittorio e Lorenza di Marco s.n.c. Localita La Dobbie 5 I-33016 Pontebba(UD) Italy	OIB	Cross Laminated Timber (CLT) - Solid wood slab elements to be used as structural elements in buildings	Križovo laminované drevo (CLT) – doskový prvok z rastlého dreva na použitie ako stavebný prvok v budovách	24/06/2011 do 23/06/2016
11/0219	Uso Fiume, Uso Trieste	Consorzio Servizi Legno –Sughero Foro Buonaparte 65 I-20121 Milano Italy	OIB	Strength graded structural timber - Square edged logs with wane to be used as structural elements in buildings and civil engineering works	Stavebné drevo – trámy so štvorcovým prierezom na použitie ako stavebný prvok v budovách a pri stavebných prácach	24/06/2011 do 23/06/2016
11/0220	MeKano4 MCR Coupler, internal bonded post tensioning system with 4 to 12 strands	MeKano4, S.A. Carretera de Rubi 72-74 E-08190 San Cugat del Vallés-Barcelona Spain	OIB	Post-tensioning kit for internal prestressing of structures with bonded strands	Zostava pre dodatočné vnútorné predpínanie konštrukcií s lepenými lanami	24/06/2011 do 23/06/2016
11/0221	HEY'DI Elastoproof Flachdachsystem	Bostik GmbH An der Bundesstrasse 16 D-33829 Borgholzhausen Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of water dispersible polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polymérov rozpuštných vo vode	27/04/2011 do 12/12/2012
11/0224	GRAND-ACS SYSTEM	GRAND-ACS TETOCENTRUM ES KESZHAZ Kft. Külso Vasut 3369 Hrsz 2083 Solymar Hungary	EMI	Timber frame building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	30/06/2011 do 30/06/2016
11/0225	TSC-1500-ZD	Trumer Schutzbauten GmbH Maria Bühel Strasse 7 A-5110 Oberndorf Austria	OIB	Falling rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 1500kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom (MEL) 1500KJ	27/10/2011 do 26/10/2016
11/0226	TSC-1000-ZD	Trumer Schutzbauten GmbH Maria Bühel Strasse 7 A-5110 Oberndorf Austria	OIB	Falling rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 1000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom (MEL) 1000KJ	24/10/2011 do 23/10/2016
11/0227	TSC-3000-ZD	Trumer Schutzbauten GmbH Maria Bühel Strasse 7 A-5110 Oberndorf Austria	OIB	Falling rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 3000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom (MEL) 3000KJ	24/10/2011 do 23/10/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0228	TSC-2000-ZD	Trumer Schutzbauten GmbH Maria Bühel Strasse 7 A-5110 Oberndorf Austria	OIB	Falling Rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 2000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom (MEL) 2000KJ	27/10/2011 do 26/10/2016
11/0229	VERMIPLASTER	PROTECCION PASIVA 2000 S.L. C/ALJIBE, Pol.Ind. La Isla 19 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain	IETcc	Rendering intended for Fire Resisting Application of building elements	Omiетка pre ohňovzdorné aplikácie stavebných prvkov	28/07/2011 do 28/07/2016
11/0230	Thermo-Lag 3000	Subratech GmbH Schauersberg 77 A-4609 Thalheil/Xais Austria	OIB	Reactive coatings for fire protection of steel elements	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu oceľových prvkov pred ohňom	15/07/2011 do 14/07/2016
11/0234	TOP-KRAFT-FI- 10P and TOP- KRAFT-FI-10M	TOP KRAFT HANDELS GMBH Gutenbachstrasse 12 A-1230 Wien-Kalksburg Austria	ITB	NAILED-IN PLASTIC ANCHORS FOR FIXING OF EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING IN CONCRETE AND MASONRY	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	30/05/2011 do 30/06/2013
11/0236	TOP-KRAFT-FI- 08P and TOP- KRAFT-FI-08M	TOP KRAFT HANDELS GMBH Gutenbachstrasse 12 A-1230 Wien-Kalksburg Austria	ITB	Nailed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	30/05/2011 do 20/03/2014
11/0239	ISOFLEX-PU	ISOMAT S.A 17 km Thessaloniki - AG Athanasios 57003 Agios Athanassions 1043 Greece	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánu	17/05/2011 do 14/10/2015
11/0240	MKT Nail Anchor N	MKT Metell- Kunststoff-Technik GmbH & Co KG Auf dem Immel 2 67685 Weilerbach Germany	DIBt	Load controlled expansion anchor for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou nosnosťou na viacnásobné použitie v nestavebných aplikáciách v betóne	26/07/2011 do 26/07/2016
11/0241	FOAM-LOK FL 500	Lapolla Industries Inc Vantage Parkway East, Suite 322 15402 77032 Houston – Texas USA	TZUS	Polyurethane insulation soft foam - spray applied thermal insulation	Polyuretánové tesnenie mäkká pena - sprejom aplikované tepelné tesnenie	07/07/2011 do 06/07/2016



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0244	BTI Compound mortar UVT 390 Top-Z	BTI Befestigungstechni k GmbH Salzstrasse 51 74653 Ingelfingen Germany	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8mm to dia 40 mm for use in concrete	Lepená kotva s priemerom 8 mm až 40 mm na použitie v betóne	30/06/2011 do 16/02/2015
11/0245	EFG RVE	Mungo SRL Via Austria 17 35127 Padova Italy	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/06/2011 do 05/09/2012
11/0246	MIT V	Mungo SRL Via Austria 17 35127 Padova Italy	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/06/2011 do 05/09/2012
11/0247	Vinylester epoxy acrylate	RAM Chevilles et Fixations Z.I. de Villemilan avenue Ampère 8 Wiscous cedex 54 France	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/06/2011 do 05/09/2012
11/0248	Molly	PLOMBELEC, zone synergie avenue lattré de tassigny 45130 Meung sur Loire France	DIBt	Bonded anchor (Injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	30/05/2011 do 05/09/2012
11/0249	Moser Anker kleber	Franz Moser GmbH Bünkerstrasse 44 A-9800 Spittal/Drau Austria	DIBt	Bonded anchor (Injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	30/05/2011 do 05/09/2012
11/0250	Triflex Pro Tect Sensitive	Triflex Beschichtungssyste me GmbH & Co KG Karlstrasse 59 32423 Minden Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of flexible reactive polymethylacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze reaktívneho polymetylakrylátu	10/08/2011 do 18/04/2015
11/0251	Triflex Pro Tect Sensitive	Triflex Beschichtungssyste me GmbH & Co KG Karlstrasse 59 32423 Minden Germany	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of flexible reactive polymethylacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze reaktívneho polymetylakrylátu	10/08/2011 do 18/04/2015
11/0253	RESISTO CLASSIC, RESISTO CASTOR, RESISTO TRIANGULAIRE	Soprema NV Bouwvelven 5 B-2280 Grobbendonk Belgium	ITC	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	30/05/2011 do 26/09/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0254	FM-ISOTHERM and FM- ISOTHERM M	Friulsider S.p.A Via Trieste 1 I-33048 San Giovanni al Natisone (UD) Italy	ITB	Nailed -in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	30/05/2011 do 30/03/2014
11/0255	MAUSA Chem	MAUSA C/Tirso de Molina 2 E-08940 Cornella de Llobregat- Barcelona Spain	DIBt	Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	02/09/2011 do 05/09/2012
11/0256	Vulcan Chemical capsule VSP	RAMFAST Co Ltd Soi Suanplu South satorn Road, Toongmahamek 770/1 10120 Sathorn Bangkok Thailand	DIBt	Bonded anchor with anchor rod in sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8, M10, M12, M16, M20, M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	30/06/2011 do 24/11/2016
11/0257	DHTerm Wärmedämmverb undsystem	DHT Dämmstoffhandel + Technik GmbH Hafenstrasse 38 31137 Hildeshaim Germany	DIBt	External thermal insulation composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	31/05/2011 do 12/04/2015
11/0260	SCHAEFER KALOTHEM System Leicht MW und Fein	SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co KG Louise-Seher- Strasse 6 65582 Diez Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external thermal insulation of building wall	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/08/2011 do 04/08/2016
11/0261	SCHAEFER KALOTHEM System Leicht EPS und Fein EPS	SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co KG Louise-Seher- Strasse 6 65582 Diez Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external thermal insulation of building wall	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/08/2011 do 04/08/2016
11/0262	Hanlo-Haus, Bau- Mein-Haus	fertighaus- produktionsgesellsc haft Freiwalde mbh Am Stieg 18 D-15910 Freiwalde Germany	OIB	Timber Frame Building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	30/08/2011 do 29/08/2016
11/0263	BIOVERD	COVERD S.n.c. di Verderio Angelo & Co via Leonardo da vinci 34 I-23878 Verderio Superiore (LC) Italy	ITC	External Thermal Insulatio Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01/08/2011 do 31/07/2016
11/0264	POLIUREA AM- 100	Poliuretanos Aismar S.A. Polig Ind avnida del castellar sn ri 31550 Ribaforada (Navarra) Spain	IETcc	Liquid Applied Roomf Waterproofing Kit, based on Polyureas	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	31/05/2011 do 31/05/2011

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0265	UD-S	Kosmatin Vincenc s.p. Kovinoplastika Dobrave 9 1236 TRZIN Slovenia	ZAG	Nailed in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and hollow masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a dutinového muriva	06/06/2011 do 06/06/2016
11/0267	Kit for closure systems ECClos for conveyor systems	Stöbich Brandschutz GmbH & Co KG Pracherstieg 6 38644 Goslar Germany	DIBt	Kit for closure systems ECClos for conveyor systems	Zostava pre uzatváracie systémy ECClos pre rozdávacie systémy	16/09/2011 do 16/09/2016
11/0269	RAV_3/A 1000KJ	INCOFIL Srl Via degli Artigiani Z.I. Cirè 52 38057 pergine Valsugana(TN) Italy	OIB	Falling Rock protection kit with maximu energy level (MEL) of 1000 KJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom (MEL) 1000KJ	08/11/2011 do 07/11/2016
11/0270	E.u.r.o. Tec KonstruX	E.u.r.o. Tec GmbH Unter dem Hofe 5 D-58099 Hagen Germany	ETA-DK	Self-tapping screws for use in wood- concrete slab kits	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevo- betónových doskových zostavách	13/09/2011 do 13/09/2016
11/0271	ERLUS-LAF Premiumschornst ein	ERLUS AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn/NB Germany	OIB	Kit for non- room/sealed system chimneys with clay/ceramic flue liner for gas, liquid and solid fuel heating appliances for classification T 600 N1 W3 G50, including serving of more than one heating appliance for split log roomsealed appliances with classification T 400 N1 W3 G50	Zostava pre vonkajšie/zatesnené komínové systémy s ílovou/keramickou komínovou vložkou pre vykurovacie spotrebiče na plynové, kvapalné a tuhé palivo pre klasifikáciu T 600 N1 W3 G50, vrátane obmurovky pre viac ako jeden vykurovaci spotrebič pre utesnené spotrebiče s klasifikáciou T 400 N1 W3 G50	30/08/2011 do 29/08/2016
11/0273	Rebar connection with BTI injection mortar UVT Top - Z	BTI Befestigungstechni k GmbH Salzstrasse 51 74653 Ngelfingen Germany	DIBt	Post-installed rebar connection with BTI injection mortar UVT Top-Z	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s BTI injektážnou maltou UVT Top-Z	08/07/2011 do 20/05/2014
11/0274	Stado Resi Fix 3EC, Resi Fix 3EW galvanized or stainless steel bonded anchor	STADO CZs.r.o. Mendelova 306/2 40502 Decin 7 Czech Republic	TZUS	Bonded injection type anchor made of galvanized or stainless steel for non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená injekčná kotva s kotevnou tyčou vyrobenou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	14/06/2011 do 15/05/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0275	alsecco basic sistem	alsecco Insaat San Ve Tic AS G.O.S.B. Tembelova Alani 3200 Sokak N°: 3206 41480 Gebze Kocaeli Turkey	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/07/2011 do 23/02/2014
11/0276	Capatect Isi Yalitim Sistemi	Betek Boya ve Kimya Sanayi A. S. G.O.S.B Tembelova Alani 3200 Sokak: 3206 41480 GEBZE KOCAELI Turkey	DIBt	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	04/07/2011 do 23/02/2014
11/0277	UNAVELD PE- ALU-PE COMPOSITE	K. TZANOS S.A. Nafpliou & Daskalogianni str Metamorfossi 14452 Athens Greece	KIWA	Plastic piping kits, for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre systém transportu teplej a studenej vody vyrobené z PE-RT Typu II	24/06/2011 do 22/06/2012
11/0278	Falling Rock Protection Barrier W500	SAFE s.r.l. Corso Felice Cavallotti 54 14100 Asti (AT) Italy	EMPA	Falling rock protection barrier for use in civil engineering works to stop moving rock blocks with a maximim energy level of 500 KJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám používaný pri stavebných prácach na zastavenie pohybu skalných blokov s maximálnym energetickým stupňom 500KJ	21/07/2011 do 13/06/2016
11/0279	CEDRUS gerendahazak, BOROKA keszhazak	Ubrankovics Erdeszeti és Faipari Kft 800/4 hrsz HU-9423 Agfalva-Liget Hungary	OIB	Timber frame buildings and log building kits	Stavby s drevenou rámovou konštrukciou a zrubové stavebné zostavy	30/08/2011 do 29/08/2016
11/0281	ECOSISM	ECOSISM srl Via Rivella 22 35041 Battaglia Terme (PD) Italy	ITC	Non-load bearing permanent shuttering kits based on EPS panels	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze EPS panelov	22/09/2011 do 29/01/2016
11/0282	ARDEX SK 100 W Dichtsystem	ARDEX GmbH Friedrich-Ebers- Strasse 45 58453 Witten Annen Germany	DIBt	Watertight covering kits for wet rooms with wearing surface based on flexible sheets	Vodotesné krytinné zostavy pre mokré miestnosti s opotrebovaným povrchom založené na pružných doskách	30/09/2011 do 30/09/2016
11/0283	S+P screws	Schäfer + Peters GmbH Zeilbaumweg 32 Öhringen 74613 Germany	DIBt	S+P screws for use in timber construction	S+P skrutky na použitie c drevených konštrukciách	04/10/2011 do 04/10/2016
11/0284	HECO-FIX plus and HECO- TOPIX self- tapping screws	HECO-Schrauben GmbH & Co KG Dr. -Kurt-Steim- Strasse 28 78713 Schramberg Germany	DIBt	HECO-FIX plus and HECO-FIX TOPIX- screws for use in timber constructions	HECO-FIX plus and HECO-FIX TOPIX- skrutka na použitie v drevených konštrukciách	05/09/2011 do 05/09/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0285	CHEMOFAST PASF	CHEMOFAST Anchoring GmbH Hanns-Martin- Schkeyer Strasse 23 47877 Willich Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete sizes: M8, M10,M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8, M10, M12, M16, M20, M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	11/10/2011 do 10/10/2016
11/0286	Chemofast PA	CHEMOFAST Anchoring GmbH Hanns-Martin- Schkeyer Strasse 23 47877 Willich Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete sizes: M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8, M10, M12, M16, M20, M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	11/10/2011ňd ddo 10/10/2016
11/0287	WEBER.THERM CLASSIC	Saint Gobain Weber Portugal Zona Industrial de Taboeira Apartado 3016 3801-101 Aveiro Portugal	LNEC	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou s expandovaného polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07/11/2011 do 07/11/2016
11/0288	PFEIFER DB Anchor System	Pfeifer Seil-und- Hebetechnik GmbH Dr-Karl-Lenz- Strasse 66 87700 Memmingen Germany	DIBt	Cast-in anchor with internal threaded socket	Zalievaná kotva s vnútornou závitovou objímkou	09/09/2011 do 09/09/2016
11/0289	PREFABRICATE D WOODEN LOG BUILDING KITS	BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 97401 Banska Bystrica Slovakia	TSUS	Prefabricated wooden log building kits for assembling single level wooden cabines which are not assigned for living	Prefabrikované drevené zrubové zostavy na zostavenie drevených kabín na jednoduchej úrovni, ktoré nie sú určené na bývanie	22/09/2011 do 29/01/2016
11/0290	TOGE spring anchor TS-6	TOGE-DÜBEL A. Gerhard KG Illesheimer Strasse 10 90431 Nürnberg Germany	DIBt	Deformation controlled expansion anchor made of galvansied steel for multiple use for non- structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacnásobné použitie pre nastavebné aplikácie v betóne	15/09/2011 do 15/09/2016
11/0291	Coverclim Panels	Coverclim SA Poligono Ulerria - Carretara de Vitoria 40 48460 Orduna Bizkaia Spain	ITeC	Self-supporting lightweight panels for use as sheathing system in pitched roofs	Samonosné ľahké panely pre použitie ako opláštenie striech so sklonom	08/11/2011 do 07/11/2016
11/0292	Stair "Tech" and "Knock"	Rintal S.p.A. Via Traiano Imperatore 6 47100 Forli (FC) Italy	ITC	Prefabricated stair kits	Prefabrikované zostavy schodísk	22/09/2011 do 21/09/2016
11/0295	PITZL GmbH & CO KG HPV concealed connectors	Pitzl GmbH & Co KG Siemenstrasse 26 Altheim D-84051 Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (joist end connector for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (trámový koncový spoj pre spojenia drevo-drevo a drevo- betón alebo oceľové spojenia)	20/10/2011 do 20/10/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0296	Pollmann angle brackets	Pollmann & Sohn GmbH & Co Kg Baubeschläge Hagener strasse 63 D-58566 Kierspe Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (angel bracket for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska ( rohový držiak pre spojenia drevo-drevo)	15/09/2011 do 15/09/2016
11/0297	Pollmann Joist hangers type A and B	Pollmann & Sohn GmbH & Co Kg Baubeschläge Hagener strasse 63 D-58566 Kierspe Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (trámový spoj pre spojenia drevo-drevo)	15/09/2011 do 15/09/2016
11/0298	Pollmann Purlin Tie 170 right /left  Pollmann Purlin Tie 210 right /left  Pollmann Purlin Tie 250 right /left	Pollmann & Sohn GmbH & Co Kg Baubeschläge Hagener strasse 63 D-58566 Kierspe Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (timber-to - timber purlin tie)	Trojrozmerná klincovaná doska (väznicová klieština pre spojenie drevo-drevo )	15/09/2011 do 15/09/2016
11/0299	Sistema TEAIS - TERM	Teais S.A. Avenida Enerxia (Pol.Ind.Sabon) 156 15142 Ateixo (la coruna) Spain	IETcc	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/08/2011 do 18/08/2016
11/0300	Capatect-WDVS-Phenilharzschau m	Caparol Farben Lacke BautenSchutz GmbH Rossdorfer Strasse 50 64372 Ober-Ramsstadt Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26/08/2011 do 26/08/2016
11/0301	ECO SET 1 / ECO SET 3	FIBRAN S.A. 6th Km Thessaloniki – Oreokastro Thessaloniki 56010 Thessaloniki Greece	DIBt	External thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/08/2011 do 18/08/2016
11/0302	THERMOTOP-ACT	ADVANTOP S.A. rue Alain Bajac - ZAC Terre du Fort 94 94121 Pertuis Cedex	CSTB	Self supporting composite lightweight panels for use in roofs	Samonosné kompozitné ľahké panely na použitie v strechách	08/09/2011 do 08/09/2016
11/0303	MODEUS	TTI- EOLE rue Andre Lardy- ZAE de la Mare 76 87438 Sainte Marie - La Reunion France	CSTB	PREFABRICATED METAL BUILDING UNIT FOR MULTI STOREY BUILDINGS	Prefabrikované kovové stavebné jednotky pre viacpodlažné budovy	02/08/2011 do 01/02/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0304	IGS 3723	MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS GmbH Kaiser Wilhelm Allee, Gebäude V7 D-51368 Leverkusen Germany	UBAtc/BÜt gb	Sealant used in structural sealant glazing systems to bond glass onto metal	Tmel používaný v montážnych tmelových sklenených systémoch na pripevnenie skla ku kovu	17/08/2011 do 23/11/2015
11/0305	Falling Rock Protection Barrier GBE-5000A	Geobrugg AG Protection Systems Aachstrasse 11 CH-8590 Romanshorn Switzerland	EMPA	Falling rock protection barrier for use in civil engineerign works to stop moving rock blocks with a maximum energy level of 5000 KJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám používaný pri stavebných prácach na zastavenie pohybu skalných blokov s maximálnym energetickým stupňom 5000KJ	18/08/2011 do 17/08/2016
11/0306	M5 and FUTURA	Iber Modul SA Placa del Vapor , poligon industrial Les Guixeres 6/B E-08915 Badalona Spain	ITeC	Internal partition Kit for use as non- loadbearing walls	Vnúťorná priečková zostava pre použitie ako nenosné steny	09/09/2011 do 08/09/2016
11/0307	Load-bearing bolt stair system Treppenmeister	Treppenmeister GmbH Emminger Strasse 38 71131 Jettingen Germany	DIBt	Pre-fabricated stair with steps made of solid wood or wood- based products and load-bearing bolts for use as an indoor stair in buildings	Prefabrikované schodisko so schodnicami z rastlého dreva alebo produktov na báze dreva a nosné schody na použitie ako vnútorné schody v budovách	06/09/2011 do 08/09/2016
11/0308	Gabion building constructions ALGON	ALGON a.s. Csl armady 19 25301 Hostivcw Czech Republic	TZUS	Components gabion structures with zin-aluminium coating is used for river training, soil reinforcement systems, sound barriers and erosion control purpose and architectural purpose	Komponenty gabiónových konštrukcií so zinkovo – hliníkovým náterom na spevňovanie brehov riek, na zemné spevňovacie systémy, ako zvukové bariéry, na účely regulácie erózie a architektonické účely	29/09/2011 do 29/09/2016
11/0309	Würth plastic anchor W-UR SymCon	Adolf Würth & Co Kg Reinhold-Würth- Strasse 12-17 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Plastic anchor for multiple use in concrete and masonry for non- structural applications	Plastová kotva na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	29/08/2011 do 29/08/2016
11/0310	NOVATOP element	AGROP NOVA a.s. Ptensky dvorek 99 Pteni CZ-798 43 Czech Republic	TZUS	Wood-based prefabricated element for wall, floor and roof constructions	Prefabrikované prvky na základe dreva na stenové, podlahové a strešné konštrukcie	24/08/2011 do 23/06/2016
11/0311	HALFEN Tension Rod System DETAN-E	HALFEN GmbH Liebigstrasse 14 40764 Langenfeld Germany	DIBt	Prefabricated tension Rod System	Prefabrikovaný systém ťahaných tyčí	01/09/2011 do 01/09/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0312	ALGECO modular constructions	Algeco Tour Atlantique place de la pyramide 1 92911 Paris la Défense Cedex 09 France	SINTEF	Prefabricated Building Units	Prefabrikované stavebné jednotky	06/12/2011 do 06/12/2016
11/0313	Roxtec Modular Penetration Sealing System	Roxtec AB SE-371 23 Karlskrona 540 Sweden	SITAC	Modular penetration seal for fire resistant walls and floors in buildings	Modulárne penetračné tesnenie pre ohňovzdorné steny a podlahy v budovách	16/12/2011 do 15/12/2016
11/0314	Gabion Products made of woven/twisted mesh	Arrigo Gabbioni italia, s.r.l. Via Lago Vecchio 6 23801 Calolziocorde (Lecco) Italy	TSUS	Gabion Products for soil reinforcement systems, river training, erosion control purposes and architectural purposes	Gabiónové výrobky na zemné spevňovacie systémy, spevňovanie brehov riek, na účely regulácie erózie a architektonické účely	07/10/2011 do 06/10/2016
11/0315	DBM-275TOP-FIS	D.B.M. s.r.l. Via Fabbri 27 31015 Conegliano(TV) Italy	ZAG	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripavenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	22/08/2011 do 22/08/2016
11/0316	WeGo thermo wall EPS-System	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbachstrasse 70-80 A-2115 Ernstbrunn Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21/11/2011 do 12/04/2015
11/0317	WeGo thermo wall Steinwolle-System	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbachstrasse 70-80 A-2115 Ernstbrunn Austria	OIB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	21/11/2011 do 12/04/2015
11/0319	Tecfi wedge Anchor AJE	Tecfi S.p.A. Strada Statale Appia Km 193 81050 Pastorano (CE) Italy	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M10 and M12 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M10 a M12	06/09/2011 do 06/09/2016
11/0320	Atrion injection system AVM TOP QUATTRO for concrete	Adolf Würth GmbH & Co Kg Reinhold-Würth-Strasse 12-17 D-74653 Künzelsau Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach: M8 až M30 alebo alebo stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	01/08/2011 do 13/11/2013
11/0322	Prefabricated structural components made of steel grades Q235B, Q235D, Q345B and Q345D	Andritz Energy & Environment GmbH Waagner-Biro-Platz 1 8074 Raaba/Graz Austria	DIBt	Prefabricated structural components from hot rolled products made of steel grades Q235B, Q235D, Q345B and Q345D	Prefabrikované stavebné komponenty z produktov valcovaných za horúca z ocele stupňov Q235B, Q235D, Q345B a Q345D	09/09/2011 do 09/09/2016



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0323	Index Root Anchor SLRT	INDEX - Técnicas Expansivas S.L. Sedador 13 P.I. La Portalada II 26006 Logrono Spain	DIBt	Torque controled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v betóne o veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	21/07/2011 do 08/03/2015
11/0325	KEMA HYDROSTOP DP-SYSTEM	Kema Poconci d.o.o. Puconci 109 9201 Puconci Slovenia	DIBt	Liquid applied watertight covering for wet rooms with wearing surface	Vodotesná krytinná zostava aplikovaná v tekutom stave pre mokré podlahy miestností s opotrebovaným povrchom	09/08/2011 do 09/10/2013
11/0326	Strasser DF- System	E. SCHWENK Putztechnik GmbH & Co KG Hindenburgring 15 89077 Ulm Germany	DIBt	Liquid applied watertight covering for wet rooms with wearing surface	Vodotesná krytinná zostava aplikovaná v tekutom stave pre mokré podlahy miestností s opotrebovaným povrchom	09/08/2011 do 09/10/2013
11/0327	Skalflex Vadrumssaet	Skalflex A/S Industrivej 20B 8800 Viborg Denmark	DIBt	Liquid applied watertight covering for wet rooms with wearing surface	Vodotesná krytinná zostava aplikovaná v tekutom stave pre mokré podlahy miestností s opotrebovaným povrchom	09/08/2011 Do 09/10/2013
11/0329	INTHERMO WDVS für Neubau und Sanierung	Inthermo GmbH Rossdörfer Strasse 50 64372 Ober-Ramstadt Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite systems with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelniozolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	12/10/2011 do 12/10/2016
11/0330	SCHÜCO AWS 102 Type A and Type B and SCHÜCO ADS	SCHÜCO International KG Karolinenstrasse 1-15 33609 Bielefeld Germany	DIBt	STRUCTURAL SEALANT GLAZING OPENING UNITS FOR FACADE CONSTRUCTIONS	Montážne tmelené sklenené otváracie jednotky pre fasádne konštrukcie	04/10/2011 do 04/10/2016
11/0331	feronorm Power- Fast screws and feronorm construction screws FCS	SFS unimarket AG Nefenstrasse 30 CH-9435 Heerbrugg Switzerland	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber structure	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	13/09/2011 do 22/03/2016
11/0333	Sistema MONTO therm	PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. De la Base militar s/n 46163 Valencia Spain	IETcc	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelniozolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13/07/2011 do 16/01/2014
11/0334	T-Roof Rectangular, T- Roof Castor Tail, T-Roof Triangular	TEMA S.r.l. via dell'Industria 21 31209 Vittorio (Veneto)(TV) Italy	ITC	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	15/07/2011 do 26/09/2015
11/0335	SPIT Injection System EPOMAX+ for concrete	Société SPIT Route de Lyon 26501 Bourg-Les-Valence France	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8 až M30 alebo stužujúva tyč s priemerom 8 mm až 32 mm na použitie v beztrhlinovom betóne	18/10/2011 do 13/11/2013

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0336	Tecfi Concrete Screw HXE	Tecfi S.p.A. Strada Statale Appia Km 193 81050 Pastorano (CE) Italy	DIBt	Concrete Screw of sizes 8, 10 and 12 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne o veľkosti 8, 10 a 12 pre použitie v betóne	07/10/2011 do 07/10/2016
11/0337	Sysclima system	Sistemas y soluciones Climaticas S.L. Polingono Industrial Las Labradas Vial Castilla y León 19 31500 Tudela (navarra) Spain	KIWA	Plastics piping kits for heating systems, made of PE-RT Type I or PE-RT type II with an oxygen barrier layer	Plastové potrubné zostavy pre vykurovacie systémy, vyrobené z PE-RT typu I alebo PE-RT typu II s vrstvou kyslíkovej bariéry	01/08/2011 do 22/11/2015
11/0338	NUR-HOLZ Vollholzelemente - Elements jointed with "wodden screws" made of beech	Rombach Bauholz+Abbund GmbH Holdersbach 7 77784 Oberharmersbach Germany	DIBt	Solid wood slab element - element of dowel jointed timber boards to be used as a structural element in buildings	Doskový prvok z rastlého dreva-kolímkmi spojené drevené tabule na použitie ako stavebný prvok v budovách	17/10/2011 do 17/10/2016
11/0339	Würth Nail Anchor W-NA	Adolf Würth GmbH & Co Kg 74650 Künzelsau Germany	DIBt	Load controlled expansion anchor for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou nosnosťou na viacnásobné použitie v nestavebných aplikáciách v betóne	05/08/2011 do 26/07/2016
11/0340	PEVALIT	NG - LULI D.O.O. S Livada 6338 Struga FYR Macedonia	ZAG	External Thermal Insulation Copposite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	19/09/2011 do 18/09/2016
11/0342	SYLVACTIS ISOBAG insitu-formed loose fill wood fibre insulations	Actis SA Avenu Catalogne 11300 Limoux France	VTT	In-situ formed loose fill thermal insulation material made of wod fibres	In situ vytvorená voľná náplň z tepelnoizolačného materialu z drevených vlákien	01/11/2011 Do 31/10/2016
11/0344	BOSSONG BCR EPOXY 21	BOSSONG SPA Via Enrico Fermi 51 IT-24050 Grassobbio (BG) Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou vyrobenou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 a M30 na použitie v betóne	15/09/2011 do 15/09/2016
11/0345	Tecfi Concrete Screw HXE	Tecfi S.p.A. Strada Statale Appia Km 193 81050 Pastorano (CE) Italy	DIBt	Concrete Screw of sizes 8, 10 and 12 for use in concrete	Skrutka na použitie v betóne o veľkosti 8, 10 a 12 pre použitie v betóne	07/10/2011 do 07/10/2016
11/0347	Gebroeders Bodegraven 3-D Nailing plates	Gebroeders Bodegraven BV Atoomweg 2 NL-2421 LZ Nieuwkoop The Netherlands	KIWA	Three-Dimensional Nailing Plates	Trojrozmerné klincované dosky	07/12/2011 do 07/12/2016
11/0348	artocell Dämmsystem classic ultra	ALLIGATOR FARBWERKE GmbH Markstréssse 203 23130 Enger Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite system with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28/09/2011 do 28/09/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0349	EFIPAN- PANOTEC LR - PANNOTEC GREEN	EFISOL 1rue des Agglomérés 14a24 92024 Nanterre CEDEX France	CSTB			29/07/2011 do 29/07/2016
11/0350	SIBOMAT timber frame building kit	SIBOMAT Oude waalstraat 248 B-9780 Zulte Belgium	UBAtc/BUT gb	Timber frame building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	29/11/2011 do 28/11/2016
11/0351	MBS Timber Frame Building Kit	Machiels Building Solutions NV Olmsesteenweg 55 B-3583 Beringen Belgium	UBAtc/BUT gb	Timber Frame building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	29/11/2011 do 28/11/2016
11/0352	Powers PURE 150-PRO injection resin in concrete	Powers Fasteners Europ BV Westrak208 1771 SV Wieringerwerf The Netherlands	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 10 mm to dia 25 mm for diamond coring for use in uncracked concrete	Lepená kotva o priemere 10 mm až 25 mm pre diamantové vrtné jadro na použitie v beztrhlinovom betóne	07/10/2011 do 07/10/2016
11/0353	VERDISEAL Liquid applied Roof Waterproofing System	Dow Thermoset Systems Station Road SK22 1BR Birch Vale, High Peak, Derbyshire UK	BBA	Liquid applied roof waterproofing using kit based on polyurethane	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyuretánu	09/11/2011 do 08/11/2016
11/0354	Injection System HILTI HIT -CT 1	Hilti Corporation Feldkircherstrasse FL-9494 Schaan Principality of Liechtenstein	CSTB	Bonded Injection type anchor for use in non cracked concrete: sizes M8 to M24, rebar 8 to 25 mm	Lepená kotva (injektovaný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne veľkostí: M8 až M24, stužujúce tyče 8 až 25 mm	30/09/2011 do 30/09/2016
11/0355	CIRINJECT CP- HPF	CIVETEA Route de Boran 60460 Precy su Oise 107 FRANCE	SETRA	Blend of oil, wax and specific additives for protection of prestressing tendons	Zmes oleja, vosku a špecifických prísad na ochranu predpínacích výstuží	17/11/2011 do 17/11/2016
11/0356	Lateroyeso	Hispano Italiana de Ladrillo y Yeso SL Poligono Tambarria, La senda E-26540 Alfaro , La Rioja Spain	ITeC	Internal Partition kit for use as non- loadbearing walls	Vnútorňá priečková zostava pre použitie ako nenosné steny	06/10/2011 do 05/10/2016
11/0357	TECNOCOAT P- 2049	Tecnopool Sistemas S.L. Pol Ind"Z" Calle de la Prena 5 Parets del Valles – Barcelona 08150 Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on polyurea	Strešná vodotesná zostava aplikovaná v tekutom stave na báze polyurea	10/10/2011 do 10/10/2016
11/0358	SIKA Thermocoat	SIKA S.A.U. Ctra Fuencarral – Alcobendas 72 28100 Madrid Spain	IETcc	External thermal Insulation composite system with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	30/09/2011 do 30/09/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0360	Sipson Strong Tie - SET -XP Epoxy Adhesive Injection System	Sipson Strong-Tie Ireland Ltd Werner-von-Siemens-Strasse 25 64319 Pfungstadt Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M12 to M27 or rebar dia 12 to dia 25 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M12 až M27, alebo stužujúce tyče s priemerom 12 až 25 na použitie v betóne	07/10/2011 do 07/10/2016
11/0362	AQUASCUD System	Volteco S.p.A. via delle Industrie 47 Ponzano veneto (TV) 31050 Italy	ITC	Liquid Applied Roof waterproofing Kit, based on water dispersible polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polymérov rozpustných vo vode	21/11/2011 do 20/11/2016
11/0366	PSRe, PSRe-A4	Dromet SWH Drazikowscy 3 Maja 4 96-313 Jactorow Poland	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel or stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20 for use in non cracked concrete only	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej, alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16 a M20	16/08/2011 do 08/11/2015
11/0367	CAFCO 300	PROMAT UK Ltd The Sterling Centre Eastern Road RG12 2TD Bracknell UK	UBAtc/BUt gb	Fire protective product - rendering intended for fire resisting applications	Protipožiarny produkt – omietky pre ohňovzdorné aplikácie	24/08/2011 do 18/04/2016
11/0368	ETERPAN MOC	Euro Panels Overseas NV Kuiermansstraat 1 B-1880 kapelle-op-den-bos Belgium	UBAtc/BUt gb	Fire protective board	Protipožiarna tabuľa	17/08/2011 do 06/02/2016
11/0370	Falling rock protection kit RMC 100/A	RISP S.r.l. Via Piavesella 13 31020 Fraz. Fontane VILLORBA(TV) Italy	STC	Falling rock protection kit stop moving rocks blocks with maximum energy level 1000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom 1000KJ	21/11/2011 do 20/11/2016
11/0371	Falling rock protection kit RMC 050/A	RISP S.r.l. Via Piavesella 13 31020 Fraz. Fontane VILLORBA(TV) Italy	STC	Falling rock protection kit stop moving rock blocks with maximum energy level 500 KJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom 500KJ	21/11/2011 do 20/11/2016
11/0373	BEOSAND - EASYTOIT - BEOETAN	STOCKBOIS Industries ZI BASSAQUET 83140 Six Fours	CSTB	SELF SUPPORTING COMPOSITE LIGHTWEIGHT PANELS FOR USE IN ROOFS	Samonosné kompozitné ľahké panely na použitie v strechách	20/10/2011 do 20/10/2016
11/0377	NWS-CE anchor,NWS-CEX4 anchor	BOSSONG SPA Via Enrico Fermi 49/51 24050 Grassobbio (BG) Italy	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel or stainless steel of sizes M6, M8, M10,M12, M14, M16 and M20 for use in non cracked concrete only	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie len v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16 a M20	22/08/2011 do 08/11/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0378	MaxxFast THRUMAXX, MaxxFast THRUMAXX A4	FABORY Nederland BV Zevenheuvelenweg 44 5048 AN Tilburg The Netherlands	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel or stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 for use in non cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16 a M20	22/08/2011 do 08/11/2015
11/0380	Glazed railing kit with Pauli & Sohn clamps	Pauli & Sohn GmbH Industriestrasse 20 51597 Morsbach- lichtenberg	SITAC	Glazing guardrail kit	Zostava skleneného zábradlia	31/10/2011 do 31/10/2016
11/0381	DEMIT MINERAL	DEMIT, prodaja izolativnih fasad, inzeniring in zaključna dela v gradbenstvu, d.o.o. Spodnja Recica 77 SI-3270 Laso Slovenia	ZAG	External thermal Insulation Composite systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/11/2011 do 08/11/2016
11/0382	BTI simplex anchor BA	BTI Befestigungstechni k GmbH Salzstrasse 51 74653 Ingelfingen Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16 a M20	22/08/2011 do 25/09/2012
11/0383	Derbytech Flex	Imperbel NV Bergensesteenweg 32 1651 Lot Belgium	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of flexible reactive polymethylacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze pružného reaktívneho polymetylakrylátu	26/08/2011 do 18/04/2015
11/0384	Berner multicompound system MCS Uni Plus for masonry	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Injection anchor for use in masonry	Injekčná kotva na použitie v murive	18/10/2011 do 26/11/2015
11/0385	Falling Rock Protection Barrier E5000	SAFE s.r.l. Corso Felice Cavallotti 54 14100 Asti (AT) Italy	EMPA	Falling Rock protection barrier for use in civil engineering works to stop moving rock blocks with a maximum energy level of 5000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám používaný pri stavebných prácach na zastavenie pohybu skalných blokov s maximálnym energetickým stupňom 500 KJ	24/08/2011 do 23/08/2016
11/0387	KELYFOS	POLYKEM S.A. Lefkis 111 14568 Krioneri, Attica Greece	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou z polysyrzrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	08/11/2011 do 07/11/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0390	Injection System Hilti HIT-CT 1 for rebar connection	Hilti Corporation Feldkircherstrasse 100 FL-9494 Schaan Principality of Liechtenstein	CSTB	Post installed rebar connection diameter 8 to 25 mm made with Hilti HIT-CT 1 injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 25 mm vyrobené s injektážnou maltou Hilti HIT-CT 1	31/10/2011 do 31/10/2016
11/0391	Sikasil IG25 HM Plus	SIKA Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Switzerland	OIB	Structural Sealant for use in structural sealant glazing kit	Montážny tmel na použitie pre nosné sklenené fasádne zostavy	08/11/2011 do 07/11/2016
11/0392	Sikasil SG-550	SIKA Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Switzerland	OIB	Structural Sealant for use in structural sealant glazing kit	Montážny tmel na použitie pre nosné sklenené fasádne zostavy	08/11/2011 do 07/11/2016
11/0396	BOSSONG BCR POLY SF	BOSSONG SPA Via Enrico Fermi 49/51 24050 Grassobbio (BG) Italy	ETA-DK	Bonded anchor rod with anchor made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10 and M12 for use in masonry	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej , alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach M8, M10 a M12 na použitie v murive	08/11/2011 do 08/11/2016
11/0397	MORCEM COVER	GRUPO PUMA SL Avda Agrupacion Cordoba 7 14014 Cordoba Spain	DIBt	Liquid applied roof waterproofing	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave	08/09/2011 do 14/10/2015
11/0399	BIT V	Mungo SRL Via Austria 17 35127 Padova Italy		Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	08/09/2011 do 05/09/2012
11/0400	BCM-MAX	Borgh B.V. De Steiger 93 1351 AE Almere The Netherlands		Bonded anchor (injection system) with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva (injekčný systém) s kotevnou tyčou o veľkostiach: M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	08/09/2011 do 05/09/2012
11/0401	Rebar Connection with injection mortar MCS Uni Plus	Berner AG Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Germany	DIBt	Post-installed rebar connection with injection mortar MCS Uni Plus	Dodatočne inštalované stužujúce tyče vyrobené s injektážnou maltou MCS Uni Plus	15/09/2011 do 19/01/2014
11/0403	IRIS	ALLOMAT Z.I. des graviers 94194 Villeneuve-saint- Georges CEDEX France	CSTB	Prefabricated metal building unit for multi storey buildings	Prefabrikované kovové stavebné jednotky pre viacpodlažné budovy	08/09/2011 do 07/09/2016
11/0408	Sto-Polydal SP	STO SAS Rue Michel Carré 224 F-95870 Bezons France	CSTB	Liquid applied roof waterproofing on the basis on polyurethane polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polyuretánových polymérov	15/09/2011 do 13/04/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0411	ADVECO joist hangers type SS, SG, V and W	ADVECO SRL Via M. Guglielmo 61 I-25050 Cogozzo V.T. (BS) Italy	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (trámový záves pre spojenia drevo-drevo, alebo pre spojenia drevo – betón, alebo oceľ)	22/11/2011 do 22/11/2016
11/0414	Aerowool	Rockwool international A/S Hovedgaen 584 DK-2640 Hedehusene Denmark	ETA-DK	Low lambda composite board for internal use	Zložené tabule s nízkou hodnotou lambda pre vnútorné použitie	25/11/2011 do 25/11/2016
11/0415	MKT Injection System VMU ECO	MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co KG Auf dem Himmel 2 67685 Weilerbach Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8 až M30 alebo stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne.	20/09/2011 Do 13/11/2013
11/0417	Rebar connection with Upat Injection Mortar UPM 55	Upat Vertriebs GmbH Ott-Hahn Strasse 15 79211 Denzlingen Germany	DIBt	Post-installed rebar connection with Upat Injection Mortar UPM 55	Dodatočne inštalované stužujúce tyče vyrobené s injekčnou maltou UPM 55	28/09/2011 do 20/05/2014
11/0418	Upat Injection System UPM 55	Upat Vertriebs GmbH Ott-Hahn Strasse 15 79211 Denzlingen Germany	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8 mm to dia 40 mm for use in concrete	Lepená kotva o veľkosti priemeru 8 mm až 40 mm na použitie v betóne.	28/09/2011 do 16/02/2015
11/0419	fischer injection system FIS P masonry	fischerwerke GmbH & Co KG Otto-Hahn-strasse 15 79211 Denzlingen Germany	DIBt	Injection anchor for use in masonry	Injekčná kotva na použitie v murive	18/10/2011 do 26/11/2015
11/0423	T101 PIOVRA	ITW Construction Products Italy Srl Viale Regione Veneto 5 35127 Padova Italy	TZUS	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel for use in non-cracked concrete: sizes 6,8,10 and 12	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie len v beztrhlinovom betóne: veľkosti 6, 8, 10 a 12	25/11/2011 do 24/11/2016
11/0424	XLAM elements	FeMaDa s.r.o. Papradno 511 SK-018 13 Papradno Slovakia	TZUS	Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings	Drevené doskové prvky z rastlého dreva na použitie ako stavebné prvky v budovách	16/11/2011 do 15/11/2016
11/0425	SIHGA GoFix and SIHGA BohrFix screws	SIHGA Handels GmbH Gewerbepark Kleinreith 4 A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden Austria	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber structure	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	28/09/2011 do 22/03/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0426	3M(TM) High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930  3M (TM High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930 + 3M(TM Electrocut Film Series 1070  3M (TM) High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930 printed with 3M (TM) process colour series 880 I or N	3M Deutschland GmbH Carl-Schurz – Strasse 1 D-41453 Neuss Germany	UBAtc/BUT gb	Micro-prismatic retro-reflective sheeting for traffic signs	Mikro - prizmatická retro - reflexná folia pre dopravné značenie	13/12/2011 Dod 12/12/2016



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0427	<p>3M(TM) High Intensity Prismatic Reflective sheeting Series 3930 printed with 3M(TM) process colour series 4700</p> <p>3M(TM) High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930 + 3M(TM) Piezo Inkjet Ink Series 8800UV + 3M(TM) Electrocut Film 1170</p> <p>3M(TM) High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930 + 3M(TM) Piezo Ink Series 8800UV + 3M(TM) Dew resistant Overlay Film 1180</p> <p>3M(TM) High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930 + 3M(TM) Premium Protective Overlay Film 1160</p> <p>3M(TM) High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930 + 3M(TM) Electrocut Film Series 1170 + 3M(TM) Premium Protective Overlay Film 1160</p> <p>3M(TM) High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930 + 3M(TM) Electrocut Film Series 1176 with or without 3M(TM) Premium Protective Overlay Film</p>	3M Deutschland GmbH Carl-Schurz – Strasse 1 D-41453 Neuss Germany	UBA tgc/BUT gb	Micro-prismatic retro-reflective sheeting for traffic signs	Mikro - prizmatická retro - reflexná folia pre dopravné značenie	13/12/2011 do 12/12/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0431	Openwall 042  Openwall 045  Openwall 047	Asecco (UK) Ltd. Whitebridge Way ST 15 8GH Stone, Staffordshire UK	DIBt	Thermal Insulating board made of mineral material	Tepelnoizolačná tabuľa z minerálneho materiálu	20/05/2011 do 08/05/2015
11/0433	JEFCOTHERM P.SE	ALLIOS – JEFCOSYLCO Les Docks Mogador - Chemin de Saint menet aux Accates 105 F-13011 Marseilla France	ZAG	External thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03/10/2011 do 26/01/2014
11/0434	TEKMATHERM P.SE	ALLIOS – SOFRAMAP 2648 Rout National 7 F-06270 Villeneuve – Loubet France	ZAG	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for th e use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03/10/2011 do 26/01/2014
11/0441	MA Multi Anchor	G&B Fissagi S.R.L. C.so Savona 22 10029 Villastellone (TO) Italy	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	17/10/2011 do 10/10/2016
11/0442	Polyester PV 50- PRO	Pwers Fasteners Europe BV Westrak 208 NL-1771 SV Wieringerweg The Netherlands	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	17/10/2011 do 10/10/2016
11/0443	FIRST POLYVALENT	SCELL-IT rue de L'industrie 329 59113 Seclin France	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	17/10/2011 do 10/10/2016
11/0444	ECO-FIRST POLYVALENT	SCELL-IT rue de L'industrie 329 59113 Seclin France	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizesM8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	17/10/2011 do 10/10/2016
11/0445	MA Green Plus	G&B Fissaggi S.R.L. C.so Savona 22 10029 Villastellonz(TO) Italy	TZUS	Bonded Injection type anchor for noon-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	17/10/2011 do 10/10/2016
11/0446	Polyester OV 45- PRO	Powers Fasteners Europe BV Westrak 208 NL-1771 SV Wieringerwerf The Netherlands	DIBt	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete - sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	17/10/2011 do 10/10/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0447	Soudafix P300-SF	Soudal NV Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout belgium	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/10/2016 do 10/10/2016
11/0453	mageba Hublager RESTON POT LIFT-CONTROL	mageba SA Solistrasse 68 CH-8180 Bülach Switzerland	OIB	Lift Control Pot bearing (pot bearing types TA, TE, TF), particularly suitable to adjust height of the bearing in order to compensate vertical movements	Hrncové ložisko kontrolujúce zdvihnutie ( hrncové ložiská typu TA, TE, TF), zvlášť vhodné na úpravu výšky ložiska pri kompenzácii vertikálnych pohybov	07/12/2011 do 06/12/2016
11/0461	Schiedel KINGFIRE	Schiedel AG Schönbrunner Strasse 289 1120 Vienna Austria	OIB	Kit for stove- chimney with clay/ceramic flue liner and integrated stove	Zostava pre kachle – komín s ílovou/keramickou komínovou vložkou a integrované kachle	21/12/2011 do 20/12/2016
11/0462	Kartro Space Stud	ITW Construction Products AB SE-123 47 Farsta 124 Sweden	SITAC	Kartro Space Stud is a wood-based light composite stud	Kartro Space čap je ľahký kompozitný čap na báze dreva	02/12/2011 do 01/12/2016
11/0464	EGO_CLT (TM)	Egoi SA Astei E-48287 Natxtue-Ea, Bizkaia Spain	ITeC	Cross Laminated Timber (CLT) - Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings	Křížovo laminované drevo (CLT) – doskový prvok z rastlého dreva na použitie ako stavebný prvok v budovách	30/11/2011 do 29/11/2016
11/0470	SWG ZD Connector	SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH Am Bahnhof 50 D-74638 Waldenburg Germany	ETA-DK	Three-dimensional Nailing plate (Connector for timber-to-steel connection)	Trojrozmerná klincovaná doska (spoj pre spojenia drevo – oceľ)	05/12/2011 do 05/12/2016
11/0473	Powers spinning capsule SC-PRO	Powers Fasteners Europe BV Westrak 208 NL-1771 SV Wieringerwerf The Netherlands	CSTB	Bonded capsule anchor for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24 and M30	Lepená kapsulová kotva na použitie v beztrhlinovom betóne, o veľkostiach M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, a M30.	28/11/2011 do 04/10/2015
11/0475		TEAM PRO INTERNATIONAL FZCO Office N° LBO07002 Jebel Ali Dubai United Arab Emirates	IETcc	Torque controlled expansion anchors made of galvanized or stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20 for use in non- cracked concrete only	Rožperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16 a M20	21/10/2011 do 08/11/2015
11/0485	Arras Construction Furniture angle brackets - see types in Section I.1	Arras Construction Furniture OÜ Tahetorni 102 11625 Tallinn - Estonia	ETA-DK	Three dimensional nailing plate (angle bracket for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spojenia drevo – drevo)	22/11/2011 do 22/11/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0489	"THERM.AT"	BOERO BARTOLOMEO S.P.a; via Macaggi 19 16121 Genova Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/11/2011 do 25/04/2016
11/0490	ROVERTHERM	BOERO BARTOLOMEO S.p.A. via Macaggi 19 16121 Genova Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/11/2011 do 25/04/2016
11/0500	Haas CLT Cross Laminated timber	Haas fertigbau GmbH Industriestrasse 8 84326 Galkenberg Germany	DIBt	Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings	Doskový prvok z rastlého dreva na použitie ako stavebný prvok v budovách	10/11/2011 do 08/03/2014
11/0502	REVISTIDAN	DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS (DANOSA) S.A. C/La Granja 3 Alcobendas (Madrid) 28108 Spain	IETcc	LIQUID APPLIED ROOF WATERPROOFIN G KITS, BASED ON WATER DISPERSIBLE POLYMERS	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave na báze polymérov rozpustných vo vode	14/11/2011 do 15/06/2013
11/0521	3M TM Diamond Grade DG3 Series 4000  3M TM Diamond Grade DG3 Series 4000 + 3M TM Electrocut Film Series 1170  3M TM Diamond Grade DG3 Series 4000 printed with 3M TM process colour series 880 I or N	3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-str 1 D-41453 Neuss Germany	UBAtc/BUT gb	Micro-prismatic retro-refelctive sheeting for traffic signs	Mikro - prizmatická retro - reflexná folia pre dopravné značenie	23/12/2011 do 22/12/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
11/0522	<p>3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000 printed with 3M™ process colour series 4700</p> <p>3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000 + 3M™ Piezo Inkjet Ink Series 8800UV + 3M™ Electro Cut Film 1170</p> <p>3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000 + 3M™ Piezo Inkjet Ink Series 8800UV + 3M™ Dew resistant Film 1180</p> <p>3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000 + 3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180</p> <p>3M™ Diamond Grade™ DG3 Series 4000 + 3M™ Premium protective Overlay Film 1160 3M™ Diamond Grade™ DG3 4090 + 3M™ Electrocut Film 1170 with or without 3M™ Protective Overlay Film</p>	3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-str 1 D-41453 Neuss Germany	UBAtc/BUt gb	Micro-Prismatic retro-refelctive sheeting for traffic signs	Mikro - prizmatická retro - reflexná folia pre dopravné značenie	23/12/2011 do 22/12/2016
11/0533	Sinto ST-PE Tecfi Polyester Resin without styrene - DGE01 bonded anchor	Tecfi SpA Strada Statale Appia Km 193 I-81050 Pastorano (CE) Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanizd steel or stainless steel of sizes M8, M10 and M12 for use in masonry	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach M8, M10 a M12 na použitie v murive	22/12/2011 do 08/11/2016
11/0534	UNIFIX PROFIX HYBRID 2.0 bonded anchor	Unifix SWG s.r. Via Enzenberg 2 I-39018 Terlano (Bolzano) Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes >M8, M10 and M12 for use in masonry	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach M8, M10 a M12 na použitie v murive	22/12/2011 do 08/11/2016
12/0002	Type series 100 EU	gte Holding AG Hamburger Strasse 2 14532 Stahnsdorf Germany	DIBt	Kit for closure system "Type series 100 EU"for conveyor system	Zostava pre uzatváracie systémy „Typ série 100 EU“ pre rozvádzačie systémy	12/01/2012 do 12/01/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0003	Universal Facade plugs S-UF and S-UP	SORMAT OY Harjutie 5 21290 Rusko Finland	DIBt	Plastic anchors for multiple use in concrete and masonry for non- structural applications	Plastové kotvy na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	13/01/2012 do 13/01/2017
12/0004	MARMOLINE- ALFAMIX NRG SAVING SYSTEM	Marmoline - Alfamix Dionyssomarble S.A Kifissias 346 15233 Chalandri (Athens) Greece	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	22/03/2012 do 22/03/2017
12/0005	Perlifoc	Perlita y Vermiculita SL Muntayer Bajos 400 0806 Barcelona Spain	ITeC	Fire protective products Renderin intende for fire resiting applications	Protipožiarny produkt – omietky pre ohňovzdorné aplikácie	13/04/2012 do 12/04/2017
12/0006	Injection system HILTI HIT-Z / HIT-Z-R	Hilti AG Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Torque controlled bonded anchor of sizes M8 to M20 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom na použitie v betóne o veľkosti M8 až M20	04/04/2012 do 10/02/2017
12/0006	Injection system HILTI HIT 200-A with HIT-Z/HIT-Z- R	Hilti AG Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Torque controlled bonded anchor of sizes M8 to M20 for use in concrete	Lepená kotva s riadeným momentom na použitie v betóne o veľkosti M8 až M20	28/09/2012 do 10/02/2017
12/0007	REX COLD FORGED WEDGE ANCHOR	Rex fastening Systems (HK) Ltd Wang Chiu Road 39, Unit 2005, 20/F Enterprise square III Kowloon Bay Hong Kong	ITB	Torque controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	29/02/2012 do 28/02/2017
12/0008	Mira 4500 Vapourmat Watertight covering kit	Mira Byggeprodukter A/S Egegaardsvej 2 DK-4621 Gadstrup Denmark	ETA-DK	Watertight covering kit for wet room floors and walls based on flexible sheets	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrých miestnostiach založené na pružných doskách	08/02/2012 do 08/02/2017
12/0010	HCRP 5 000kj / Heaven climber Rock Protection 5 000 kj	HC Systec /Heaven Climber Systec avenue Victor Hugo 19 38800 Pont de Claix France	SETRA	Falling rock protection kits HC RP 5 000kj	Ochranný systém proti padajúcim skalám HC RP 5000kj	12/03/2012 do 12/03/2017
12/0011	STEICO ZELL	STEICO AKTIENGESELLS CHAFT Hans-Riedl-Strasse 21 85622 Feldkirchen Germany	DIBt	Thermal insulation material made of loose, free wood fibres	Tepelnoizolačný materiál vyrobený z voľne sypaných drevitých vlákien	01/02/2012 Do 01/02/2017
12/0012	Superpipe 2+ piping system	SuperPipe International Tpla Industrial Park Qeshm Free Area Iran	KIWA	Plastic piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE- RT typu II	01/03/2012 do 01/03/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0013	FATRAFOL -S	Fatra s.s. tr Tomase Bati 1541 763 61 Napajedla Czech Republic	TZUS	System of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovnených ohybných strešných vodotesných membrán	01/02/2012 Do 31/01/2017
12/0016	ELK-HAUS	ELK-Fertighaus AG Industriestrasse 1 3943 Schrems Austria	OIB	Timber Frame Building and log building kits	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou a zrubové drevené stavby	22/02/2012 do 21/02/2017
12/0017	ZENKER-HAUS	ZENKER HAUSBAU GmbH Hochreiterstrasse 3 8663 Veitsch Austria	OIB	Timber frame Building and log building kits	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou a zrubové drevené stavby	22/02/2012 do 21/02/2017
12/0019	Falling Rock Protection kit ISOSTOP - 1000 E	Isofer AG Industrierquartier 8934 Knonau Switzerland	TSUS	Falling rock protection kit for use in civil engineering works to stop moving rock blocks with maximum energy level of about 1000 kj	Ochranný systém proti padajúcim skalám na použitie pri stavebných prácach na zabránenie pohybu skalných blokov s maximálnym energetickým stupňom 1000KJ	14/03/2012 do 13/03/2017
12/0021	Rawl R-HPTII-A4 Anchor	Rawlplug Ltd Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate G46 8JR Glasgow UK	BBA	Stainless Torque- controlled expansion anchors in sizes of M8, M10, M12 and M16 for use in cracked and non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	13/03/2012 do 12/03/2017
12/0022	Ecran ELITE 5000 kj	GTS Rue des Tâches 29 69800 Saint-Priest France	SETRA	Falling rock protection kits GTS Elite 5000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám GTS Elite 5000 kJ	30/03/2012 do 13/03/2017
12/0022	Ecran ELITE 5000 kj	GTS Rue des Tâches 29 69800 Saint-Priest France	SETRA	Falling rock protection kits GTS Elite 5000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám GTS Elite 5000 kJ	30/03/2012 do 30/03/2017
12/0023	Baumit ProSystem	Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156 Waldegg Austria	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	23/04/2012 do 22/04/2017
12/0024	Injection system Chemfix CH+	CHEMFIX PRODUCTS LTD Mill Street East WF12 9BQ Dewsbury, West Yorkshire UK	CSTB	Bonded injection type anchor for use in non cracked concrete: sizes M8 to M24, rebar 8 to 25 mm	Lepená kotva (injektovaný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne: veľkosti M8 až M24, tyče 8 až 25 mm	13/02/2012 do 13/02/2017
12/0025	LIP VS 30 Watertight covering kit	LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 Norrz Aaby 5580 Denmark	ETA-DK	Liquid Applied watertight covering kit for wet room floors and walls	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach	05/03/2012 do 05/03/2017
12/0025	LIP VS 30 Watertight covering kit	LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 Norrz Aaby 5580 Denmark	ETA-DK	Liquid Applied watertight covering kit for wet room floors and walls	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach	10/07/2012 do 05/03/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0027	Schönox AB Watertight covering kit	AKZO Nobel Building Adhesives Schönox GmbH Alfred-Nobel- strasse 6 D48720 Rosendahl Germany	ETA-DK	Watertight covering kit for wet room floors and walls based on flexible sheets	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach založené na pružných doskách	07/09/2012 do 07/09/2017
12/0028	Hilti Injection Anchor HIT-HY 200 R with HIT- Z/HIT-Z-R	Hilti Entwicklungsgesell schaft mbH Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Germany	DIBt	Bonded anchor of sizes M8 to M20 for use in concrete	Lepená kotva na použitie v betóne: veľkosti M8 až M20	28/09/2012 do 10/02/2017
12/0029	Würth Ceiling Anchor W-DN	Adolf Würth GmbH & Co Kg Reinhold-Würth- Strasse 12-16 74653 Kunzelsau Germany	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel for multiple use for non- structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele na viacnásobné použitie pre nestavebné aplikácie v betóne	06/01/2012 do 13/12/2016
12/0031	Prefabricated log Houses	BPP s.r.o Cesta ku Smercine 5 974 01 Banská Bystrica Slovakia	TSUS	Log Building Kits	Zrubové drevené stavby	14/02/2012 do 13/02/2017
12/0032	CAPATECT TYPE 041	Deutsche Amphibolin Werke DAW Robert- Murjahn Stiftung GmbH & Co Kg Rossdürfer Strasse 50 64372 Ober-Ramstadt	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatĺkacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnouizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	22/02/2012 do 22/02/2017
12/0033	Msl Schwerlastanker	Mungo Befestigungstechni ck AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Switzerland	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in cracked and non- cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v trhlinovom a beztrhlinovom betóne veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	18/01/2012 do 13/12/2015
12/0034	m1tr Stahlbolzen rosfrei A4	Mungo Befestigungstechni ck AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Switzerland	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	18/01/2012 do 19/07/2015
12/0034	m1tr Stahlbolzen rosfrei A4	Mungo Befestigungstechni ck AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Switzerland	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	18/01/2012 do 19/07/2015



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0035	BLUE'SAFE MAVI KALE	MARDAV YALITIM A.S., Bayar Cad S.M Fatih Öngül Sok., Odak Plaza A Blok N°:5 K:5 34742 Kozyatagi-Istanbul Turkey	DIBt	External thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	23/03/2012 do 21/03/2017
12/0036	VARIA Ecoresin™	3form B.V. 3form B.V., 's- Gravenla,deseweg 246, 3125 BK Schiedam, The Netherlands	KIWA	Self-supporting composite lightweight panels for use in internal walls	Samonosné kompozitné ľahké panely pre použitie na vnútorné steny	01/01/2012 do 01/01/2017
12/0037	Flachsfloc	NFF Natur Faser Fölser Pibestein 23 4184 Helfenberg Austria	OIB	Insulation material made of loose, free flax fibres	Izolačný materiál zo sypkých voľných ľanových vlákien	23/03/2012 do 22/03/2017
12/0038	Screws Twin UD and PIR-FIX	SFS intec AG, FasteningSystems Rosenbergsuastras se 10 9435 Heerbrugg Switzerland	DIBt	Screws Twin and PIR-FIX for use in timber constructions	Skrutky Twin and PIR-FIX pre použitie v drevených konštrukciách	24/05/2012 do 24/05/2017
12/0039	Rigips Montagewände	Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH Unterkainisch 24 8990 Bad Aussee Austria	OIB	Internal Partition kit for use as no-load bearing walls	Vnútorná priečková zostava pre použitie ako nenosné steny	17/04/2012 do 16/04/2017
12/0040	TITAN TRI-BAR	QBM Distributors Ltd Gelder Road WF17 9QD Birstall, West Yorkshire UK	BM TRADA	Spacer kit for built- up insulated metal and wall cladding envelopes for buildings	Zostava rozperiek pre zostavenie izolačných kovových a plátovaných stenových opláštení budov	29/02/2012 do 28/02/2017
12/0041	CLICK_90	Crilca SA Calle Pérez Dias 70 E-38380 La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) Spain	ITeC	Internal partition kit for use as non- loadbearing walls	Vnútorná priečková zostava pre použitie ako nenosné steny	29/02/2012 do 28/02/2017
12/0043	FoamLime® System	Iberical Morteros SL Ctra Badajoz km 55,80 06900 Almendralejo Badajoz Spain	IETcc	External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27/02/2012 do 27/02/2017
12/0045	Sewatek - penetration sealPipe and cable penetration seal	Sewatek Oy Lahdentie 27 Mantsäla Finland	VTT	Pipe and cable penetration seal	Potrúbné káblové penetračné tesnenia	04/05/2012 do 03/05/2017
12/0048/	Weber.tec Watertight covering kit	Saint Gobain Byggprodukter AB S-169 27 Solna Box 707 Sweden	ETA-DK	Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and walls	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach	08/05/2012 do 08/05/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0049	FIRETEX FX2002 and FIRETEX FX1002	Leighs Paints, Tower Works Kestor street BL2 2AL Bolton UK	WCL	Reactive coating for the Fire Protection of structural Steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	17/04/2012 do 16/04/2017
12/0050	Hensotherm 420KS	Rudolf Hensel GmbH lack-und Farbenfabrik Lauenburger Landstrasse 11 21039 Börnsen Germany	WCL	Reactive coating for the Fire Protection of structural Steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	01/01/2012 do 01/01/2017
12/0052	Nullifire S707-120	Nullifire Limited Torrington Avenue CV4 9TJ Coventry West Midlands UK	WCL	Reactive coating for the Fire Protection of structural Steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	01/05/2012 do 01/05/2017
12/0053	Containex modular building units	Containex Container- Handelsges.m.b.H. IZ NÖ-Süd Strasse 14 A-2355 Wiener Neudorf Austria	ZAG	Prefabricated Building Units	Prefabrikované stavebné jednotky	13/03/2012 do 13/03/2017
12/0054	Rockpanel Xtreme 8mm finish colours/Rockclad and Rockpanel Xtreme 8mm finish ProtectPlus	Rockwool BV / Rockpanel Group Konstruktieweg 2 NL-6045 JD Roermond The Netherlands	ETA-DK	Prefabricated mineral wool boards with organic or inorganic finish and with specified fastening system	Prefabrikované tabule z minerálnej vlny s organickou alebo anorganickou povrchovou úpravou a so špecifickým upevňovacím systémom	16/04/2012 do 16/04/2017
12/0056	Milletech Fastening System	Milles Technikkplast AB Bergsjöddalen 55 S-415 23 Goteberg sweden	SINTEF	Fasteners for mechanically fastened flexible roof waterproofing systems	Príchytky pre mechanicky upevňované ohybné strešné vodotesné systémy	12/04/2012 do 12/04/2017
12/0059	Agom R-Max spherical and cylindrical bearing with special sliding material AgomGlide®	AGOM International S.r.l. Via mesero 12 20010 Ossona (MI) Italy	TZUS	Spherical and cylindrical bearing with special sliding material	Guľové a cylindrické ložisko so špeciálnym klzným materiálom	07/06/2012 do 06/06/2017
12/0061	H2 Wall isofloc H2 Wall	H2 Therm UG Stahlstrasse 5 33378 Rheda- Wiedenbrück Germany	DIBt	Polystyrene foam granulate for core insulation of two- leaf masonry	Polystyrénový penový granulát na jadrovú izoláciu dvojplášťového muriva	25/05/2012 do 25/05/2017
12/0062	SFS self-tapping screws WR	SFS intec EG Rosenbergasustras se 10 9435 Heerbrugg Switzerland	OIB	Self-tapping screws for use in timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	18/06/2012 do 17/06/2017
12/0063	SFS self-tapping screws WT	SFS intec EG Rosenbergasustras se 10 9435 Heerbrugg Switzerland	OIB	Self-tapping screws for use in timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	18/06/2012 do 17/06/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0064	Klebeanker Duplex JJ A8S	Austrotherm GmbH Am Kreuzweg 42 7423 Pinkafeld Austria	OIB	Screwed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and masonry	Zatlkacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	27/03/2012 do 26/03/2017
12/0065	Sherpa timber works series A-E and S1-S5	Vinzenz Harrer GmbH Badl 31 8130 Frohnleiten	OIB	Beam hanger for timber-to-timber connections	Rámové spoje pre spojenia drevo – drevo)	18/04/2012 do 17/04/2017
12/0067	Sherpa series XL	Vinzenz Harrer GmbH Badl 31 8130 Frohnleiten	OIB	Beam hanger for timber-to-timber connections	Rámové spoje pre spojenia drevo – drevo)	15/06/2012 do 14/06/2017
12/0068	Atlas timber connector	E.U.R.O. Tec GmbH Under dem Hofe 5 58099 Hagen germany	OIB	Beam Plastic anchors hanger for timber-to-timber connections	Rámové plastové kotevné spoje pre spojenia drevo – drevo)	08/02/2012 do 20/10/2016
12/0069	ELEMATIC T88" in the alternatives "T88/V TE", "T88/V TORX", "T88/V TE SSA4", "T88/V TORX SSA4"	ITW Construction Products Italy S.r.l. V. Le Regione Veneto 5 I-35127 Padova (PD) Italy	ITC	for multiple use in concrete and masonry for non-structural applications	Plastové kotvy na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	30/01/2012 do 16/10/2016
12/0070	Insulation anchor MDD-S CE	MUNGO S.R.L Via Austria 17 I-35127 Padova Italy	DIBt	Nailed in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and in masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajšieho zloženého tepelnoizolačného systému s omietkou v betóne a murive	25/01/2012 do 16/04/2013
12/0071	Murexin Energy Saving System Air	Murexin AG Franz-von Furtenbachstrasse 1 2700 Wiener Neustadt Austria	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou s expandovanými polystyrénových pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	23/01/2012 do 06/04/2014
12/0073	fischer Power-Full Screws	fischerwerke GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 72178 Waldachtal Germany	ETA-DK	Self-tapping screws for timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	07/02/2012 do 22/03/2016
12/0076	BBR VT CONA CMF BT - Internal Post-tensioning system with Flat Anchorages and 02, 03 and 04 strands	BBR VT International Ltd Bahnstrasse 23  CH-8603Schwerzenbach (ZH) Switzerland	OIB	Post-tensioning kit for prestressing of structures with internal bonded or unbonded strands	Zostava pre dodatočné predpínanie konštrukcií s vnútornými lepenými alebo nelepenými prameňmi lán	29/06/2012 do 28/06/2017
12/0078	Hilti Firestop Joint Spray CFS-SP WB	Hilti AG Feldkirchstrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	OIB	Linear Joint and gap seals	Lineárne tesnenia na spoje a otvory	20/03/2012 do 19/03/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0079	NOVATOP Solid	AGROP NOVA a.s. Ptensky Dvorek 99 CZ-798 43 Pteni Czech Republic	TZUS	Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings	Doska z prírodného dreva používaná ako konštrukčný prvok budov	28/03/2012 do 27/03/2017
12/0079	NOVATOP Solid	AGROP NOVA a.s. Ptensky Dvorek 99 CZ-798 43 Pteni Czech Republic	TZUS	Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings	Doska z prírodného dreva používaná ako konštrukčný prvok budov	23/11/2012 do 27/03/2017
12/0080	Lu..po. Therm B2+8	LPS GmbH Gewebing 1 A-5144 Handenberg Austria	TZUS	Multilayer heat reflective material for thermal building insulation	Viacvrstvový materiál odrážajúci tepelné žiarenie pre tepelnú izoláciu stavieb	26/07/2012 do 25/07/2017
12/0081	Dachabdichtungs system Multiplan FG	VWS Vertriebs GmbH Am Rosengarten 5 63607 Germany	DIBt	Mechanical fixed roof waterproofing	Mechanicky pripevnený strešný vodotesný systém	13/06/2012 do 13/06/2017
12/0082	Timber stair type casa with cut string	Anton Schöb GmbH & Co KG Espanstrasse 4 88518 Herberingen G Germany	DIBt	Pre-fabricated stair with steps and strings made of solid wood for use as an indoor stair in buildings	Prefabrikované schodisko so schodnicami z rastlého dreva na použitie ako vnútorné schody v budovách	19/04/2012 do 19/04/2017
12/0083	Injection system HILTI HIT- HY200-R for rebar connection	Hilti AG Feldkirchestrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Post-installed rebarconnection with Hilti injection mortar HIT-HY200- R	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s Hilti injekčnou maltou HIT- HY 200-R	06/02/2012 do 06/02/2017
12/0084	Injection system HILTI HIT-HY 200-R	Hilti AG Feldkirchestrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Bonded anchor with threaded rod, rebar and internal threaded sleeves and Hilti tension anchor HZA for use in cracked concrete	Lepená kotva so závitovou tyčou, tyčou a vnútorným závitovým púzdom a Hilti predpínacia kotva HZA na použitie v trhlinovom betóne	08/08/2012 do 06/02/2017
12/0085	Fastening screw BiGHTY DSS and BiGHTY BIM DSS	E.U.R.O. Tec GmbH Under dem Hofe 5 58099 Hagen Germany	DIBt	Fastening screws for metal members and sheeting	Prievňovacie skrutky pre kovové prvky a plech	05/04/2012 do 05/04/2017
12/0086	S+P fastening screws	Schäfer + Peters Zeilbaumweg 32 746013 Öhringen Germany	DIBt	Fastening screws for metal members and sheeting	Prievňovacie skrutky pre kovové prvky a plech	03/04/2012 do 03/04/2017
12/0087	Bierbach-Dabau, Bierbach-Dabau- WD, Bierbach- Ing-Bau screws	BiERBACH® GmbH 1 Co KG Befestigungstechni k Rudolf-Diesel- Strasse 2 D-59425 Unna Germany	ETA-DK	Self-tapping screws for timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	04/06/2012 do 04/06/2017
12/0088	Cable Penetration seal "System ZZ- Fire protection plug NE"	Karl Zimmerman Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany	OIB	Cable penetration seals	Káblové penetračné tesnenia	09/07/2012 do 08/07/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0090	Scell-it Nylon Hammer-Screw YZZY	CELL-IT rue de l'Industrie 329 59113 Seclin France	TZUS	Plastic-nailed in anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Narážacia plastová kotva na pripevnenie vonkajšieho zloženého tepelnoizolačného systému s omietkou v betóne a murive	02/02/2012 do 16/01/2017
12/0091	weber.tec 970	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstrasse 84, Düsseldorf D-40549 Germany	DIBt	weber.tec 970 as a component of the joint system of the Saint-Gobain Weber GmbH used in plats for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	weber.tec 970 ako zložka spojového systému Saint-Gobain Weber GmbH používaná na zadržiavanie, obmedzenie a únik nebezpečných látok do vody	21/02/2012 do 09/12/2015
12/0092	weber.tec 971	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstrasse 84, Düsseldorf D-40549 Germany	DIBt	weber.tec 971 as a component of the joint system of the Saint-Gobain Weber GmbH used in plats for the containment, handling and filling of substances hazardous to water	weber.tec 971 ako zložka spojového systému Saint-Gobain Weber GmbH používaná na zadržiavanie, obmedzenie a únik nebezpečných látok do vody	21/02/2012 do 09/12/2015
12/0093	IsoFux Rocket	RANIT-Befestigungssysteme GmbH Lennestrasse 5 45701 Herten Germany	DIBt	Screwed -in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	16/04/2012 do 16/04/2017
12/0095	Timber Building RIKO	RIKO HIŠE d.o. Bizjanova ulica 2 1000 Ljubljana Slovenija	ZAG	Timber frame Building Kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	04/04/2012 do 04/04/2017
12/0096	GREUTHERM lana di roccia	LICATA+GREUTO L S.r.l. Via A. De Gasperi 155 92024 Canicatti (AG) Italy		External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03/04/2012 do 02/04/2017
12/0097	LUSAN. Anti-twist FIXBOLT anchor Bolt	Lusan Fijaciones Y Anclajes S.L Lusan Fijaciones Y Anclajes S.L., Pol. Pla de la Bruguera c/Solsones, 66, 08211 Castellar del Vallés, Barcelona, Spain	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel or stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12 and M16 for use in noncracked concrete only	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v len v beztrhlinovom betóne o veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16	04/04/2012 do 04/04/2017
12/0101	Hilti Firestop Mortar CFS-M RG	Hilti AG Feldkirchstrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	OIB	Penetration seals	Penetračné tesnenie	30/04/2012 od 29/04/2017
12/0105	Gebofix EA-SF	G&B Fissagi S.R.L C.so Savona 22 10029 Villastellone (TO) Italy	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/02/2012 do 10/10/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0106	Chemofast EASF	Chemofast Anchoring GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 23 D-47877 Willich Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/02/2012 do 10/10/2016
12/0107	RESIFIX EYSF	Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestrasse 6 D-86551 Aichach Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/02/2012 do 10/10/2016
12/0108	Henkel Injection system CF 800	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40191 Düsseldorf Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/02/2012 do 10/10/2016
12/0109	Henkel Injection system CF 850 Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Henkel KGaA Henkelstrasse 67 D-40191 Düsseldorf Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/02/2012 do 10/10/2016
12/0110	Gebofix EA	G&B Fissagi S.R.L. C.so Savona 22 10029 Villastellone (TO) Italy	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/02/2012 do 10/10/2016
12/0111	Chemofast EA	Chemofast Anchoring GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 23 D-47877 Willich Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/02/2012 do 10/10/2016
12/0112	RESIFIX EY	Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestrasse 6 D-86551 Aichach Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	10/02/2012 do 10/10/2016
12/0113	NOMO® Alpha	caneias ANS Holteveien 11 NO-1410 Kolbotn Norway	SITAC	Snow stopper for roof	Zariadenie na zabránenie padania snehu zo strechy	23/04/2012 do 22/04/2017
12/0114	SPAX screws are selftapping screws Self-tapping screws for timber structures	SPAX International GmbH & Co KG Kolner strasse 71-77 DE-58256 Ennepetal Germany	ETA-DK	Self-tapping screws for timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	17/07/2012 do 17/07/2017
12/0115	weber.vetonit Watertight covering kit	Saint Gobain Weber Oy Ab PL 70 Strömberginkuja 2 SF-00381 Helsinki Finland	ETA-DK	Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and walls	Vodotesné krytiné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach	08/05/2012 do 08/05/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0116	Falling Rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 500 kJ	Trumer Schutzbaute GmbH Maria Bühel Strasse 7 5110 Oberndorf Austria	OIB	Falling rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 500 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnou energetickým stupňom (MEL) 500 kJ	09/05/2012 do 08/05/2017
12/0117	TSC-500-ZD	Trumer Schutzbaute GmbH Maria Bühel Strasse 7 5110 Oberndorf Austria	OIB	Falling rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 500 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnou energetickou úrovňou (MEL) 500 kJ	09/05/2012 do 09/05/2017
12/0118	System ZZ-Fire protection silicone NE	Karl Zimmerman Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany	OIB	Linear Joint and gap seals	Lineárne tesnenia na spoje a otvory	09/07/2012 do 08/07/2017
12/0119	System ZZ-Fire protection joint seal NE	Karl Zimmerman Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany	OIB	Linear Joint and gap seals	Lineárne tesnenia na spoje a otvory	09/07/2012 do 08/07/2017
12/0136	TermoVic Primo-Eps	Saint Gobain Weber PPC Italia S.p.A. Via Ettore Romagnoli 6-20146 Milano Italy	TZUS	External thermal Insulation Composite System with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	17/02/2012 do 19/11/2014
12/0137	TB S-KA, TB S-KAK, TB S-KAH and TB S-KAH HCR through bolts	Team Pro International FZCO Office N° LB 07002 Jebel Ali Dubai	VTT	Torque controlled expansion anchors of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	20/02/2012 do 25/05/2015
12/0138	MiTék sliding connectors	MiTék Finland Oy Sepänkatu 7-9 FI-11710 Riihimäki Finland	VTT	Nailing plate for structural use	Klincovaná doska pre stavebné účely	08/05/2012 do 08/05/2017
12/0139	MiTék Joist hangers	MiTék Finland Oy Sepänkatu 7-9 FI-11710 Riihimäki Finland	VTT	Nailing plate for structural use	Klincovaná doska pre stavebné účely	08/05/2012 do 08/05/2017
12/0140	G, GFT, GFTS and GFTX	Gunnebo Industries Sp. Z.o.o. Al Jana Pawla II 1 81-345 Gdynia Poland	ITB	Fastening screw for metal members and sheeting	Pripevňovacie skrutky pre kovové prvky a plech	28/05/2012 do 28/05/2017
12/0141	VIN CE for rebar connection	FIBRE NET S.R.L Via Zanussi 311 33100 Udine Italy	ITB	Post-installed rebar connections of the sizes 8 to 32 mm with VIN CE injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče o veľkosti 8 až 32 mm s VIN CE injektážnou maltou	28/02/2012 do 29/09/2014
12/0142	Apolo MEA Quick fix anchor BA plus	Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestrasse 6 86551 Aichach Germany	DIBt	Torque controlled expansion anchor made of zinc coated steel of size M8 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M8	24/04/2012 do 24/04/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0147	S101-Piovra	ITW Construction products italy Srl Viale Regione Veneto 5 -35127 Padova Italy	TZUS	Torque controlled expansion anchor made of galvanised steel for use in non-cracked concrete: sizes 6, 8, 10 and 12	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti 6, 8, 10 a 12	02/03/2012 do 24/11/2016
12/0148	Insulation support - metal nail KEW TSDL-V and TSD-V WS	KEW Kunststofferzeugnis se GmbH Withen Dresdener Strasse 19 02681 Wilthen Germany	DIBt	Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatlkacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	26/03/2012 do 26/03/2017
12/0149	Gunnebo Industries Flat roof Fasteners	Gunnebo Industries Sp. Z.o.o. Al Jana Pawla II 1 81-345 Gdynia Poland	ITB	Fasteners for flexible roof waterproofing systems	Príchytky pre mechanicky upevňované ohybné strešné vodotesné systémy	23/05/2012 do 23/05/2017
12/0150	BBV Post-tensioning System type L 7 EW to L 15 EW	BBV Systems GmbH Industriestrase 98 67240 Boberheim-Roxheim Germany	SETRA	BBV Post-tensioning System for 7 to 15 strands(150 mm <sup>2</sup> ) for external or internal inbonded prestressing	BBV systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií pre 7 až 15 lán ( 150 mm <sup>2</sup> ) pre vonkajšie alebo vnútorné predpínanie	25/06/2012 do 25/06/2017
12/0150	BBV Post-tensioning System type L 7 EW to L 15 EW	BBV Systems GmbH Industriestrase 98 67240 Boberheim-Roxheim Germany	SETRA	BBV Post-tensioning System for 7 to 15 strands(150 mm <sup>2</sup> ) for external or internal inbonded prestressing	BBV systém pre dodatočné predpínanie konštrukcií pre 7 až 15 lán ( 150 mm <sup>2</sup> ) pre vonkajšie alebo vnútorné predpínanie	25/06/2012 do 25/06/2017
12/0151	Sistema RHONATHERM®	Pinturas ISAVAL®sl c/Velluters, - Pol Ind Casanova parcela 2-14 46394 Ribarroja del Turia, Valencia Spain	IETcc	External Thermal insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	26/04/2012 do 26/04/2017
12/0152	Kerafix Flexpan 200, Kerafix Flexpan 200 W and Kerafix Flexpan 200 L	Rolf Kuhn GmbH Jägersgrund 10 57339 Erndtebrück Germany	DIBt	Flexible intumescent Fire Sealing Strips	Pružné intumescenčné proti ohňu tesniace pásy	16/05/2012 do 16/06/2017
12/0153	EverGuard®TPO and EverGuard®TPO FB Ultra	GAF Alps Road 1361 Nj 07470 Wayne, New Jersey USA	FM Approvals Ltd	Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systémy mechanicky upevňovaných ohybných strešných vodotesných membrán	30/04/2012 do 30/04/2017
12/0154	weber.therm XM roche	Saint Gobain Weber france Rue De Brie Servon 3 77253 Brie-Comte-Robert Cedex BP 84 France	TZUS	External Thermal insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém (ETICS) s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	10/07/2012 do 09/07/2017



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0155	Q Highload Anchor SZ	Q-railing Europe GmbH & Co KG Marie-Curie- Strasse 12 46446 Emmerich am Rhein Germany	DIBt	Torque Controlled expansiion anchor of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v betóne o veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20	16/03/2012 do 25/03/2013
12/0156	TSC-100-ZD	Trumer Schutzbaute GmbH Maria Buhel Strasse 7 5110 Oberndorf Austria	OIB	Falling rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 100 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnou energetickým stpňom (MEL) 100 kJ	08/10/2012 do 07/10/2017
12/0157	Hart MULTikeram	Ziegelwerk Waldsassen AG HART KERAMIK Mitterteicher Strasse 6 95652 Waldsassen Germany	OIB	Kit for roomsealed system chimneys with clay/ceramic fleu liner for gas, liquid and solid fuel heating appliances, including serving of more than one heating appliance for split log roomsealed appliances, with clasification T400 N1 W3 G50	Zostava pre zatesnené komínové systémy s ílovou/keramickou komínovou vložkou pre vykurovacie spotrebiče na plynové, kvapalné a tuhé palivo, vrátane obmurovky pre viac ako jeden vykurovaci spotrebič pre utesnené spotrebiče s klasifikáciou T 400 N1 W3 G50	09/05/2012 do 09/05/2017
12/0158	SCHOTT Fourcault Glass OPALIKA	SCHOTT AG Architecture + Design Hattenbergstrasse 10 55125 Mainz Germany	DIBt	SCHOTT Fourcault Glass OPALIKA	SCHOTT Fourcault sklo OPALIKA	08/05/2012 do 08/05/2017
12/0159	SCHOTT Fourcault Glasses: ARTISTA, IMERA, RIVULETTA, RESTOVER, RESTOVER Light, RESTOVER Plus, TIKANA, Goethe Glass, Black Glass	SCHOTT AG Architecture + Design Hattenbergstrasse 10 55125 Mainz Germany	DIBt	SCHOTT Fourcault Glasses: ARTISTA, IMERA, RIVULETTA, RESTOVER, RESTOVER Light, RESTOVER Plus, TIKANA, Goethe Glass, Black Glass	SCHOTT Fourcault sklá: ARTISTA, IMERA, RIVULETTA, RESTOVER, RESTOVER Light, RESTOVER Plus, TIKANA, Goethe sklo, Black sklo	08/05/2012 do 08/05/2017
12/0160	fischer Powerbond - injection system	fischerwerke GmbH & Co KG Otto-Hahn-Strasse 1 79211 Denzlingen Germany	DIBt	Bonded anchor with steel element and sleeve of sizes M10, M12 and M16 for use in concrete	Lepená kotva s oceľovým prvkom a závitovým puzdrom na použitie v betóne o veľkosti M10, M12 a M16	05/09/2012 do 18/04/2017
12/0161	CESAL THERMOPLUS	S.C. Cesal S.A Sos. Borsului 31 410605 Oradea Romania	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13/03/2012 do 21/06/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0162	Cover*San Base Coat remover	Hydro Care SARL Zone Artisanale Collagnon 26770 Saint Pantaleon Les Vignes France	IETcc	Liqued Applied Roof Waterprrofing Kit, based on Polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	09/03/2012 do 02/12/2014
12/0163	Sympafix SB screwbolt	Sympafix Rue Pierre Cutie 5 59810 Lesquin France	DIBt	Concrete screw made of galvansied steel of sizes 10, 12 and 16 for use in concrete	Betónová skrutka z pozinkovanej ocele o veľkostiach 10, 12 a 16 pre použitie v betóne	16/03/2012 do 27/05/2013
12/0164	Würth Injection system WIT-VM 250 for concrete	Adolf Würth GmbH & Co Kg Reinhold-Würth- Strasse 12-16 74653 Kunzelsau Germany	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar dia 8 to dia 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8 až M30 alebo tyčou s priemerom 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	26/03/2012 do 13/11/2013
12/0165	GCP EPFI Injection System for concrete	General Construction products , LLC Sheridan Rd. STE 910 IL60657 Chicago USA	DIBt	Bonded anchor in the size of dia 8 mm to die 32 mm for use in concrete	Lepená kotva na použitie v betóne: s priemerom 8 až 32 mm	16/03/2012 do 03/02/2014
12/0166	Würth Injection system WIT-VM 250 for rebar Connection	Adolf Würth GmbH & Co Kg Reinhold-Würth- Strasse 12-16 74653 Kunzelsau Germany	DIBt	Würth injection system WIT-VM 250 for rebar connectionAdolf Würth GmbH & Co KG	Würth injekčný system WIT-VM 250 so stužujúcimi tyčami Adolf Würth GmbH & Co KG	16/03/2012 do 06/10/2014
12/0167	Walsywa injection system WQI 44 PLUS for concrete	Walsywa Ind. E Com. De Prod. Met. Ltda Rua Humberto Pela - Bairri Leitao 198 Louveira - Sao Paulo Brasil	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar 8 to 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8 až M30 alebo tyčou 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	16/04/2012 do 13/11/2013
12/0168	SYMPAFIX Injection system X 150 PLUS for concrete	Sympafix Rue Pierre Cutie 5 59810 Lesquin France	DIBt	Bonded anchor in the size of 8 to 30 mm for use in concrete	Lepená kotva na použitie v betóne o priemere 8 až 30 mm	16/03/2012 do 03/02/2014
12/0169	SYMPAFIX Injection system C 100 PLUS for Concrete	Sympafix Rue Pierre Cutie 5 59810 Lesquin France	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M8 to M30 or rebar 8 to 32 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M8 až M30 alebo tyčou 8 až 32 na použitie v beztrhlinovom betóne	16/03/2012 do 13/11/2013
12/0170	SYMPAFIX Injection system C 100 PLUS for rebar connection	Sympafix Rue Pierre Cutie 5 59810 Lesquin France	DIBt	Post-installed rebar connection with Sympafix injection system C 100 - PLUS	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s Sympafix injektážnym systémom C 100- PLUS	16/03/2012 do 06/10/2014
12/0171	GH TOP OV Connectors	GH Baubeschläge GmbH Ausstrasse 34 D-73235 Weilheim Teck Germany	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (beam hanger for timber-to -timber connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spojie drevo-drevo)	04/06/2012 do 04/06/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0172	Xilam Arch Legno - CLT	Albertani Corporates S.p.A. Via Corsica 143 25125 Brescia Italy	OIB	Cross laminated Timber (CLT) Solid wood slab elements in buildings	Priečne laminované drevo (CLT). Doska z prírodného dreva používaná ako konštrukčný prvok v budovách	29/06/2012 do 28/06/2017
12/0173	SOUDAFIX P 380CE ANCHOR	SOUDAL SRL Viale Campania 57/B 20093 Cologe Monzese (MI) Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel or stainless steel of sizes M8, M10 and M12 for use in masonry,	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach M8, M10 a M12 na použitie v murive	20/03/2012 do 08/11/2016
12/0176	TM C 7	OBEX s.r.l Via Ferrero 10 10098 Cascine Vica (TO) Italy	TSUS	Torque-controlled expansion anchor for use in non cracked concrete : size M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	12/03/2012 do 22/12/2013
12/0177	Expandet Drop- in-anchor E / EK	Expandet Screw anchors A/S Svendebuen 2-6 3230 Gaested Denmark	DIBt	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised or stainless steel of size M6, M8, M10, M12 and M16 for multiple use for non-structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12 a M16 na viacnásobné použitie pre nestavebné aplikácie v betóne	16/03/2012 do 16/08/2015
12/0178	Mungo Injection system MIT 600 RE for concrete	Mungo Befestigungstechni ck AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Switzerland	DIBt	Bonded anchor in the size dia 10 mm to dia 25 mm for diamond coring for use in uncracked concrete	Lepená kotva o priemere 10 mm až 25 mm pre diamantové vrtné jadro na použitie v beztrhlinovom betóne	26/03/2012 do 16/03/2017
12/0179	ISOWOOD	holz & raum GmbH & Co.KG Therecker Weg 18 57413 Finnentrop- Rönkhausen Germany	DIBt	Thermal Insulation material made of loose wood shavings	Tepelnoizolačný materiál zo sypaných drevených pilín	25/05/2012 do 25/05/2017
12/0180	fischer injection system FIS VT for masonry	fischerwerke GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 72178 Waldachta Germany	DIBt	Injection anchor for use in masonry	Injekčná kotva na použitie v murive	30/03/2012 do 26/11/2015
12/0182	System PYROCOMB	OBO BETTERMAN GmbH a Co KG Hüingser Ring 52 58710 Menden Germany	DIBt	Pipe Penetration Seal	Potrúbné penetračné tesnenie	24/04/2012 do 24/04/2017
12/0184	StoPma Waterproofing System	StoCretec GmbH Guttenbergstrasse 6 65830 Kriftel Germany	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing on the basis of polymethylacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polymetylakrylátu	22/03/2012 do 31/10/2015
12/0185	MiTék angular brackets	MiTék Finland Oy Sepänkatu 7-9 FI-11710 Riihimäki Finland	VTT	Nailing plate for structural use	Klincovaná doska pre stavebné použitie	14/05/2012 do 14/05/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0186	LAIER WDVS EPS	Rudolf Laier GmbH Heidersbach Am Haag 6 74838 Limbach Germany	DIBt			11/05/2012 do 11/05/2017
12/0187	ARCHA wall connectors	HORIZON route des Brulades 11 F – 87270 Couzeix France	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate(timber wall connectors)	Trojrozmerná klincovaná doska ( spoje drevených stein)	04/06/2012 do 04/06/2017
12/0189	ALNAT LIN, MAGRIPOL FP 30, MAGRIPOL FR 30, MAGRIPOL Premium	Magripol SA Z.I. Chemin des îles 108 1860 Aigle Switzerland	OIB	Thermal and/or acoustic material made of flax fibres	Tepelný a/alebo akustický materiál z ľanových vlákien	10/05/2012 do 09/05/2017
12/0191	Scmidt's "Tornado"	Schmidt's Handelsgesellschaf t Mbh Alnteilweg 3 A-6706 Burs Austria	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky pre použitie v drevených konštrukciách	06/06/2012 do 22/03/2016
12/0192	HET-P2	HET spol. S r.o. Ohnic c. p. 14 41765 Ohnic Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou z polystyrene pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	30/03/2012 do 16/09/2015
12/0193	HET-M2	HET spol. S r.o. Ohnic c. p. 14 41765 Ohnic Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný system (ETICS) s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	30/03/2012 do 30/09/2015
12/0194	MIT-VSF, MIT- COOL galvanized or stainless steel bonded	Mungo Befestigungstechni ck AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Switzerland	TZUS	Bonded injection type anchor made of galvanized or stainless steel for non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30	Lepená injekčná kotva z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej oceli o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M30 na použitie v beztrhlinovom betóne	28/03/2012 do 30/05/2015
12/0195	Modular building units	ARCONT proizvodnja bivalnih enot d.d. Ljutomerska cesta 29 9250 Gornja Radgona Slovenia	ZAG	Prefabricated Building Units	Prefabrikované stavebné jednotky	12/04/2012 do 12/03/2017
12/0196	Tiltec plus VG Screw	SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH Am Bahnhof 50 DE-74938 Waldenburg Germany	ETA-DK	Self-tapping screws for use in wood- concrete slab kits	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie do dreveno-betónových doskových zostáv	16/07/2012 do 16/07/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0197	SWG "Timtec", "Timtec Isotec" and "Timtec plus VG screws	SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH Am Bahnhof 50 DE-74938 Waldenburg Germany	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	17/07/2012 do 17/07/2017
12/0198	CELO Screws VELOX	CELO S.A. Polligono Industrial Pla de la Bruguera, Rossello 7 08211 Castellar del Valles (Barcelona) Spain	DIBt	CELO Screws VELOX for use in timber constructions	CELO skrutky VELLOX pre použitie v drevených konštrukciách	24/05/2012 do 24/05/2017
12/0199	Hapuflam Brandschutzgewe be	Dämstoff-Fabrik Klein GmbH Neuweg 1-4 D- 67308 Bubenhau Germany	DIBt	Flexible intumescent fabric	Pružná intumescenčná látka	16/05/2012 do 16/05/2017
12/0200	Intusit pro"	DOYMA GmbH & Co Industriestrasse 43- 57 28876 Oyten Germany	DIBt	Flexible intumescent pre- shaped element/mat	Pružný intumiscenčný tvarovaný prvok/podložka	16/05/2012 do 16/05/2017
12/0201	Limestone filler as aggregate for concrete PREMIACAL M8	CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o Mokra 359 66404 Mokra Czech Republic	TZUS	Limestone filler with k-value for partial replacement of cement in concrete	Vápenková výplň s k- hodnotou ako častočná náhrada cementu v betóne	23/05/2012 do 23/05/2017
12/0202	Limestone filler as aggregate for concrete PREMIACAL P8	CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o Mokra 359 66404 Mokra Czech Republic	TZUS	Limestone filler with k-value for partial replacement of cement in concrete	Vápenková výplň s k- hodnotou ako častočná náhrada cementu v betóne	23/05/2012 do 23/05/2017
12/0203	weber therm elastik E	Saint Gobain Construction Products CZ a.s., Weber Division Pocernicka 272-296 10803 Praha 10 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou z polystyrene pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	05/06/2012 do 04/06/2017
12/0204	TSC-250-ZD	Trumer Schutzbaute GmbH Maria Buhel Strasse 7 5110 Oberndorf Austria	OIB	Falling rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 250 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnou energetickou úrovňou (MEL) 250 kJ	08/10/2012 do 07/10/2017
12/0205	M50-PLUS	Sympafix Rue Pierre Cutie 5 59810 Lesquin France	TZUS	Bonded injection type anchor for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená injekčná kotva o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20 a M24 na použitie v beztrhlinovom betóne	29/03/2012 do 10/10/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0207	PYROCOMB" Tubes	OBO BETTERMAN GmbH a Co KG Hüingsser Ring 52 58710 Menden Germany	OIB	Penetration Seal	Penetračný tmel	21/09/2012 do 07/11/2016
12/0208	termoz SV II ecotwist	fischerwerke GmbH & Co KG Weinhalde 14-18 72178 Waldachta Germany	DIBt	Screwed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zaskrutkovávacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s tenkovrstvovou omietkou do betónu a muriva	25/05/2012 do 25/05/2017
12/0210	COLBETON	Colorificio Sa, marco S.p.A. Via Alta 10 30020 Marcon – Venezia Italy	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z expandovaného polystyrénových tabúl pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03/05/2012 do 02/05/2017
12/0211	Matrix Spacer System	CA Group Limited Evenwood Industrial Estate, Copeland Road DL 14 9SF Evenwood, Co Durham	BM TRADA	Spacer kit for built- up Metal and Roof Cladding	Zostava rozperiek pre zostavenie kovových a strešných opláštení	19/06/2012 do 18/06/2017
12/0212	CW 65-EF/SG	Reynaers Aluminium N.V Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel Belgium	SKG	Structural Sealant Glazing Kit for use in Curtain walling	Montážne tmely pre nosné sklené fasádne systémy	16/04/2012 do 16/04/2017
12/0213	Falling Rock Protection Barrier GBE-8000A	Geobrugg AG Geohazard Solutions Aachstrasse 11 CH -8590 Romanshorn Switzerland	EMPA	Falling rock protection barrier for use in civil engineering works to stop moving rock blocks with a maximum energy level of 8000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám na použitie pri stavebných prácach na zabránenie pohybu skalných blokov s maximálnym energetickým stupňom 8000KJ	10/07/2012 do 09/07/2017
12/0214	HENSOMASTIK Kombi- Schottsystem EI 90	Rudolf Hensel GmbH Lauenburger Landstrasse 11 21039 Bornsen Germany	DIBt	Mixed penetration seal	Zmiešané penetračné tesnenie	17/08/2012 do 17/08/2017
12/0215	TILCA Wedge anchor BZ Plus	Egli, Fischer & Co AG Befestigungstechni k Gotthardstrasse 8022 Zurich Switzerland	DIBt	Torque controlled expansion anchor of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M27 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v betóne o veľkosti M8, M10, M12, M16, M20, M24 a M27	10/04/2012 do 30/01/2014

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0216	THERMOPHON NATURAL	Materis PAINTS Italia Via Nino Bixio 47-49 I-20026 Novate Milanese (MI) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07/06/2012 do 06/06/2017
12/0217	THERMOPHON MINERAL	Materis PAINTS Italia Via Nino Bixio 47-49 I-20026 Novate Milanese (MI) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	07/06/2012 do 06/06/2017
12/0218	SYSTEM MIKOTHERM®	F.P.H. MIKEA II S.J. Ul. Mikolowska 112 44-100 Tychy Poland	TSUS	Non load bearing permanent shuttering kits based on hollow blocks of insulating materials for construction of external walls, internal walls above or below ground, and partitions , for buildings	Nenosné trvalé debniace zostavy na báze dutých tvárnic z izolačného material na konštrukciu vonkajších stein, vnútorných stein nad alebo pod povrchom zeme a priečky pre budovy	23/07/2012 do 22/07/2017
12/0219	MARCOTHERM ROCK	Colorificio Sa, marco S.p.A. Via Alta 10 30020 Marcon – Venezia Italy	TSUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	03/05/2012 do 02/05/2017
12/0220	Termo Organika PLATINUM	Termo Organika Sp?lka z o.o U. Boleslawa Prisa 33 30-117 Ktaków Poland	ITB	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27/04/2012 do 11/03/2016
12/0221	JEFCOTHERM P.LM	Allios-Jefcosylco Les Docks Mogador , Chemin de saint Menet aux Accates 105 F-13011 Marseille France	ZAG	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	12/04/2012 do 02/04/2017
12/0222	TEKMATHERM P.LM	ALLIOS – SOFRAMAP 2648 Route National 7 F-06270 Villeneuve – Loubet France	ZAG	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	12/04/2012 do 02/04/2017
12/0223	ENVART izol MW	ENVART s.r.. Kytlická 180/16 19000 Praha Czech republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	13/06/2012 do 12/06/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0225	LAIER WDVS MW	Rudolf Laier GmbH Heidersbach Am Haag 6 74838 Limbach Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	14/06/2012 do 14/06/2017
12/0226	Innjecion System Würth W-EM or Würth W-EM Ton Pierre	Würth France S.A. Z.I. Quest , Rue Georges Besse 67158 Erstain Cedex 13 France	DIBt	Injection system for use in masonry	Injekčný systém na použitie v murive	19/04/2012 do 19/01/2017
12/0228	TCA-P-CE bonded anchor	Ferritalia Soc. Coop Via Longhin 71 IT-35129 Padova Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10 and M12 for use in masonry	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele o veľkostiach M8, M10 a M12 na použitie v murive	16/04/2012 do 08/11/2016
12/0229	BTI ProTec System	BTI Técnicas de la Fijaci?n S.L.U., Poligono Industrial Xalamec Avda de L'Alumini 43470 La Selva Del Camp Spain	DIBt	Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	17/04/2012 do 14/10/2015
12/0231	FireFree® Scandiboard 850	Scandi Supply A.S. Energyvej 2 DK-5492 Vissenbjerg Denmark	ETA-DK	Fire protective board	Protipožiarna tabuľa (platňa)	17/04/2012 do 27/03/2017
12/0234	Force (HEXAGONAL, ACCORD, TRIO, BEAVER, DELTA HIP and RIDGE)	UAB Mida LT Gamyklos 19 96155 Gargzdai Lithuania	SPSC	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	13/07/2012 do 13/07/2017
12/0235	FIBERTHERM polyester insulation	BAUEXPERT AG/SpA J.G. Mahl 34 39031 Brunico Italy	VTT	Thermal and acoustic insulation for buildings	Tepelná a zvuková izolácia pre budovy	24/04/2012 do 16/05/2015
12/0236	WOODYCELL	ISOCELL GmbH Do Bahnhofstrasse 36 5202 Neumarkt am Wallersee Austria	DIBt	Thermal insulation material made of loose, free wood fibres	Tepelnizolačný materiál vyrobený z voľne sypaných drevitých vlákien	25/04/2012 do 01/02/2017
12/0237	Tecfi Joist hangers type KT and KW	Tecfi SpA Strada Statale Appia 193 81050 Pastorano (CE) Italy	ETA-DK	Three-dimensional nailing plate (Joist hanger for wood to wood connections)	Trojrozmerná klincovaná doska (rohový držiak pre spoje drevo-drevo)	05/07/2012 do 05/07/2017
12/0239	Ecran ELITE 3000 kJ	GTS Rue des Tâches 29 69800 Saint-Priest France	SETRA	Falling rock protection kit GTS Elite 3000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám GTS Elite 3000KJ	13/09/2012 do 13/09/2017
12/0240	Termoträ Original and Termoträ Fire Protect	Svenska Termoträ AB Oppsättrarvägen 28 81171 Jarbo Sweden	SITAC	Insulation material made of loose, free cellulose fibres, wood fiber	Izolačný materiál vyrobený z voľne sypaných celulózoých vlákien, drevitých vlákien	02/07/2012 do 02/07/2017



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0244	Injection System EASF	2K polymer systems limited, Venture Crescent Alfreton DE55 7RA Derbyshire UK	DIBt	Injection system for use in masonry	Injekčný systém na použitie v murive	03/07/2012 do 03/07/2017
12/0245	Verkalit elements made of concrete used in revetments	BERDING BETON GmbH Industriestrasse 8 49439 Steinfeld Germany	DIBt	Verkalit elements made of concrete as a part of the "Verkalit dike fixing system" (revetment) of Berding Beton GmbH used as an extensive fixing of slopes for coasts, estuaries and river deltas	Verkalit prvky z betónu ako časť Verkalit dike fixing system" (revetment) of Berding Beton GmbH na rozsiahle spevňovanie svahov pobreží, estuárií a riečnych delť	27/06/2012 do 27/06/2017
12/0246	PLEWA Unitherm Classic	Kit for system stove- chimney with clay/ceramic flue liner and integrated stove without water run components	OIB	Kit for system stove- chimney with clay/ceramic flue liner and integrated stove without water run components	Zostava pre systém kachle – komín s ílovou/keramickou komínovou vložkou a integrovanými kachlami bez komponentov pre obeh vody	12/07/2012 do 11/07/2014
12/0247	ALLFATHERM classic. min MW mit VWS-Mörtel	ALLIGATOR FARBWERKE GmbH Markstrasse 203 32130 Enger germany	DIBt	Aussenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	27/06/2012 do 27/06/2011
12/0248	MultiTherm MP	BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.o. K Majovu 1244 53701 Chrudim Česká republika	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28/06/2012 do 27/06/2017
12/0249	MultiTherm MM	BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.o. K Majovu 1244 53701 Chrudim Česká republika	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	28/06/2012 do 27/06/2017
12/0250	FB 4 Watertight covering kit	CC Höganäs Byggkeramik AB SE-267/03 Ekeby 501 Sweden	ETA-DK	Watertight covering kit for wet room floors and walls based on flexible sheets	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach založené na pružných doskách	08/05/2012 do 08/02/2017
12/0252	ECM	ESSVE Produkter AB Sidensvansgägen 10 SE 191 27 Sollentuna Sweden	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne: o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	07/05/2012 do 10/10/2016
12/0254	Sinto ST-PE Tecfi Epoxy Resin SWE 01 for rebar connections	Tecfi SpA Strada Statale Appia KM 193 IT 81050 Pastorano (CE) Italy	ETA-DK	Post-installed rebar connections of the sizes 8 to 32 mm with Sinto ST-PE Tecfi Epoxy Resin - SWE01 injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče o veľkosti 8 až 32 mm s injektážnou maltou Sinto ST-PE Tecfi Epoxy Resin - SWE01	06/06/2012 do 15/09/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0255	Walsywa Injection system WQE-500 Plus for concrete	Walsywa Ind. e Com. De Prod. Met. Ltda Via Humberto Pela 198 Louveira - Sao Paulo Brasil	DIBt	Bonded anchor in the size of 8mm to 32mm for use in concrete	Lepená kotva o veľkosti 8 až 32 mm na použitie v betóne	06/06/2012 do 03/02/2014
12/0256	Novatech Injection system Anchor7	Novatech NV Industrielaan 5B 2250 Olen Belgium	DIBT	Bonded anchor with anchor rod sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou o veľkostiach M10, M12 a M16 na použitie v beztrhlinovom betóne	06/06/2012 do 22/02/2015
12/0258	fischer Superbond	fischerwerke GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Strasse 15 79211 Denzlingen Germany	DIBt	Injection system and mortar capsule system with anchor rod, internal threaded sleeve, rebar, rebar anchor of diameter for anchorage in concrete	Injekčný systém a maltový kapsulový systém s kotevnou tyčou, vnútorné závitové puzdro, tyč, kotevná tyč pre ukotvenie v betóne	08/08/2012 o 08/08/2017
12/0259	Chemofast Injection system STVK for masonry	CHEMOFAST Anchoring GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 23 47877 Willich Germany	DIBt	Injection system for use in masonry	Injekčný systém na použitie v murive	08/08/2012 do 08/08/2017
12/0260	POLYFLEX Advanced PU	Reisner & Wolff Engineering GmbH Terminalstrasse 25 4600 Weis Austria	OIB	Flexible plug expansion joint for nominal movement capacity of 15 mm - 135 mm	Pružný rozperný spoj pre nominálnu pohybovú kapacitu 15 až 135 mm	26/07/2012 do 25/07/2017
12/0262	SL 25 balcony and terrace glazing	SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH Gewerbepark 9 49143 Bissendorf Germany	SKG	Balcony and terrace glazing system	Systémy zasklenia pre balkóny a terasy	01/07/2012 do 01/07/2017
12/0263	SL 25 XXL balcony and terrace glazing	SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH Gewerbepark 9 49143 Bissendorf Germany	SKG	Balcony and terrace glazing system	Systémy zasklenia pre balkóny a terasy	01/07/2012 do 01/07/2017
12/0264	Rock (Hexagonal, Accord, Trio, Beaver, Delta) Smart (Hexagonal, Accord, Trio, Beaver, Delta)	UAB Mida LT Gamyklos 19 96155 Gargzdai Lithuania	SPSC	Low bitumen mass shingles with mineral reinforcement	Šindle s nízkym množstvom bituménu s minerálnym zosilnením	01/08/2012 do 01/08/2017
12/0266	Bolted Glazing Kit for use as façade, roof or canopy with Pauli + Sohn point fixings	Pauli + Sohn GmbH Industriestrasse 51 51597 Morsbach-Lichtenberg Germany	SITAC	Bolted glazing kit	Zoskrutkované sklenené systémy	09/10/2012 do 08/10/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0267	Rohr Universal	Kamin- und Betonwerk Rohr; Obermair - Rieseneder GmbH & Co KG Bahnhofstrass 8 4532 Rohr im Kremstal Austria	OIB	Kit for non- roomsealed/roomse aled system chimneys with clay/ceramic flue liner for gas, liquid and solid fuel heating appliances, including serving of more than one heating appliance for split log roomsealed appliances, with classification T 400 N1 W3 G50	Zostava pre vonkajšie/zatesnené komínové systémy s ľovou/keramicou komínovou vložkou pre vykurovacie spotrebiče na plynové, kvapalné a tuhé palivo, vrátane obmurovky pre viac ako jeden vykurovaci spotrebič pre utesnené spotrebiče s klasifikáciou T 400 N1 W3 G50	26/07/2012 do 25/07/2017
12/0268	SYSTEM DOCIEPLEN TERMO BRAVO	.P.H. Termo Bravo Jaroslaw Kobiela Turystyczna 144 43-384 Jaworze Poland	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/07/2012 do 17/07/2017
12/0269	Berchtold-Haus	Berchtold Holzbau GesmbH & CO KG Weisenweg 105 6922 Wolfurt Austria	OIB	Timber frame building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	27/07/2012 do 26/07/2017
12/0270	Rogger RSD- System Anchor	Rogger Fasteners AG, Befestigungen und Werkzeuge Garbi 1 3257 Grossaffoltern Switzerland	DIBt	Plastic anchor for multiple use in concrete and masonry for non- structural applications	Plastové kotvy na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	30/08/2012 do 30/08/2017
12/0272	KPR-PIKE, KPR- FAST and KPS- FAST	WKRET-MET sp. z o. o. sp. komandytowa ul. Wincentego Witosa 170/176 42-233 Kuznica Kiedrzyńska Poland	ITC	Plastic anchors for multiple use in concrete and masonry for non- structural applications	Plastové kotvy na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	20/07/2012 do 20/07/2017
12/0273	ENGLISH PREMIER FASTENERS (EPF) galvanized or stainless steel bonded anchor	H & B FASTENERS 23 KM OFF FEROZPUR ROAD Lahore pakistan	TZUS	Bonded injection type anchor made of galvanized or stainless steel for non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injekčný typ) z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne: o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	06/06/2012 do 31/05/2015
12/0274	FEDIRES POLY SF bonded anchor	FEDIMECC ROMILDO LOCATELLI SPA Via Bema Sotto 62 IT-24030 Pontida BG Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10 and M12 for use in masonry	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v murive o veľkostiach: M8, M10, M12	06/06/2012 do 08/11/2016
12/0275	Disbon Fast'n'Flex	Caparol Industrial Solutions GmbH Rossdorfer Strasse 50 64372 Ober-Ramstadt Germany	DIBt	Liquid Applied roof waterproofing kit on the basis of reactive polymethylacrylate	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze reaktívneho polymetylakrylátu	31/05/2012 do 06/05/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0276	WBS - Wood building screws und CPS - Chipboard screws	Ying Chibvan Copr 6F, 17, Lane 120, Sec 1, Nei-HU RD Taipei Taiwan ROC	DIBt	WBS - Wood building screws und CPS - Chipboard Screws for use in timber constructions	WBS – drevené stavebné skrutky a CPS - Chipboard skrutky pre použitie v drevených konštrukciách	06/09/2012 do 06/09/2017
12/0278	Sikalastic 612	Sika services AG BU Contractors Tuffenwies 18 CH-)8048 Zurich Switzerland	BBA	Liquid-applied roof waterproofing using kits bases on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	10/08/2012 do 10/08/2017
12/0279	Halogen-Free Fire-Resistent System PB-165	Polymeric GmbH Landsberger Allee0378 12681 Berlin Germany	DIBt	Cable penetration seal	Káblové penetračné tesnenie	23/08/2012 do 23/08/2017
12/0280	EASYfast and EASYstop screws	The berner Group Berner SE Bernerstrasse 8 74653 Kunzelsau Germany	DIBt	Screws for use in timber constructions	Skrutky na použitie v drevených konštrukciách	07/08/2012 do 07/08/2017
12/0281	NORITEC X-LAM	NORITEC Holzindustrie GmbH Feistritz 1 9751 Sachsenburg Austria	OIB	Cross laminated Timber (CLT) Solid wood slab elements to be used as structural elements in buildings	Priečne laminované drevo (CLT). Doska z prírodného dreva používaná ako konštrukčný prvok v budovách	20/08/2012 do 19/08/2017
12/0284	Chain link Wire Mesh DELTAX®80/3	Geobrugg AG Geohazard Solutions Achstrasse 11 CH -8590 Romanshorn Switzerland	TZUS	Steel mesh for retaining of unstable slopes	Oceľové pletivo na zadržanie nestabilných svahov	07/08/2012 do 06/08/2017
12/0285	Chain link Wire Mesh DELTAX®80/2	Geobrugg AG Geohazard Solutions Achstrasse 11 CH -8590 Romanshorn Switzerland	TZUS	Steel mesh for retaining of unstable slopes	Oceľové pletivo na zadržanie nestabilných svahov	07/08/2012 do 06/08/2017
12/0292	Bartolucci FMN 10xL	Bartolucci di Bartolucci Giorgio Via delle Industrie 13 60022 Italy	ETA-DK	Nailed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatlkáacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	07/09/2012 do 07/09/2017
12/0294	Ancorante Chimico Vigor EPO CE	Viglietta Matteo S.p.A Via Torino 55 12045 Fossano (CN) Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30	27/06/2012 do 15/09/2016
12/0295	Ancorante Chimico EPO CE for rebar connections	Viglietta Matteo S.p.A Via Torino 55 12045 Fossano (CN) Italy	ETA-DK	Post-installed rebar connections of the sizes 8 to 32 mm with Ancorante Chimico Vigor EPO CE injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče o veľkosti 8 až 32 mm s injektážnou maltou Ancorante Chimico Vigor EPO CE	27/06/2012 do 15/09/2015

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0296	Ancorante Chimico Vigor Poly CE bonded anchor	Viglietta Matteo S.p.A Via Torino 55 12045 Fossano (CN) Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10 and M12, for use in masonry	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v murive o veľkostiach: M8, M10, M12	27/06/2012 do 08/11/2016
12/0297	NF46001-9, NF46040-7 and NF46040-7M	AKIFIX Viale Caduti sul Lavoro 9 Monsano AN Italy	ITB	Nailed-in anchors plastic for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatlčacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	28/06/2012 do 22/05/2017
12/0298	MDD-CE, MDN- CE and MDM-CE	MUNGO S.R.L Via Austria 35127 Padova Italy	ITB	Nailed-in anchors plastic for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatlčacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	28/06/2012 do 22/05/2017
12/0299	Parco® Bolzenanker	Mfi Metall & Fastening Industrie GmbH Hermannstrasse 19 49767 Twist Germany	ITB	Torque controlled expansion anchor of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	28/06/2012 do 29/06/2016
12/0300	sympafix Injection System X150- PLUS for concrete	SYMPAFIX Rue Pierre Curie 5 59810 Lesquin France	DIBt	Bonded anchor in the size of 10 mm to 25 mm for diamond coring for use in uncracked concrete	Lepená kotva o veľkosti 10 až 25 mm pre diamantové vrtné jadro na použitie v beztrhlinovom betóne beztrhlinovom betóne	28/06/2012 do 16/03/2017
12/0302	DESA-FIX FTB II	Técnicas de Anclaje S.A.U C/Antonio Machado 78-80 Viladecans- Barcelona 08840 Spain	TSUS	Torque-controlled expansion anchor for use in non cracked concrete: size M8 - M10 - M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	27/06/2012 do 22/12/2015
12/0303	TTH 10/60-La	Hüfner-Dübel GmbH Gothaer Strasse 50 99880 Waltershausen Germany	TZUS	Plastic nailed-in anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatlčacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	28/06/2012 do 05/11/2014
12/0304	Thermochip® basic	THERMOCHIP S.L.U. C/LA Medua s/n 32330 Carballeda de Valdeorras (Ourense) Spain	IETcc	Self-supporting composite lightweigh panels for use in roofs	Samonosné kompozitné ľahké panely pre použitie na strechy	03/07/2012 do 03/04/2014
12/0306	INDEX Injection System MOPOSE	INDEX Técnicas Expansivas S.L Segador , P.I. La Portalada II 13 26006 Logrono Spain	DIBt	Injection System for use in masonry	Injekčný systém pre použitie v murive	23/08/2012 do 19/01/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0307	SPIT EPOMAX PLUS bonded anchor	Société SPIT Route de Lyon 26501 Bourg-Les-Valence Spain	DIBt	Injection system for use in masonry	Injekčný systém pre použitie v murive	11/07/2012 do 03/07/2017
12/0308	SIKALASTIC 560	SIKA S.A. Ctra Fuencarral 72 28108 Alconbendas(madrid) Spain	IETcc	Liquid Applied Roof Waterproofing Kist, based on Water Dispersible polymers	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze dispergovateľných polymérov	16/07/2012 do 16/07/2017
12/0309	Rawl R-HPTII-ZF Anchor	Rawlplug Limited Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate G46 8JR Glasgow UK	BBA	Carbon steel with zinc/aluminium coating torque-controlled expansion anchors in sizes of M8, M10, M12, M16 and M20 for use in cracked and non-cracked Concrete	Karbónová oceľ s rozpernými kotvami s riadeným momentom so zinkovo-hliníkovou vrstvou o veľkosti M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v trhlinovom a beztrhlinovom betóne	10/08/2012 do 10/08/2017
12/0312	POLYSTERM - EPS	Matervale - Materiais de Construção, Lda Zona Industriel de Vila Major/Canedo Pavilhão 1021 4525-062 Vila Major/Canedo	LNEC	External thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z expandovaného polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/09/2012 do 18/09/2012
12/0313	POLYSTERM - ICB	Matervale - Materiais de Construção, Lda Zona Industriel de Vila Major/Canedo Pavilhão 1021 4525-062 Vila Major/Canedo	LNEC	External thermal Insulation Composite System with rendering on expanded cork for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z expandovaného korku pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/09/2012 do 19/09/2017
12/0315	Lumon 6 and 6T balcony terrace glazing systems	Lumon Oy Kaitilankatu 11 FI-45130 Kouvola Finland	VTT	Balcony and terrace glazing systems	Systémy zasklenia pre balkóny a terasy	22/08/2012 do 21/08/2017
12/0316	Sikalastic 618	SIKA Services AG BU Contractors Tuffenwies 16 CH-8048 Zurich Switzerland	BBA	Liquid applied roof waterproofing using kits based on polyurethane	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave (strešné liate hydroizolačné zostavy) na báze polyuretánu	10/08/2012 do 10/08/2017
12/0317	MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012	Mistral paints S.R.O Podebradská 65a 19500 Prague 9 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	15/08/2012 do 14/08/2017
12/0320	VELOX Building and insulation Boards	VELOX-WERK s.r.o. Belotínska 288 CZ-753 01 Hranice Hranice I - Mesto Czech republic	TZUS	Cement-bonded boards made of wood chips	Cementom vystužené dosky z drevoštíepky	12/09/2012 do 11/09/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0322	CALIBRA ACKUA IN THE VERSIONS WITH WALL THICKNESS MM 104 AND WITH WALL THICKNESS MM 42	mar mobili S.R.l Zona Industriale CP 70 640-46 Montorio al Vomano (TE) Italy	ITC	Internal partition kits for use as non-loadbearing walls	Vnútorná priečková zostava pre použitie ako nenosné steny	05/09/2012 do 04/09/2017
12/0323	Early Suppression, Fast Response (ESFR) Sprinkler, ESFR-17, Upright TY7126; ESFR-17, Pendent TY7226 and ESFR-25 TY9226	Tyco Fire Protection Products Elmwood Avenue 1467 02910 Cranston, Rhode island USA	FM Approvals Ltd	Early Suppression, Fast respons (ESFR), K240 Upright K240 Pendent and K360 Pendent automatic Fire Sprinkler for use in automatic sprinkler systems	Včasná rýchla hasiaca odozva (ESFR), K240. Vertikálne K240 závesné a K360 závesné automatické protipožiarné sprchové zariadenie na použitie v automatických protipožiarnych sprchových systémoch	21/08/2012 do 20/08/2017
12/0324	NOVATHERM 4FR	PROTEGA AB Verkstadsгатan 6B 23166 Trelleborg Sweden	DIBt	Reactive coating for fire protection of steel elements	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu ocelových prvkov pred ohňom	03/09/2012 do 03/09/2017
12/0327	ED-BSP elements	Eugen Decker Holzindustrie KG Hochwaldstrasse 31 54497 Morbach Germany	DIBt	Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings	Doska z prírodného dreva používaná ako konštrukčný prvok budov	05/09/2012 do 05/09/2017
12/0328	T-6500 High Intensity Prismatic Grade, native colours	Avery Dennison Materials Europe BV Rijndijk 86 2394 ZG Hazervoude The Netherlands	DIBt	Microprismatic Retro-reflective Sheeting	Mikroprizmatická retro-reflekčná fólia	17/09/2012 do 17/09/2017
12/0329	T-7500 Prismatic Grade, native colours	Avery Dennison Materials Europe BV Rijndijk 86 2394 ZG Hazervoude The Netherlands	DIBt	Microprismatic Retro-reflective Sheeting	Mikroprizmatická retro-reflekčná fólia	17/09/2012 do 17/09/2017
12/0331	PPV	Kovinoplastika, Franc Leskovec s.p. Šentjošt nad Horjulom 16 1354 Honjul Slovenia	ZAG	Screwed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete, masonry and autoclaved concrete	Zaskrutkovávacia plastová kotva na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu, muriva a betónu z autoklávu	24/09/2012 do 24/09/2017
12/0335	Prefabricated building Rima Hiše	Rima Hiše d.o.o Cesta 30, avgusta 4 SI -1260 Ljubljana – Polje Slovenia	ZAG	Timber Frame Building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	21/11/2012 do 20/11/2017
12/0336	FLAGON SR	FLAG S.p.A. Via Industriale dell'Isola 3 24040 Chignolo d'Isola (BG) Italy	CSTB	System of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes	Systém mechanicky upevnených ohybných strešných vodotesných membrán	16/07/2012 do 15/07/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0339	SOUDAFIX Epoxy 600 for rebar connections	SOU DAL SRL Viale Campania 57/B 20093 Cologno Monzese (MI Italy	ETA-DK	Post -installed rebar connection of the sizes 8 to 32 mm with SOUDAFIX EPOXY 600 injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče o veľkosti 8 až 32 mm s injektážnou maltou SOUDAFIX EPOXY 600	19/07/2012 do 15/09/2016
12/0340	SOUDAFIX Epoxy 600 f	SOU DAL SRL Viale Campania 57/B 20093 Cologno Monzese (MI Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne o veľkostiach: M8, M10, M16, M20, M24, M27 a M30	19/07/2012 do 15/09/2016
12/0341	Chemofast	Chemofast Anchoring GmbH Hanns-Martin- Schleyer-Strasse 23 D-47877 Willich Germany	TZUS	Injection system with sizes M8, M10, M12 and M16 for use in masonry	Injekčný systém o veľkosti M8, M10, M12, M16 na použitie v murive	15/10/2012 do 14/09/2017
12/0342	DOMOSAPIENS SYSTEM	DOMOSAPIENS KFT Ószolo u 190/C 4400 Nyiregyháza Hungary	EMI	Timber frame Building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	14/09/2012 do 14/09/2017
12/0346	FuranFlex®	Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft Széchenyi utca 60 H-2220 Veczes Hungary	OIB	Kit consisting of chimney flue liner, made of flexible compound of glass fibres and synthetic organic substances ,and ancillaries for classification T200 P1 W2 Oxx	Zostava pozostávajúca z komínovej vložky z pružnej zmesi sklenených vlákien a syntetických organických substancií a príslušenstva pre klasifikáciu T 200 P1 W2 Oxx	15/11/2012 do 14/11/2017
12/0347	X-LAM DOLOMITI-CLT	X-LAM Dolomiti S.r.l. Via della Stazione 10 38059 Villa Agnedo (TN) Italy	OIB	Cross laminated Timber (CLT) Solid wood slab elements to be used as structural elements in buildings	Priečne laminované drevo (CLT). Doska z prírodného dreva používaná ako konštrukčný prvok v budovách	10/09/2012 do 09/09/2017
12/0348	UBM Biofibrils	UPM-Kymmene Oy Tekniikantie 2 C FI-02150 Espo Finland	VTT	Sedimentation reducing concrete admixture	Prísada do betónu na redukciiu sedimentácie	13/09/2012 do 12/09/2017
12/0349	MFT Fasadeplugg Kombi	HITACHI POWER TOOLS NORWAY AS KjellerVest 7 2007 Kjeller Norway	ZAG	Plastic Anchor for use in Concrete and masonry for non-structural applications	Plastové kotvy na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	16/07/2012 do 13/12/2015
12/0351	Pyroplex 200 Series Wrap & Pyroplex 400 Series Wrap	Pyroplex Limited The Furlong, Droitwich WR9 9BG Worcestershire UK	WCL	Fire Stopping and sealing products. Penetration Seals	Protipožiarné a tesniace produkty. Penetračné tesnenia	01/10/2012 do 30/09/2017
12/0352	Honkamajat log Houses	Oy Honkamajat Finland Ltd Veistämötie 6 FI-90620 Oulu Finland	VTT	Log building kit	Zrubová drevená stavba	24/09/2012 do 23/09/2017



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0354	BeFIX SK, BeFIX TK and BeFIX TKD	Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstrasse 43-45 DE-22926 Ahrensburg	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber structures	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	07/09/2012 do 22/03/2016
12/0355	Nullifire S707-60	Nullifire Limited Torrington Avenue CV4 9TJ Coventry, West Midlands UK	WCL	Reactive Coating for the Fire Protection of Structural Steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	01/01/2012 do 01/01/2017
12/0356	Expandet ESL, EVL galvanized or stainless steel bonded anchor	Expandet Screw anchors A/S Svendebuen 2-6 3230 Gaested	TZUS	Bonded injection type anchor made of galvanized or stainless steel for non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24 and M30	Lepená kotva (injekčný typ) z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30	25/07/2012 do 30/05/2015
12/0358	FPN - FPNH - FPNR - FPNHR	Simpson Strong - Tie GmbH Riederhofstrasse 27 Frankfurt am main 60314 Germany	ZAG	Plastic anchor for multiple use in concrete and masonry for non- structural applications	Plastové kotvy na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	21/08/2012 do 13/12/2015
12/0359	HIP - HIPT - HIPC - HIPR	Simpson Strong - Tie GmbH Riederhofstrasse 27 Frankfurt am main 60314 Germany	ZAG	Nailed-in plastic anchor for the fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete	Zatlčacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnouizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	21/08/2012 do 23/06/2015
12/0360	MFT Spikerplugg	HITACHI POWER TOOLS NORWAY AS KjellerVest 7 2007 Kjeller Norway	ZAG	Nailed -in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatlčacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnouizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	21/08/2012 do 23/06/2015
12/0362	Essepi XXL	Essepi Srl Via Degasperi 1/A 38073 Cavedine (TN) Italy	VTT	Solid wood slab elements to be used as structural elements in buildings	Doska z prírodného dreva používaná ako konštrukčný prvok budov	21/09/2012 do 20/09/2017
12/0364	ARDEX S 1-K Watertight covering system	Ardex GmbH Friedrich-Ebert- Strasse 45 D-58453 Witten Germany	ETA-DK	Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and walls	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach	18/10/2012 do 18/10/2017
12/0365	BSC-PBZ-PRO	Powers Fasteners BV Westrak 208 NL-1771 SV Wieringerwerf Netherlands	TZUS	Deformation- controlled expansion anchor made of galvanised steel for multiple use for non- structural applications in concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej ocele pre viacnásobné použitie pre nestavebné aplikácie v betóne	20/09/2012 o 19/09/2017
12/0366	VIVO SYSTEM	Gessi Roccastrada S.r.l. Località Tamburino 58036 Roccastrada(GR)	ITC	Internal partitions Kit for use as non- loadbearing walls	Priečková zostava na použitie ako nenosné steny	30/07/2012 do 30/07/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0367	Container system "ProEco"	ALHO Systembau GmbH Hammer 1 51597 Morsbach Germany	DIBt	Prefabricated Building Units	Prefabrikované stavebné jednotky	11/10/2012 do 11/10/2017
12/0368	ANTEKLIMA BLACK"	ANTEBIAGO S.r.l. via dell'Industria 33 26016 SPINO D'ADDA (CR)	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	11/10/2012 do 10/10/2017
12/0371	CeraVent SDF 10V and Cervent SDF 10H	Gutjahr Systemtechnik GmbH Philipp-Reis- Strasse 5-7 64404 Bickenbach/Bergstr asse	DIBt	Plastic anchor for multiple use in concrete and masonry for non- structural applications	Plastové kotvy na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	08/08/2012 do 16/09/2015
12/0372	RAV_5/A2000kJ	INCOFIL Srl Via degli Artigiani Z.I. Cirè 52 38057 Pergine Valsugana(TN) Italy	OIB	Falling rock protection kit with maximum energy level (MEL) of 2000 kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám s maximálnym energetickým stupňom (MEL) 2000KJ	13/12/2012 do 12/12/2017
12/0373	Schmid screws RAPID®, STARDRIVE and SP	Schmid schrauben Hainfeld GmbH Landstal 10 3170 Heinfeld Austria	OIB	Self-tapping screws for use in timber constructions	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	05/11/2012 do 04/11/2017
12/0375	m1tr-stahlbolzen ristfrei A4	Mungo Befestigungstechni ck AG Bornfeldstrasse 2 4603 Olten Germany	ZAG	Torque controlled expansion anchor made of stainless steel of sizes M8, M10, M12 and M16 for use in concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	21/08/2012 do 19/07/2015
12/0376	CLOU ISO	I.N.G. Fixations ZI de chassende 43005 Le Puy -en-Velay 90168 France	ZAG	Nailed -in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete and masonry	Zatlčacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	21/08/2012 do 22/08/2016
12/0377	KLEINWALL"	WALER s.r.l via Leonardo da Vinci 5 I – 20020 Solaro (MI) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01/10/2012 do 30/09/2017
12/0379	Wood Beton ARIA®	Wood Beton S.p.A. Via Roma 1 IT-25049 Italy	OIB	Timber Frame Building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	23/10/2012 do 22/10/2017
12/0380	CM-PS	Trular a spol. S.o.s. Klapkova 38 182 00 Praha 8 Czech Republic	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	13/08/2012 do 10/10/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0381	CM-P	Trular a spol. S.o.s. Klapkova 38 182 00 Praha 8 Czech Republic	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	13/08/2012 do 10/10/2016
12/0383	Capatect WDVS withe base coat "Kleb-und Armierungsmasse 186 M"	Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Rossdorfer Strasse 50 64372 Ober-Ramstadt Germany	DIBt	External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	08/10/2012 do 08/07/2017
12/0384	Rawl R-XPTII-A4 Anchor	RAWLPLUG LTD Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate G46 8JR Glasgow UK	BBA	Stainless steel torque-controlled expansion anchors in sizes of M8, M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z nehrdzavejúcej ocele na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	06/09/2012 do 05/09/2017
12/0387	Simons /Sivo	Oy Simons Element Ab Industrivägen 1 66600 Vora Finland	SITAC	Timber Frame building kits for residential and similar building structures Oy Simons Element Ab	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou pre obytné a podobné stavby budov Oy Simons Element Ab	01/11/2012 do 31/10/2017
12/0388	FM-TXT	Friulsider S.p.A Via Trieste 1 33048 San Giovanni al Natisone (UD) Italy	ZAG	Plastic anchor for multiple use in concrete for non-structural applications	Plastové kotvy na viacnásobné použitie v betóne a murive pre nestavebné aplikácie	06/11/2012 do 05/11/2015
12/0391	Clima Plus	Thrakon ARVE Syngroy Av 130 17671 Athens Greece	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	16/10/2012 do 16/10/2017
12/0392	GP50/30 Anchor Channel	GL Locatelli s.r.l. Via dante Alighieri N° 66 22078 Turate CO Italy	ITB	Cast-in anchor channels	Zalievané kotvy na žľaby	21/11/2012 do 21/11/2017
12/0393	GP40/223 Anchor Channel	GL Locatelli s.r.l. Via dante Alighieri N° 66 22078 Turate CO Italy	ITB	Cast-in anchor channels	Zalievané kotvy na žľaby	21/11/2012 do 21/11/2017
12/0396	Falling Rock protection Kit RB 1500	Officine Maccaferi S.p.A. Via Kennedy 10 40069 Zoal Predosa(BO) Italy	TSUS	Falling rock protection kit for use in civil engineering works to stop moving rock blocks with maximum energy level of 1500kJ	Ochranný systém proti padajúcim skalám na použitie pri stavebných prácach na zabránenie pohybu skalných blokov s maximálnym energetickým stupňom 1500KJ	29/10/2012 do 28/10/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0397	INDEX MTP	Index Técnicas Expansivas S.L. Segador P.I. La Portalada II 13 E-26006 Logrono Spain	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10, M10, M16 and M20 for use in cracked and non cracked concrete	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v trhlínovom a beztrhlínovom betóne o veľkosti M8, M10, M16 a M20	08/10/2012 do 08/10/2017
12/0399	WEGO Fix-Deckenanker	WeGo Systembaustoffe GmbH Maybachstrasse 1 63456 Hanau Germany	DIBt	Metal anchor of galvanised steel and stainless steel of size 6 x 45, 6 x 50 and 6 x 70 for multiple use for non-structural applications in concrete	Kovová kotva z pozinkovanej a nehrdzavejúcej ocele o veľkosti 6 x 45, 6 x 50 a 6 x 70 pre viacnásobné použitie pri nestavebných aplikáciách v betóne	30/08/2012 do 30/08/2017
12/0400	TILCA drop-in anchor ED / ED-K	Egli, Fischer & Co AG, Befestigungstechnik Gotthardstrasse 6 8022 Zurich Switzerland	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of galvanized or stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlínovom betóne	10/09/2012 do 10/09/2017
12/0401	TILCA drop-in anchor ED / ED-K	Egli, Fischer & Co AG, Befestigungstechnik Gotthardstrasse 6 8022 Zurich Switzerland	DIBt	Deformation-controlled expansion anchor made of galvanized or stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for multiple use in non-cracked concrete	Rozperná kotva s riadenou deformáciou vyrobená z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele veľkosti M6, M8, M10, M12, M16 a M20 na použitie v beztrhlínovom betóne	06/09/2012 do 16/08/2015
12/0403	AGRO KC 230 Anker und Dübelkleber	Avenarius - Agro GmbH Industriestrasse 51 4600 Weiss Austria	DIBt	Bonded anchor with anchor rod of sizes M10, M12 and M16 for use in non-cracked concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou na použitie v beztrhlínovom betóne o veľkostiach: M10, M12, M16	04/10/2012 do 06/09/2017
12/0407	Würth Insulation Plug W-DD-N and W-DD-N WS	Adolf Würth GmbH & Co Kg Reinhold-Würth-Strasse 12-16 74653 Kunzelsau Germany	DIBt	Nailed in plastic anchor for fixing of external thermal insulation coposite systems with rendering in concrete and masonry	Zatlkacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	16/10/2012 do
12/0409	Mistral TECTOTHERM MW 2012	Mistral Paints s. Podebradská 65/a 193 00 Prague 9 Czech republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	01/11/2012 do 31/10/2017
12/0414	Metraframe	Metsec plc Broadwell Road B69 4HF Oldburry, West Midlands UK	BBA	Pre-Panelised Light Gauge Steel Load Bearing Structural System	Pre-panelizovaný ľahký oceľový nosný stavebný systém	23/11/2012 do 22/11/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0415	SPEKTRA TIS EPS - CS	Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol kolicivo d.o.o Kolicivo 65 1230 Domžale Slovenia	TZUS	External thermal insulation composite systems with rendering on polystyrene for as axternal insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24/10/2012 do 24/10/2017
12/0417	SPEKTRA TIS MW - CS	Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol kolicivo d.o.o Kolicivo 65 1230 Domžale Slovenia	TZUS	External thermal insulation composite systems with rendering on mineal wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	24/10/2012 do 23/10/2017
12/0420	E600 - E603	Martin Calais Z.A. Le Nouveau Monde 163 17617 St-Nicolas-de-la- Taille	CSTB	Prefabricated metal building unit for multi storey buildings	Prefabrikované kovové stavebné jednotky pre viacpodlažné budovy	13/11/2012 Do 12/11/2017
12/0422	Bostik Tätskiktssystem VTvF och VTgF	Bostik AB S-251 09 Helsingborg 903 Sweden	SITAC	Watertight covering kits for wet room walls and floors	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach	24/10/2012 do 23/10/2017
12/0423	Bostik Tätskiktssystem VTv10-VTg10	Bostik AB S-251 09 Helsingborg 903 Sweden	SITAC	Watertight covering kits for wet room walls and floors	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach	24/10/2012 do 23/10/2017
12/0424	Bostik Tätskiktssystem VTv3 - VTg1	Bostik AB S-251 09 Helsingborg 903 Sweden	SITAC	Watertight covering kits for wet room walls and floors	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach	24/10/2012 do 23/10/2017
12/0431	EUROREVIT THERM EPS	Stomix spol S.r.o Skorošice 197 79066 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on polystyrene for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	10/09/2012 do 16/03/2015
12/0432	EUROREVIT THERM MW	Stomix spol S.r.o Skorošice 197 79066 Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite system with rendering on mineral wool for the use as external insulation of building walls	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	10/09/2012 do 30/08/2015
12/0433	GP54/33 Anchor Channel	GL Locatelli s.r.l. Via Dante Alighieri 66 22078 Turate CO Italy	ITB	Cast-in anchor channels	Zalievané kotvy na žľaby	21/11/2012 do 21/11/2017
12/0434	MAPEFIX PE WALL bonded anchor	MAPEI SpA Via cafiero 22 20158 Milano Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanised steel or stainless steel of sizes M8, M10 and M12, for use in masonry	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v murive o veľkostiach: M8, M10, M12	21/09/2012 do 08/11/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčovací miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0438	Ter Laare DX FAST ETA 7, DX FAST A4 ETA 7	Ter Laare Verankeringstechniek BV Zwarte Zee 30 3144 AJ Maasiuss The Netherlands	IETcc	Torque controlled expansion anchor made of galvanized steel or stainless steel of sizes M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20 for use in non cracked concrete only	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie iba v beztrhlinovom betóne o veľkosti M6, M8, M10, M12, M14, M16 a M20	08/10/2012 do 08/11/2015
12/0439	lin Fasadi Ltd timber frame building kit	lin Fasadi Oy Karpalotie 15 91100 Li Suomi Finland	VTT	Timber Frame building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	09/10/2012 do 08/10/2017
12/0440	Ikihirsi Oy Loghouses	Ikihirsi Oy Pöyliöjärventie 2-4 FI-98101 Kemiljärvi 46 Finland	VTT	Log building kit	Zrubová drevená stavba	09/10/2012 do 08/10/2017
12/0441	ANTEKLIMA ROCK	Antebiago s.r.l. via dell'Industria 33 26016 Spino D'Adda (CR) Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	11/10/2012 do 10/10/2017
12/0450	Polymix SFPSF	HAMAR SP.J.B.i H. Grzesiak Ul. Hutnicza 7 81-061 Gdynia Poland	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete sizes: M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	09/10/2012 do 10/10/2016
12/0451	Polymix SFP	HAMAR SP.J.B.i H. Grzesiak Ul. Hutnicza 7 81-061 Gdynia Poland	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete sizes: M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	09/10/2012 do 10/10/2016
12/0458	TERMOPLUS	Würth Espana SA, Poligono Industrial Riera de caldes C/Joiers 21 08184 Palau-Solita i Plegamans	IETcc	Product with radiant heat reflective component for use in thermal insulation systems of building envelopes (wall ceiling floor and roof)	Výrobok so zložkou odrážajúcim tepelné žiarenie na použitie v tepelnoizolačných systémoch v pláštoch budov (stena, strop, podlaha a strecha).	15/09/2012 do 15/09/2017
12/0462	UNIFIX PROFIX EPOFIX 2:1 for rebar connections	Unifix SWG s.r. Via Enzenberg 2 IT-39018 Termano (Bolzano) Italy	ETA-DK	Post-installed rebar connection of the sizes 8 to 32 mm with UNIFIX PROFIX EPOFIX 2:1 injection mortar	Dodatočne inštalované stužujúce tyče s priemerom 8 až 32 mm s injektážnou maltou UNIFIX PROFIX EPOFIX 2:1	28/10/2012 do 15/09/2016
12/0463	UNIFIX PROFIX EPOFIX 2:1	Unifix SWG s.r. Via Enzenberg 2 IT-39018 Termano (Bolzano) Italy	ETA-DK	Bonded anchor with anchor rod made of galvanized steel or stainless steel of sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 and M30 for use in concrete	Lepená kotva s kotevnou tyčou z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele na použitie v betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30	28/10/2012 do 15/09/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0464	Weber.tec Foil Watertight covering kit	Saint-Gobain Byggprodukter AB S-169 27 Solna Box 707	ETA-DK	Watertight covering kit for wet room floors and walls based on flexible sheets	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy a steny v mokrych miestnostiach založené na pružných doskách	18/10/2012 do 18/09/2017
12/0475	QIK system	INSTAL- KONSORCIUM sp.z o.o. Ul. Krakowska 19-23 50424 Wroclaw Poland	KIWA	Plastic piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type II	Plastové potrubné zostavy pre transportný systém teplej a studenej vody, vyrobené z PE- RT typu II	23/10/2012 do 22/06/2017
12/0477	Termo+Mineral Eko	TERMO + S;R;O; Všeborická 239/9 400 01 Ustí nad Labem Czech Republic	TZUS	External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for teh use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém (ETICS) s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	11/12/2012 do 10/12/2017
12/0480	LP® SolidStart™ LPI®-Joists	LP Building Products Union Street 414 37219 Nashville TN USA	BM TRADA	Light composite wood based beams for structural purposes	Lahké zložené systémy nosníkov na báze dreva pre stavebné účely	11/12/2012 do 10/12/2017
12/0483	Wood screws MSP-HS, MSP- HSE, MSP-HSP, MSP-HSR, MSP- HSB, MSP-HSG, MSP-HSV and washers MSP- HSU	Hilti AG Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan Principality of Liechtenstein	DIBt	Wood screws MSP- HS, MSP-HSE, MSP-HSP, MSP- HSR, MSP-HSB, MSP-HSG, MSP- HSV and washers MSP-HSU	Drevené skrutky MSP-HS, MSP-HSE, MSP-HSP, MSP- HSR, MSP-HSB, MSP-HSG, MSP- HSV a podložky MSP-HSU	25/10/2012 do 28/02/2016
12/0484	ECO WOOL SYSTEM	KLABER S.r.l. Via dei Bersaglieri 9 46040 Casaloldo Italy	ITC	External Thermal Insulation Composite System with renderings for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	18/12/2012 do 17/12/2017
12/0488	Pellopuu logs	Pellopuu Oy Totniontie 113/A FI-95645 Turtola Finland	VTT	Monolithic or laminated beam and wall logs made of timber	Monolitický alebo laminovaný nosník stenové zruby z dreva	10/12/2012 do 09/12/2017
12/0490	Schiedel ABSOLUT Xpert, Schiedel ABSOLUT XP2	Schiedel AG Schönbrunner Strasse 289 A-1120 Wien Austria	OIB	Kit for system chimneys with clay/ceramic flue liner with classification T 400 N1 W3 G30 for building with specific requirements regarding tightness and air exchange rate (e.g, passive	Zostava pre komínové systémy s ílovou/keramicou komínovou vložkou s klasifikáciou T 400 N1 W3 G30 pre budovu so špeciálnymi požiadavkami ohľadom utesnenia a miery výmeny vzduchu (napr. pasivny)	06/12/2012 do 05/12/2017
12/0495	Croco A-110, Croco B-110 and Croco-512 fasteners	SK Tuote Oy Kaupatie 9 FI-65610 Mustasaari Finland	VTT	Fasteners for mechanically fastened flexible waterproofing systems	Príchytky pre mechanicky upevňované ohybné strešné vodotesné systémy	10/12/2012 do 09/12/2017

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0496	CEFTECH®	Helena Hanzlová Tisá 218 403 36 Tisá Czech Republic	TZUS	Fasteners for flexible roof waterproofing systems	Príchytky pre ohybné strešné vodotesné systémy	26/11/2012 do 26/11/2017
12/0497	KwR Construction element	KwR Kovár Hošťálkova 500 756 22 Hošťálková Czech Republic	TZUS	Sandwich all panel - prefabricated system for building structures	Sendvičové panely – prefabrikovaný systém pre stavebné konštrukcie	26/11/2012 do 25/11/2017
12/0501	GH Wood Screws	GH Baubeschlage GmbH Austrase 34 D-73235 Weilheim/teck	ETA-DK	Self-tapping screws for use in timber constructions	Samorezné (závitorezné) skrutky na použitie v drevených konštrukciách	23/11/2012 do 04/05/2016
12/0508	RHEATHERM 600 LR	Société VPI SAS (Vicat Produits Industriels) rue Aristide Bergès 4 F-38/081 L'Isle d'Abeau CEDEX BP 34 France	CSTB	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou z expandovaného polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/11/2012 do 08/11/2017
12/0509	JEFCOTHERM S. CE	ALLIOS S.A.S Les Docks Mogador Chemin de Saint- Menet aux Accates 105 FR-13011 Marseille	CSTB	External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnizolačný systém s omietkou z expandovaného polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	09/11/2012 do 08/11/2017
12/0512	TRILATEX 022	KLEMPER SYSTEM Rue Fresnel 20 F-78310 Coignières	CSTB	Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and/or wall surfaces	Vodotesné krytinné zostavy pre podlahy v mokrých miestnostiach a/alebo povrchy stien	04/12/2012 do 04/12/2017
12/0515	ANICO SYSTEM	ANICO KFT Debreceni ut 125 4400 Nyregyhaza Hungary	EMI	Timber Frame Building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	05/11/2012 do 14/09/2017
12/0516	INTERHAUS BARTA SYSTEM	Interhaus Barta Epito - Szolgaltato es, Kereskedelmi Kft Rakoczi Ut 51 7226 Véménd Hungary	EMI	Timber Frame Building kit	Zostava s drevenou rámovou konštrukciou	04/11/2012 do 04/09/2017
12/0526	RR, RRs, RD and RDs piles	Ruukki Construction Oy Harialantie 420 FI-13300 Hameenlinna Finland	VTT	Steel pipe pile made of structural steel	Oceľové potrubie zo stavebnej ocele	20/12/2012 do 19/12/2017
12/0529	TriAx TX0 series	Tensor International Ltd Cunningham Court, Shadsworth Businesspark BB1 2QX Blackburn UK	KIWA	Non-reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate	Nezpevňujúca hexagonálna geo sieť pre stabilizáciu uvoľnených granulovaných vrstiev pomocou prepojenia s agregátom	15/12/2012 do 15/12/2017



ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0530	TriAx TX100 series	Tensar International Ltd Cunninham Court, Shadsworth Businesspark BB1 2QX Blackburn UK	KIWA	Non-reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate	Nezpevňujúca hexagonálna geo sieť pre stabilizáciu uvoľnených granulovaných vrstiev pomocou prepojenia s agregátom	15/12/2012 do 15/12/2017
12/0531	TriAx TX100- Gseries	Tensar International Ltd Cunninham Court, Shadsworth Businesspark BB1 2QX Blackburn UK	KIWA	Non-reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate	Nezpevňujúca hexagonálna geo sieť pre stabilizáciu uvoľnených granulovaných vrstiev pomocou prepojenia s agregátom	15/12/2012 do 15/12/2017
12/0534	KEM-UP + Polyester	Friulider S.p.A. Via Tireste 1 33048 St Giovanni al Natisone Italy	TZUS	Injection System with sizes M8, M10n, M12 and M16 for use in Masonry	Injekčný systém o veľkostiach M8, M10, M12 a M16 pre použitie v murive	14/11/2012 do 14/10/2017
12/0535	Powers PV 45- PRO	Powers fasteners Europ BV Westrak 208 NL-1771 SV Wieringerwerf The Netherlands	TZUS	Injection System with sizes M8, M10n, M12 and M16 for use in Masonry	Injekčný systém o veľkostiach M8, M10, M12 a M16 pre použitie v murive	14/11/2012 o 14/10/2017
12/0536	Chemofast EASF	Chemofast anchoring GmbH Hanss-Martin- Strasse 23 14877 Willich Germany	TZUS	Injection System with sizes M8, M10n, M12 and M16 for use in Masonry	Injekčný systém o veľkostiach M8, M10, M12 a M16 pre použitie v murive	14/11/2012 do 14/11/2012
12/0547	Mungo m1t-	Mungo befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH-4603 Olten Switzerland	CSTB	Torque-controlled expansion anchor made of galvanised steel for use in concrete: sizes M8, M10, M12 and M16	Rozperná kotva s riadeným momentom z pozinkovanej ocele na použitie v betóne o veľkosti M8, M10, M12 a M16	12/11/2012 do 10/04/2014
12/0567	Termo+Styrol Eko	TERMO + s.r.o. Všeborická 239/9 40001 Ústí nad Labem Czech Republic	TZUS	External Thermal insulation Composite Systems (ETICS) with rendering on mineral wool for the use as external insulation to the walls of buildings	Vonkajší zložený tepelnouizolačný system (ETICS) s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov	11/12/2012 do 10/12/2017
12/0568	MA Green Plus	G&B Fissaggi S.R.L. C. so Savona 22 10029 Villastellone (TO) Italy	TZUS	Injection System with sizes M8, M10, M12 and M16 for use in masonry	Injekčný systém o veľkostiach M8, M10, M12 a M16 na použitie v murive	03/12/2012 do 03/12/2012
12/0569	WIT-PM 200	Adolf Würth GmbH & Co KG Reinhold-Würth- Strasse 12-17 74653 Künzelsau Germany	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8,M10,M12,M16, M20 and M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	03/12/2012 do 10/10/2016
12/0570	E410+	VJ Technology Brunswick Road, Cobbs Wood Ind. Estate TN23 1EN Ashford, Kent UK	TZUS	Bonded injection type anchor for non-cracked concrete: sizes M8,M10,M12,M16, M20 and M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	03/12/2012 do 10/10/2016

ETA						
Číslo	Názov výrobku	Držiteľ	Osvedčova cie miesto	Druh a použitie výrobku	Druh a použitie výrobku	Platnosť od/do
12/0595	Stofire H-60	Euroquimica Paints S.A CIF: ES A 08175820 Carretara Argentona a Dosrius 08319 Dosrius(barcelona) Spain	WCL	Reactive Coating for the Fire Protection of Structural Steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	19/12/2012 do 01/07/2017
12/0596	FireFilm 70-60	Carboline Italia S.p.A. Largo Donegani 2 20121 Milano Italy	WCL	Reactive Coating for the Fire Protection of Structural Steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	19/12/2012 do 01/07/2017
12/0597	Firefilm 70-120	Carboline Italia S.p.A. Largo Donegani 2 20121 Milano Italy	WCL	Reactive Coating for the Fire Protection of Structural Steel	Reaktívne povrchové úpravy na ochranu stavebnej ocele pred ohňom	19/12/2012 do 01/05/2017
12/0608	KEM UP + POLYESTER	Friulsider S.p.A. Via Triete 1 33048 St Giovanni al Natisone Italy	TZUS	Bonded injection anchor for non- cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20, M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	13/12/2012 do 10/10/2016
12/0609	DEWALT NHS Nylon Hammer- Screw	DeWalt Black & Decker Strasse 40 65510 Idstein Germany	TZUS	Plastic-nailed in anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry	Zatĺkacie plastové kotvy na upevnenie vonkajších zložených tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónu a muriva	13/12/2012 do 16/01/2017
12/0205	M50-PLUS	Sympafix Rue Pierre Curie 5 59810 Lesquin France	TZUS	Bonded injection type anchor for use in non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24	Lepená kotva (injekčný typ) na použitie v beztrhlinovom betóne o veľkostiach: M8, M10, M12, M16, M20, M24	29/03/2012 do 10/10/2016
12/0227	SIKA Anchor Fix- 1	SIKA Services AG Tuffenwies 16 CH- 8048 Zurich Switzerland	DIBt	Injection system for use in masonry	Injekčný systém na použitie v murive	25/04/2012 do 19/01/2017
12/0333	ALUTEC 3 balcony and terrace glazing	Alutec Oy Savontie 349 FI-84100 Ylivieska Finland	WTT	Balcony glazing system	Systém zasklenia pre balkóny	13/09/2012 do 12/09/2017

**BBA: BRITISH BOARD OF AGREEMENT**, Bucknalls Lane Garston, Pobox 195, WD25 9 BA, WATFORD, HERTS, United Kingdom

**BMC: CERTIFICATIE-INSTELLING BMC**, Büchnerweg 3, 2803 GR Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda, GOUDA, Netherlands

**BM TRADA: BM TRADA CERTIFICATION LIMITED**, Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe Bucks, HP14 4 NR, UK

**BRE Global Limited Incorporating Loss prevention Certification Board (LPCB)**, BRE Certification (BRE C) and BRE Global Listed, Garston, Watford, Herts, WD 25 9XX, UK

**CSTB: CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT**, Avenue du Recteur, Poincaré 4, 75782 PARIS CEDEX 16, France

**DIBt: DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK**, KOLONNENSTRASSE 30 L, D-10829 BERLIN, Germany

**ETA-DK: ETA-DANMARK A/S**, Venlighedsvej 6, 2970 HORSHOLM, Denmark

**IETcc: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA (IETcc)**, Serrano Galvache 4, 28033 MADRID, Spain

**IKOB - BKB BV**, Ringveste1 Postbus 298, 3990 GB Houten, Netherlands

**ITeC: INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA**, Wellington 19, E - 08018 Barcelona

**INTRON: INTRON CERTIFICATIE BV**, Venusstraat 2, NL - 4105 JH Culemborg Postbus 267 NL - 4100 AG Culemborg

**ITB: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**, 1, Filtrowa Street, 00-611 Warsaw, Poland

**ITC: ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI**, Via Lombardia 49, Fraz-Sesto Ulteriano, 20098 SAN GIULIANO MILANESE, Italy

**KIWA: KIWA N.V.CERTIFICATION AND INSPECTION**, Sir W. Churchill-laan 273 Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK, Netherlands

**LNEC: LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**, Avenida do Brasil 101 P-1700-066 Lisboa

**OIB: OESTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK**, SCHENKENSTRASSE 4, A-1010 Wien, Austria

**SETRA: SERVICE D'ETUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES, 46** Avenue Aristide, Briand 100, 92225 BAGNEUX, France

**SINTEF: BUILDING AND INFRASTRUCTURE**, Forskningveien 3B, Postboks 124, Blindernn - 0314 OSLO

**SPSC: STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS VI - SPSC**, Linkmenu 28, 08217 VILNIUS, Lithuania

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE LL. PP.(STC)**, Via Nomentana 2, IT - 00161, Roma

**SITAC: SWEDISH INSTITUTE FOR TECHNICAL APPROVAL IN CONSTRUCTION**, PO BOX 553, S - 371 23 Karlskrona

**SWISS FEDERAL LABORATORIES FOR MATERIALS TESTING AND RESEARCH (EMPA)**, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, CH

**TSUS: TECHNICKÝ a SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, BUILDING TESTING & RESEARCH INSTITUTE**, Studená 3, 821 04 Bratislava 29

**TZUS: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S. P.**, Prosecka 76, 190 00 PRAHA 9, Czech Republic

**UBAtc-BUtgB-BOUW-GOEDKEURING EN VOORSCHRIFTEN (BOCOVA)**, Simon Bolivarlaan 30, B - 1000, Bruxelles-Brussel, Belgium

**VTT: VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS**, Vuorimiehentie 5, 02044 VVT Espoo, Finland

**WCL: WARRINGTON CERTIFICATION LIMITED**, Holmesfield road, Warrington, WAI 2DS, UK

**ZAG: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, SI - 1000 LJUBLJANA/**