

č.29215/2024/SCDPK/95445
stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 16.12.2024

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o l u j e

podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu: „Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité“

stavebné objekty:

- 101-00 Chodník
- 201-00 Ekodukt nad cestou I/11
- 501-00 Preložka Šlahorovho potoka
- 801-00 Oplotenie.

Stavba bola povolená rozhodnutím č.8448/2009-2332/z.21302 zo dňa 20. 12. 2010.

Zmeny stavby budú realizované:

v katastrálnom území: Svrčinovec

v okrese: Čadca

kraj: Žilinský.

na pozemkoch s parcelnými číslami:

trvalý záber:

KN-C: 3374/47, 3374/94, 3374/95, 3374/96, 3374/97, 3374/98, 3375/2, 3375/3, 3375/4, 3375/5, 3520/122, 3520/123, 3521/55, 3521/59, 3522/110, 3522/111, 3522/112, 3522/136, 3522/146, 3522/148, 3522/153, 3522/154, 3522/155, 3522/156, 3522/157, 3522/159, 3522/160, 3522/161, 3522/162, 3522/163, 3522/164, 3522/165, 3522/166, 3522/168, 3522/169, 3522/174, 3522/175, 3522/26, 3522/47, 3522/72, 4963/20, 4963/48, 4963/49, 4963/54, 4963/55, 4963/56, 4963/57, 5077/113, 5077/114, 5077/115, 5077/117, 5077/118, 5077/120, 5077/121, 5077/125, 5077/127, 5077/128

dočasný záber:

KN-C: 3522/152, 3522/37, 3374/47, 3374/48, 4963/19, 3374/14, 4963/21, 4963/7

KN-E: 3440/211, 3440/212, 6004/2.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie na zmenu stavby pred jej dokončením.

Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie spočíva najmä v nasledovnom:

SO 101-00 Chodník - dochádza k doplneniu verejného osvetlenia chodníka pozdĺž cesty I/11.

SO 201-00 Ekodukt nad cestou I/11 - dochádza na základe zisteného lokálneho zosuvu k zmene zaistenia výkopu pilotovou stenou opatrenou priebežným železobetónovým vencom v hlavách pilot.

SO 501-00 Preložka Šlahorovho potoka - dochádza k zmene šírky dna toku z 3,00 m na 3,00 – 4,50 m, pod ekoduktom na 4,00 m; opevnenie a hlavná úprava koryta bude realizovaná na ľavom brehu, pravý breh preložky naviaže na existujúci terén bez jeho navyšovania; pod ekoduktom budú opevnené len brehy bez dnového opevnenia; v rámci SO 202-00 Ekodukt nad Šlahorovým potokom bude opevnená päta násypu ekoduktu na pravom brehu.

SO 801-00 Oplotenie - dochádza k spraveniu smerového a výškového vedenia na základe nového geodetického zamerania; u bezbariérového oplotenia dochádza k nahradeniu betónových stĺpikov za oceľové; vrchná časť pletivového oplotenia bude na výšku 0,6 m nahradená trojicou oceľových drôtov doplnených o signálne fólie.

Zmeny stavebných objektov oproti pôvodnej DSP si nevyžadujú zmenu trvalých ani dočasných záberov.

I. Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením vypracovanej spoločnosťou SHP SK, Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava číslo zákazky 423-2/2022 z 09/2023 zmena A, overenej špeciálnym stavebným úradom. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v konaní, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona.
2. Stavebník je povinný zabezpečiť pri realizácii SO 501-00 Preložka Šlahorovho potoka nasledovné: šírka dna toku bude zväčšená z 3,00 m na 3,00 m – 4,50 m a pod ekoduktom na 4,00 m; Opevnenie a hlavná úprava koryta bude realizovaná na ľavom brehu, pravý breh preložky sa naviaže na existujúci terén bez jeho navyšovania; pod ekoduktom budú opevnené len brehy bez dnového opevnenia; v rámci realizácie SO 202-00 ekodukt nad cestou I/11 bude opevnená päta násypu ekoduktu na pravom brehu.
3. Stavebník je povinný zabezpečiť výškové parametre navádzacieho oplotenia ekoduktu 2,5 m nad pôdnym horizontom.
4. 4.1. Stavebník je povinný pri situovaní všetkých častí stavby a vedení v súbehu inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo vodného toku min. 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary.
4.2. Pred začiatkom stavebných prác je stavebník povinný predložiť na schválenie Plán povodňových zabezpečovacích prác na SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod Piešťany, Oddelenie vodohospodárskeho a energetického dispečingu, tel. kontakt: 033/7764 808, ústredňa 033/7764 111.
4.3. Pri stavebných prácach stavebník musí zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd a stavebné činnosti je povinný vykonávať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Vykopaný zemný materiál a vzniknutý odpad je stavebník povinný uložiť a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku. Na zasypávanie pôvodného koryta bude nevyhnutné použiť nekontaminovanú zeminu.
4.4. Stavebník je povinný majetkoprávne vysporiadať pozemky pod preloženým

korytom vodného toku s SVP, š. p., Odbor správy majetku Piešťany, tel. kontakt: 033/7764 405 najneskôr do kolaudácie stavby.

4.5. Stavebník je povinný doručiť kompletnú projektovú dokumentáciu stavby geodetické zameranie vykonané odborne spôsobilou osobou v tlačenej a digitálnej forme (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.) kvôli vodohospodárskej evidencii.

4.6. V zmysle § 47 ods. 3 vodného zákona vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

4.7. V súlade s § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vlastníci, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené vo vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, okrem iného, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, hospodárskej činnosti a pod.

4.8. SVP, š.p., nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ľadu, škody vzniknuté užívaním vodných tokov a nezodpovedá za škody spôsobené stavbou

4.9. K vytýčeniu stavby, k začiatku a k ukončeniu stavebných prác, ako aj ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p. – úsekového technika p. Pavela, tel. kontakt: 0903 269 072, mail: jaroslav.pavel@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi.

5. Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení č.8448/2009-2332/z.21302 zo dňa 20. 12. 2010 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončením povolenú týmto rozhodnutím.

Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podľa § 70 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho poplatku v zmysle Oslobodenia podľa Položky 60 sadzovníka správnych poplatkov, tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava na základe plnomocenstva spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, ktorej udelila plnomocenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podala dňa 17.10.2024 listom č.025/2024 zo dňa 17.10.2024 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité“. Na uvedenú stavbu ministerstvo vydalo stavebné povolenie č.8448/2009-2332/z.21302 zo dňa 20. 12. 2010.

K žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením stavebník doložil:

Záväznú stanovisku Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Žilina podľa § 140b stavebného zákona č.08632/2024-18.1.2 zo dňa 29.04.2024, ktoré je súhlasom všeobecného stavebného úradu v zmysle ustanovenia § 120 ods. 3 stavebného zákona ako zainteresovaného orgánu štátnej správy k vydaniu rozhodnutia na zmenu stavby pred jej

dokončením za predpokladu dodržania podmienok vo vyjadreniach dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii.

Stanovisko Obce Svrčinovec č.OU-402/2023 zo dňa 05.06.2023, v ktorom je uvedené, že Obec Svrčinovec súhlasí s napojením navrhovaného verejného osvetlenia na existujúcu sieť verejného osvetlenia a k technickému riešeniu nemá žiadne výhrady.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie č.OU-CA-OSZP-2024/013545-003 zo dňa 09.09.2024, ktorého podmienkam bolo vyhovené v bode 2 záväzných podmienok užívania stavby.

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy chránenej krajiny oblasti Kysuce č.CHKOKY/240/001/2023/PD zo dňa 31.05.2024 ktorej podmienkam bolo vyhovené v bode 2 záväzných podmienok rozhodnutia.

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy chránenej krajiny oblasti Kysuce č.103/2024/002/CHKOKY/PD zo dňa 12.08.2024, v ktorom je uvedené, že po prerokovaní zo dňa 23.04.2024 odporúča na schválenie zmenu projektovej dokumentácie 801-00 Oplotenie a to v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie, v ktorej sú zapracované pripomienky a požiadavky Správy CHKO Kysuce, okrem iného pre zabezpečenie výškových parametrov navádzacieho oplotenia ekoduktu 2,5 m nad pôdnym horizontom. Tejto podmienke bolo vyhovené v bode 3 záväzných podmienok užívania stavby.

Stanovisko Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie č.OU-CA-OSZP-2023/010629-002 zo dňa 17.07.2023 k žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením úpravy Šlahorovho potoka SO 501-00, ktorého podmienke bolo vyhovené v bode 2 záväzných podmienok užívania stavby.

Stanovisko SVP, š. p., č.CS SVP OZ PN 8733/2022/2 zo dňa 05.12.2022, ktorého podmienkam bolo vyhovené v bode 4 záväzných podmienok užívania stavby.

V priebehu konania na zmenu stavby pred jej dokončením zaslali svoje stanoviská nasledovné orgány a organizácie:

V priebehu konania o zmene stavby pred jej dokončením zaslalo MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie záväznú stanovisku č.1244/2024-1.7/jh 78598/2024 zo dňa 06.12.2024, v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie konania vo veci zmeny stavby pred jej dokončením pre stavbu „Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité“ v rozsahu stavebných objektov je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). V závere predmetného záväzného stanoviska je uvedené, že na základe predložených podkladov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nezistilo také skutočnosti, resp. v predmetnej veci nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom, alebo by boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní. MŽP SR s ohľadom na rozdielny stupeň podrobnosti technického riešenia stavby v environmentálnej dokumentácii a v dokumentácii predloženej pre povolenie konanie porovnávalo predmet konania len z hľadiska koncepcného,

V termíne na podanie námietok stanovenom ministerstvom v oznámení o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania, preto ministerstvo nemuselo o nich rozhodnúť.

Nakoľko sú ministerstvu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že zmenou stavby


nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.




Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“) a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MD SR, v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Žiadame príslušné obce, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MD SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na MD SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Doručuje sa

1. Účastníci konania podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie

1. SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava
2. Obec Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec 858
3. ŽSR – GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
5. NDS, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
6. MV SR, PPZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
7. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
9. MV SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
10. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
11. OR PZ, ODI, Palárikova 25, 022 01 Čadca

12. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Bratislava
13. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Uhoľná 51/1, 010 01 Žilina
14. OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca
15. ŠOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca
16. SVP, š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
17. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
18. SSC, Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
19. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Hviezdoslavova 29, 010 01 Žilina
20. NDS, a. s., IO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
21. MD SR, CC00, CE10, BH10, tu

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

11.12.2024

MINISTERSTVO DOPRAV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
P.O. BOX č.100
131 -